

#### الجدول رقم 4.5.1

##### الإصابات الناتجة عن الأنزيمات

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
إصابات اكزيمية الشكل متكررة في حالة التعرض من جديد للخطر أو مثبتة باختبار جلدي سطحي، التقرحات الجلدية.	15 يوما	تحضير ومناولة واستعمال الأنزيمات والمواد المحتوية عليها خاصة:
التهاب الملتحمة الحاد الثنائي المتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار.	7 أيام	استخراج وتنقية الأنزيمات الحيوانية المصدر (تريسين) والنباتية المصدر (بروميلين، باباين، فيسين) والجرثومية أو الفطرية المصدر (محضرة انطلاقا من باسيلوس سوبتيليس، اسبرجلوس، اوريشيا)؛
التهاب الأنف المتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار .	7 أيام	صناعة وتكييف مواد التنظيف المحتوية على الأنزيمات.
الربو المشخص موضوعيا باستقصاءات وظيفية تنفسية و المتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار.	7 أيام	

#### الجدول رقم 5.5.1

##### الإصابات الناتجة عن الهالوتان

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
التهاب كبدي متكرر بعد تعرض جديد للخطر ومثبت باختبارات بيوكيماوية بعد استبعاد أسباب أخرى.	15 يوما	نشاطات تعرض للهالوتان خاصة في قاعات العمليات الجراحية والتوليد .