الجدول رقم 3. 4 أمراض اللولبيات)

القائمة الحصرية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	بيان الأمراض
أ الأعمال التالية المعرضة لحيوانات قد تكون حاملة للجرثومة والمنجزة خصيصا باتصال مع الماء أو بأماكن رطبة، والتي قد تكون ملوثة بفضلات هذه الحيوانات:	21 يوما	 أ) كل المظاهر السريرية لداء البريمية التي تسببها بكتيريا لبتسبيرا أنتيروغانس. يثبت المرض بتعريف الجرثومة المسببة أو بتشخيص التراص
 أ - الأعمال المنجزة بالمناجم والمقالع (أعمال في باطن الأرض) والخنادق والأنفاق والسراديب والدهاليز ، و أعمال الهندسة؛ ب - الأعمال المنجزة بالمجاري ومخازن 		المصلي بنسبة تعتبر ذات دلالة.
الخمر والسراديب؛ ج - أعمال صيانة مجاري المياه ، القنوات والمستنقعات والبرك والبحيرات وأحواض الاحتياط والبحيرية ؛		
د - أعمال صيانة و مراقبة الحدائق المائية ومحطات التصفية؛		
 ه - أعمال صرف المياه وتنظيف الخنادق، ووضع أنابيب المياه أو الصرف الصحي، صيانة وتفريغ خنادق و خزانات استعادة النفايات العضوية؛ 		
و - الأعمال المنجزة في المحالب والمجابن و السماكات و المطابخ ومصانع تصبير المواد الغدائية و مصانع أعلاف الماشية ؛		
ز - الأعمال المنجزة بالمسالخ و بأوراش السلخ (أعمال استعادة و استغلال الجزء الخامس من حيوانات الذبح) ؟		
ح - الأعمال المنجزة على المراكب والزوارق ومرافق الموانئ و أعمال البحارة وعمال الموانئ ؛		
ط - أعمال إبادة الجرذان و تدمير القوارض		

التي تعيش في الأوساط المائية ؛ ي - أعمال علاج الحيوانات الفقرية؛ ك - الأعمال في مختبرات علم الجراثيم أو الطفيليات؛ ل - أعمال تأطير النشاط في الوسط المائي الطبيعي (باستثناء المجال البحري): أنشطة الملاحة وصيد الأسماك وتحت الماء؛ الوسط المائي الطبيعي (باستثناء المجال البحري)؛ السكر. ص - أعمال اراعة الموز وقطع قصب السكر. باي منطقة تمثل غطاءا نباتيا مثل الغابات، الخازنة (الفقاريات البرية أوالداجنة) والمنجزة والأغياض، والحريج و السهوب أو البراح: الخبرة الزراعية ، والمسح و الرسم والأغياض، والحريج و السهوب أو البراح: من كيب وصيانة خطوط الكهرباء والهاتف وشبكات الغاز ومياه التطهير؛ - بناء وصيانة مسالك المرور؛ أعمال علاج الحيوانات الفقرية؛ أعمال المعرضة للاتصال بالعنصر علم الجراثيم وعلم الطفيليات.	شهرواحد	ب) - المظاهر السريرية التالية المرض لابم: 1) المظاهر الأولية :حمامي لبشوتس المتنقلة مع أو بدون علمات عامة. 2) المظاهر الثانوية : التهاب عصبية : التهاب معزولا أو مشتركا مع : معزولا أو مشتركا مع : اضطرابات التحسس؛ - اضطرابات التحسس؛ - إصابات الأعصاب وبانوراث). (متلازمة غارن وبوجادو وبانوراث).
--	---------	---

مطرابات مفصلية: التهاب (3) المظاهر الثلاثية: - التهاب دماغي نخاعي - التهاب جلدي مزمن بسبب ضمورا؛ - التهاب مفصلي مزمن النسبة للمظاهر الثانوية و الثلاثية مخرب التهاب مبنا التشخيص مثبنا ختبار مصلي بنسبة تعتبر ذات ريليا برغدور فيري.	
--	--

جدول رقم 5.3 أمراض الباستوريلا

القائمة الحصرية لأهم الأعمال التي قد تسبب	أجل التكفل بالعلاج	بيان الأمراض
هذه الأمراض		
أعمال العلاج و الذبح و السلخ أو في المختبر	8 أيام	المظاهر السريرية الحادة
والمعرضة لإلقاح البكتيريا عن طريق		للباستوريلا عن طريق الإلقاح (ما
الحيوانات.		عدا في الحالات التي تعتبر حوادث
		شغل). "
	»i c	المظاهر الموضعية المحلية
	6 أشهر	المتأخرة.
		كل هذه المظاهر تثبت بواسطة
		اختبار مخبري خاص أو بتفاعل
		جلد <i>ي</i> داخلي _.