

6 . الأمراض المهنية الناجمة عن المواد ذات الأصل النباتي

جدول رقم 1 . 6 . 1

الإصابات التنفسية الناتجة عن استنشاق غبار الأنسجة النباتية

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
<p>(أ)</p> <p>متلازمة تنفسية انسدادية حادة متميزة بضيق صدري تحدث عادة بعد 36 ساعة على الأقل من الكف عن التعرض للخطر وتظهر من جديد بعد ساعات من معاودة التعرض للخطر (الأمراض التنفسية الناتجة عن استنشاق غبار القطن).</p> <p>يجب أن يكون الطابع الانسدادي لهذه المتلازمة مثبتا بإجراء استقصاءات وظيفية تنفسية عند معاودة التعرض للخطر وبعد 6 إلى 8 ساعات من ذلك.</p>	<p>7 أيام</p> <p>(بشرط التعرض للخطر لمدة 5 سنوات)</p>	<p>الأعمال المعرضة لاستنشاق غبار القطن والكتان والقنب والسيزال في ورشات : المشق والتفكيك والدرس والندف والتمديد والمشط والفتل وإعادة الفتل واللف والتسدية والنسج.</p>
<p>(ب)</p> <p>الالتهاب القصبي الرئوي المزمن والانسدادى والمترتب عن نوبات تنفسية انسدادية حادة متميزة سريريا كما سلف أعلاه ومتكررة.</p> <p>يجب أن تكون هذه الالتهابات مثبتة باستقصاءات وظيفية تنفسية تظهر انخفاضاً ب 40% على الأقل بالنسبة للمعدل النظري للحجم الشهيقى الأقصى فى الثانية (V.E.M.S).</p>	<p>5 سنوات (بشرط التعرض للخطر لمدة عشر سنوات)</p>	<p>الأعمال المماثلة للأعمال المذكورة فى (أ) أعلاه شرط ألا تنجز فى ورشات متخصصة فقط فى الفتل بطريقة الطرف الحر (طريقة أوبن آند).</p>