

جدول رقم 1 . 1 . 20

الإصابات المهنية الناتجة عن التعرض للسيليونيوم ومشتقاته المعدنية

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
الاعتلالات بالمجاري التنفسية.	5 أيام	استعمال أملاح السيليونيوم في الصناعة المعدنية والالكترونية.
الوذمة الرئوية.	5 أيام	استعمال ملونات تحتوي على السيليونيوم.
الحروق والتهيجات الجلدية.	5 أيام	صناعة واستعمال مضافات غذائية محتوية على السيليونيوم.
الحروق البصرية والتهاب الملتحمة.	5 أيام	أعمال مخبرية تستعمل السيليونيوم كمفاعل كيماوي.
		صناعة مواد تحتوي على مشتقات السيليونيوم في الصناعات التجميلية والصيدلة النباتية والتصوير الشمسي والنسخ الفوتوغرافي.

الجدول رقم 1 . 1 . 21

الأمراض المهنية الناتجة عن الإثمد (الكحل) ومشتقاته

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
سحار الإثمد (الكحل) : اعتلال رئوي تظهره تشخيصات إشعاعية خاصة، تكون مصحوبة أو غير مصحوبة باضطرابات مثل السعال والنفث وضيق التنفس.	5 سنوات	الأعمال المعرضة لاستنشاق غبار وأدخنة وأبخرة الإثمد خاصة :
إصابات إكزيمية الشكل متكررة بعد التعرض من جديد للخطر.	15 يوما	- أعمال حفر وكسر واستخراج خامات تحتوي على الإثمد ؛ - تفتيت وسحق وغريلة ومناولة خامات تحتوي على الإثمد ؛ - أعمال التصفية والحرق والاختزال الحراري والأكسدة لخامات معادن أو مواد محتوية على الإثمد ؛ - خلط أكسيد الإثمد وتعبئته في أكياس.