

الجدول رقم 1 . 2 . 16

التسمم المهني الناتج عن كلوريد الميثيل

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
الدوار.	7 أيام	إعداد واستعمال ومناولة كلوريد الميثيل خاصة إصلاح أجهزة التبريد.
فقدان الذاكرة.	7 أيام	
الغمش.	7 أيام	
الهزع.	7 أيام	
الحوادث الحادة (الغيوبة والهذيان) عدى الحالات المعتبرة كحوادث شغل.	3 أيام	

جدول رقم 1 . 2 . 17

الإصابات الناتجة عن ميثاكريلات الميثيل

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
التهاب الأنف المتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار.	7 أيام	أعمال تتضمن مناولة أو استعمال ميثاكريلات الميثيل خاصة : صناعة الراتنجات الاكريلية، صناعة المواد الاكريلية ؛ صناعة واستعمال الحبر واللصاق والصبغات المتكونة أساسا من ميثاكريلات الميثيل؛ صناعة البدائل الطبية خاصة في جراحة العظام والعيون والأسنان وفي النسجيات العظامية.
الربو المشخص موضوعيا باستقصاءات وظيفية تنفسية والمتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار.	7 أيام	
التهاب الملتحمة المتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر.	15 يوما	
إصابات إكزيمية الشكل متكررة في حالة التعرض من جديد للخطر أو مثبتة باختبار جلدي سطحي.	سنة واحدة	
أعراض تنفسية مزمنة مع اختلالات في نتائج اختبارات وظائف التنفس عند التعرض لأي من الإصابات المذكورة أعلاه.		