# ١ جمع سهگانه

در این سوال یک لیستی از اعداد داریم و تعدادی سوال. هر سوال به صورت یک عدد است و شما باید تشخیص بدهید که آیا این عدد را میتوان به صورت جمع سه عدد از لیست اولیه ساخت یا خیر.

#### تذكر و راهنمايي!

داده ساختار آماده نمیتوانید استفاده کنید. Hashmap را باید خودتان پیاده سازی کرده و از دادهساختار آماده نمیتوانید استفاده کنید.

### ۱.۱ ورودی

در خط اول ورودی عدد طبیعی تعداد اعداد لیست آمده است.

سپس اعداد لیست که با فاصله جدا شدهاند در یک خط داده میشوند.

در خط بعدی یک عدد که تعداد سوال هاست داده میشود.

در هرکدام از خطوط بعدی نیز یک عدد میاید که عدد سوال است.

تعداد اعداد لیست کمتر از  $10^4$  است و هر عضو لیست عدد صحیحی است که اندازه آن کوچکتر از  $10^8$  میباشد.

تعداد سوال ها کمتر از  $10^3$  خواهد بود.

### ۲.۱ خروجی

برای هر سوال ورودی اگر به صورت جمع سه عدد نوشته میشد متن Yes و در غیر اینصورت متن No در یک خط خروجی چاپ میشود.

# ٣.١ نمونه

ورودی نمونه	خروجي نمونه
6	Yes
12 3 4 1 6 9	No
4	Yes
19	Yes
2	
8	
14	

# **۴.1** نمونه

ورودی نمونه	خروجي نمونه
10	Yes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	No
5	Yes
20	Yes
20 28 14	No
14	
23	
43	

# ۲ درخت انگور

BST کنید در دنیایی دو بعدی زندگی می کنید و در حیاط همسایه ی سمت راستی تان یک درخت انگور وجود دارد که آرایش شاخهها و خوشههایش یک BST می سازد. هر خوشه ی انگور یک گره از BST است که عددش تعداد انگورهای آن خوشه است و هر شاخه هم، یک خوشه (گره) را به فرزندانش متصل می کند. این درخت هر شب یک خوشه ی انگور جدید می دهد که تعداد انگورهایش با هیچیک از خوشههای حاضر در درخت برابر نیست، به طوری که درخت همچنان BST باقی می ماند. درخت ساختار قبلی خودش را تغییر نمی دهد و خوشه ی جدید به قسمت زیرین درخت اضافه می شود (یعنی در طول شبهای متوالی فقط به برگهای BST اضافه می شود). حال شما به علت وضعیت خانه تان، فقط می توانید خوشههایی از این درخت را بچینید که در عمق خودشان، چپ ترین باشند. شما باید حساب کنید که هر شب پس از این که خوشه ی جدید اضافه شد، مجموع انگورهایی که می توانید بچینید چقدر است (مجموع اعداد گرههایی از BST که در عمق خودشان چپ ترین هستند).

#### ۱.۲ ورودی

در خط اول دو عدد n و p که به ترتیب تعداد خوشههای اولیه و تعداد کوئریها (تعداد خوشههایی که در ادامه اضافه خواهند شد) هستند، با فاصله از هم می آیند. در خط بعدی n عدد با فاصله می آیند که خوشههای اولیهی درخت هستند (درخت از ابتدا که رشد می کرده هم خوشههایش را به همان روش توصیف شده اضافه می کرده است). سپس، در هر کدام از p خط بعدی یک عدد می آید که برابر تعداد انگورهای خوشهای است که آن شب قرار است اضافه شود.

# ۲.۲ خروجی

ابتدا به ازای حالت اولیهی درخت عدد خواسته شده را چاپ کنید و در هر کدام از q خط بعدی، عدد خواسته شده برای آرایش جدید را چاپ کنید.

#### ٣.٢ نمونه

ورودی نمونه	خروجي نمونه
9 0	16
8 3 10 1 6 14 4 7 13	

### ۴.۲ نمونه

ورودی نمونه	خروجي نمونه
4 4	35
13 12 15 10	35
17	43
8	43
19	49
6	