- **Individual**
  - **child and teen _**

الصلة بالطفل: (أب / أم / وصي).

عمر الطفل: (يحدد هل يظهر له دكتور أطفال أم مراهقين).

النوع: ذكر / أنثى

هل يذهب للمدرسة؟ (نعم / لا).

هل خضع لعلاج سابق؟ (نعم / لا).

Anxiety Score

السؤال	الوزن
هل يعاني الطفل من نوبات هلع أو مخاوف شديدة (فوبيا) من أشياء محددة؟	نعم 10
هل يواجه الطفل صعوبات في النوم أو كوابيس متكررة؟	نعم 7
هل يظهر الطفل قلقاً مفرطاً عند الابتعاد عن الوالدين أو المنزل؟	نعم 8
المجموع الأقصى للقسم: 25	

Depression Score

السؤال	الوزن
هل لاحظت فقدان شغف الطفل بالأنشطة أو الألعاب التي كان يحبها؟	نعم 10
هل يبدو الطفل حزيناً، منعزلاً، أو يبكي بدون سبب واضح أغلب الوقت؟	نعم 10
هل يعاني الطفل من خمول دائم أو فقدان ملحوظ في الطاقة؟	نعم 7
هل لاحظت تغيرات حادة في شهية الطفل (أكل مفرط أو زهد في الأكل)؟	نعم 5
المجموع الأقصى للقسم: 32	

Behavioral & ADHD Score

السؤال	الوزن
هل يظهر الطفل سلوكاً عدوانياً تجاه الآخرين أو نوبات غضب يصعب التحكم فيها؟	نعم 10
هل يواجه الطفل صعوبة كبيرة في التركيز أو إنهاء المهام المطلوبة منه؟	نعم 10
هل يتلقى الطفل شكاوى متكررة من المدرسة	نعم 8

بسبب سلوكه أو تشتته؟	
هل يتحرك الطفل بشكل مفرط وفي أوقات غير مناسبة؟	نعم 7
المجموع الأقصى للقسم: 35	

Life Changes & Family Score

السؤال	الوزن
هل مر الطفل بتغير كبير مؤخراً (طلاق، وفاة شخص، انتقال لبيت جديد)؟	نعم 10
هل تشعر أن علاقتك بالطفل متوترة أو تفتقد للتواصل الجيد؟	نعم 7
هل تبحث فقط عن نصائح تربوية للتعامل مع مواقف يومية محددة؟	نعم 5
المجموع الأقصى للقسم: 22	

Red Flags

هل سبق للطفل التعبير عن رغبة في إيذاء نفسه أو تراوده أفكار انتحارية؟نعم (50)

يجب إظهار رسالة تحذيرية فورية للمستخدم وتوجيهه لأقرب مستشفى أو طبيب نفسي (Psychiatrist) **فوراً، مع إعطاؤه أولوية قصوى في الترشيح.**

الحالة	الشرط	الترشيح
طارئة	**وجود** red flag	**طبيب نفسي فوراً** (Psychiatrist).
متخصصة	**وجود قسم جاب** Score > 15	**ترشيح دكتور متخصص في أعلى قسم**.
مختلطة	**تقارب في السكور (مثلاً قلق** 12 **واكتئاب** 11)	**ترشيح دكتور "شامل"** (Child Psychologist) **بيعالج النوعين**.
بسيطة	**كل الأقسام** < 10	**ترشيح "استشاري تربوي" أو "دعم نفسي عام"**.

Individual (my self)

العمر.

النوع

الحالة العملية: (طالبة، موظفة، باحثة عن عمل).

الهدف من الجلسة: (علاج مشكلة محددة، تطوير ذات، مجرد فضفضة).

Anxiety Score

السؤال	الوزن
هل تشعرين بتوتر مستمر وصعوبة في الاسترخاء أو "فصل" دماغك عن التفكير؟	نعم 10
هل تعانين من أعراض جسدية للتوتر (سرعة ضربات قلب، ضيق تنفس، رعشة)؟	نعم 10
هل يمنعك القلق من القيام بمهامك اليومية أو حضور مناسبات اجتماعية؟	نعم 8
لمجموع الأقصى:	28

Depression Score

السؤال	الوزن
هل فقدتِ الشغف في ممارسة هواياتك أو أشياء كنتِ تستمتعين بها سابقاً؟	نعم 10
هل تشعرين بالحزن أو انخفاض الروح المعنوية معظم اليوم ولأكثر من أسبوعين؟	نعم 10
هل تلاحظين اضطراباً شديداً في نومك (نوم مفرط أو أرق دائم)؟	نعم 7
هل تشعرين بالذنب تجاه نفسك أو أنكِ "عبء" على من حولك؟	نعم 8
المجموع الأقصى:	35

Burnout & Stress

السؤال	الوزن
هل تشعرين باستنزاف طاقتك تماماً بسبب المذاكرة أو العمل؟	نعم 10
هل تعانين من صعوبة في التركيز أو اتخاذ قرارات بسيطة مؤخراً؟	نعم 8
هل تشعرين بالتشاؤم تجاه مستقبلك المهني أو الأكاديمي؟	نعم 7
المجموع الأقصى:	25

Red Flags

هل تراودك أفكار حول أن الحياة لا تستحق العيش أو رغبة في إيذاء نفسك؟

•نعم (50) تحذير فورى وترشيح طبيب نفسي (Psychiatrist).

المسار (Path)	نوع المتخصص المرشح (Doctor Type)
المسار السريع (Emergency)	طبيب نفسي (Psychiatrist)
المسار المتخصص (Specialized)	معالج نفسي متخصص
المسار المختلط (Mixed)	دكتور علم نفس إكلينيكي
المسار العام (General/Support)	مدرب حياة (Life Coach) أو مستشار نفسي عام.

Group

Social Groups

السؤال	الوزن
هل تشعر أن أغلب نقاشاتك مع أصدقائك تنتهي بسوء تفاهم أو نزاع؟	نعم (10)
هل تجد صعوبة في التعبير عن مشاعرك بصدق خوفاً من الحكم أو السخرية؟	نعم (10)
هل تجد صعوبة في قول "لا" أو وضع حدود واضحة لمن حولك؟	نعم (10)
هل تشعر أن خصوصيتك الشخصية غير محترمة داخل دائرة أصدقائك؟	نعم (10)
هل تشعر أن العطاء في صداقاتك من طرف واحد فقط؟	نعم (10)
هل تشعر بـ "الاستنزاف" أو التعب النفسي بعد الجلوس مع أصدقائك؟	نعم (10)
المجموع الأقصى:	60

Workplace Circles

السؤال	الوزن
هل تشعر بالاستنزاف العاطفي والجسدي بمجرد التفكير في الذهاب للعمل أو الدراسة؟	نعم (10)
هل أصبحت أقل إنتاجية أو فقدت الحماس تجاه مهامك التي كنت تحبها؟	نعم (10)
هل تؤثر ضغوط العمل على حياتك الشخصية أو نومك بشكل ملحوظ؟	نعم (10)
هل تشعر بوجود منافسة غير شريفة أو صراعات تؤثر على جودة أدائك؟	نعم (10)
هل تشعر أن مجهودك ومهاراتك غير مقدرين من قبل الزملاء أو الإدارة؟	نعم (10)
هل تفتقد لروح العمل الجماعي وتشعر أنك تعمل في "جزر منعزلة"؟	نعم (8)
المجموع الأقصى:	58

Safety & Triage

السؤال	الوزن
هل تعرضت مؤخراً لأي نوع من التنمر، التحرش، أو الإيذاء اللفظي المتكرر؟	نعم (50)
هل تتقبل فكرة سماع تجارب الآخرين ومشاركتهم تجربتك باحترام؟	نعم (Filter/0)

بعد جمع الـ **Scores**، الكود هيطبق المنطق ده:

- المسار السريع (**Red Flag**): لو سكور التنمر/الإيذاء > 0.
- النتيجة: توجيه لشات خاص (**Private Support**) لمنع التأثر أو التأثير سلباً على الجروبات العامة.
- المسار المتخصص (**Top Category**): لو فيه قسم سكور أعلى من 15.
- النتيجة: تسكين في الروم المقابلة للقسم (مثلاً: روم "محاربي الاستنزاف" لو سكور **Burnout** هو الأعلى).
- المسار العام (**Low Score**): لو كل الأقسام أقل من 10.
- النتيجة: التوجيه للـ "**General Lounge**" (روم دردشة عامة).

Couple

Communication & Expression

السؤال	الوزن
هل تشعر أن نقاشاتكم تنتهي غالباً بـ "طريق مسدود" أو صمت عقابي؟	نعم 10
هل تخفي بعض أفكارك أو مشاعرك خوفاً من رد فعل الطرف الآخر؟	نعم 10
هل تشعر أن الطرف الآخر "لا يسمعك" حقاً أو يسيء فهم دوافعك؟	نعم 8
المجموع الأقصى:	28

Trust & Security

السؤال	الوزن
هل هناك شعور دائم بالشك أو الحاجة لمراقبة تصرفات الطرف الآخر؟	نعم 10
هل تفتقد الشعور بالأمان النفسي أو الدعم في الأزمات من شريكك؟	نعم 10
هل تؤثر "خلافات قديمة" أو صدمات سابقة على علاقتكم الحالية؟	نعم 8
المجموع الأقصى:	28

Compatibility & Goals

السؤال	الوزن
هل تشعر أن رؤيتكم للمستقبل (أطفال، مادة، سكن) مختلفة تماماً؟	نعم 10
هل تشعر أنك "تتخلى عن نفسك" أو مبادئك من أجل إرضاء الطرف الآخر؟	نعم 10
المجموع الأقصى:	20

مؤشر الخطورة (Red Flags - Critical)

- هل تتعرض لأي نوع من أنواع الإيذاء البدني، اللفظي، أو التهديد داخل العلاقة؟
- نعم (50)حالة قصوى: تحتاج تدخل متخصص في العلاقات السامة (Abusive Relationships).

القسم الأعلى سكور	الحالة (Condition)	التشخيص والترشيح	نوع المتخصص
Red Flag	سكور الإيذاء > 0	> 0علاقة غير آمنة: الأولوية للحماية والدعم النفسي الفردي.	Domestic Violence Specialist
Communication	سكور التواصل > 15	> 15ضعف لغة الحوار: الحاجة لوسيط لتعلم "مهارات الاستماع".	Couples Therapist (CBT)
Trust	سكور الثقة > 15	> 15أزمة ثقة: الحاجة لترميم الأمان المفقود.	Marriage & Family Therapist
Compatibility	سكور التوافق > 15	> 15اختلاف القيم: الحاجة لتقييم مدى استمرارية العلاقة.	Relationship Coach
الكل منخفض	كل السكورز < 10	< 10ملل أو ضغط عابر: الحاجة لتجديد النشاط العاطفي.	General Counselor

---

Family

Roles & Responsibilities

السؤال	الوزن
هل تشعر أن توزيع المسؤوليات في البيت غير عادل أو يسبب ضغطاً كبيراً؟	نعم 10
هل هناك غياب لدور أحد الوالدين (إهمال) أو سيطرة مفرطة تمنع الآخرين من التعبير؟	نعم 10
هل تعاني العائلة من صعوبة في وضع "قواعد واضحة" للتعامل داخل البيت؟	نعم 8
المجموع الأقصى:	28

Communication & Generation Gap

السؤال	الوزن
هل تشعر بوجود "حاجز" يمنع الأبناء من الحديث بصراحة مع الآباء؟	نعم 10
هل تتحول النقاشات العائلية دائماً إلى صراخ أو تبادل اتهامات بدل حل المشكلة؟	نعم 10
هل يفتقد أفراد العائلة للغة حوار مشتركة (كل واحد عايش في عالمه الخاص)؟	نعم 8
المجموع الأقصى:	28

Family Trauma & Crisis

السؤال	الوزن
هل مرت العائلة بحدث صادم (وفاة، انفصال، أزمة مادية حادة) أثر على ترابطها؟	نعم 10
هل يعاني أحد أفراد العائلة من مشكلة (إدمان، مرض نفسي مزمن) تؤثر على استقرار الباقين؟	نعم 10
المجموع الأقصى:	20

مؤشر الخطورة (Family Red Flags)

•هل يوجد داخل العائلة أي نوع من العنف المنزلي أو التهديد المستمر بالأذى؟

•نعم (50) حالة عاجلة: تحتاج متخصص في الـ Family Protection.

القسم الأعلى سكور	الحالة (Condition)	التشخيص والترشيح	نوع المتخصص
Red Flag	سكور العنف > 0	> 0بيئة غير آمنة: الأولوية لضمان سلامة الأفراد وتوجيههم لمتخصص.	Family Safety Specialist
Trauma	سكور الصدمات > 15	> 15تفكك بسبب صدمة: العائلة محتاجة لترميم الروابط بعد الأزمة.	Systemic Family Therapist
Communication	سكور التواصل > 15	> 15فجوة بين الأجيال: الحاجة لتعلم "مهارات الحوار العائلي".	Parent-Child Counselor
Roles	سكور الأدوار > 15	> 15اختلال في الأدوار: الحاجة لإعادة هيكلة المسؤوليات داخل البيت.	Family Coach / Counselor
الكل منخفض	كل السكورز < 10	تحديات يومية بسيطة: الحاجة لترتيب الأولويات العائلية.	Parenting Consultant