راهنمای پنل صدور هم‌رسان

ساختن کد فعال‌سازی و فایل کلید اعضا، روی ویندوز · نسخهٔ ۱٫۵ · ۱۴۰۵/۰۸/۱۳

«پنل صدور هم‌رسان» یک برنامهٔ ویندوزی است برای کسی که در سازمان مسئول راه انداختن هم‌رسان برای همکاران است. این برنامه دو کار انجام می‌دهد:

۱ کد فعال‌سازی

همکار کد دستگاهش را از گوشی می‌خواند و شما کد فعال‌سازی را به او می‌دهید. برنامهٔ تجاری با این کد بین‌سازمانی می‌شود و برنامهٔ سازمانی با کد خودش باز می‌شود. این بخش رمز نمی‌خواهد.

۲ فایل کلید اعضا

نام و شمارهٔ همراه همکار را وارد می‌کنید و پنل برای او یک **فایل کلید** و یک **رمز** می‌سازد. با این فایل، گوشی او با هر عضو دیگر سازمان پیام رمز رد و بدل می‌کند. این بخش قفل است و فقط با فایل مرجع سازمان و رمزش باز می‌شود.

به زبان ساده: کد فعال‌سازی فقط «در» برنامه را باز می‌کند. چیزی که پیام‌ها را رمز می‌کند فایل کلید است و آن را فقط کسی می‌سازد که فایل مرجع و رمزش را دارد.

فایل کلید هر عضو فقط مال خود اوست. داخلش کلید خصوصی او و یک «گواهی عضو» است: امضای مرجع که می‌گوید «این کلید مال این شمارهٔ همراه است». نه نام کسی در آن است، نه شمارهٔ کسی و نه فهرست اعضا. حجمش ۲۶۱ بایت است. نتیجه:

- **هر تغییر فقط فایل همان عضو را عوض می‌کند.** با افزودن، ویرایش، «گوشی گم شد» یا حذف یک عضو، لازم نیست به هیچ عضو دیگری فایل تازه بدهید، حتی وقتی اینترنت قطع است و فقط پیامک کار می‌کند.
- **اعضا با شمارهٔ همراه به هم می‌رسند.** روی گوشی، هر کس یکی را از مخاطبین انتخاب می‌کند یا شماره‌اش را می‌نویسد. گوشی‌ها گواهی‌شان را با اولین پیام رمز برای هم می‌فرستند (۴ تکه پیامک) و امضای مرجع را بررسی می‌کنند.

فهرست

۱. نصب و حذف برنامه
۲. آشنایی با صفحهٔ برنامه
۳. ساختن کد فعال‌سازی
۴. پوشهٔ مرجع چیست
۵. باز کردن بخش فایل کلید
۶. افزودن اولین عضو
۷. افزودن اعضای بعدی
۸. تحویل فایل و رمز به عضو
۹. کاری که عضو روی گوشی انجام می‌دهد
۱۰. دیدن دوبارهٔ رمز یک عضو
۱۱. ثبت تحویل
۱۲. گوشی گم شد
۱۳. ویرایش و حذف عضو
۱۴. دفتر صدور
۱۵. قفل و نکته‌های امنیتی
۱۶. پیام‌های خطا و معنی آن‌ها
۱۷. پرسش‌های رایج
۱۸. خلاصهٔ یک‌صفحه‌ای

۱. نصب و حذف برنامه

۱. روی فایل `HamresanPanel-1.5.0.msi` دو بار کلیک کنید. نصب فقط برای همان کاربر ویندوز انجام می‌شود، دسترسی مدیر سیستم نمی‌خواهد و به پوشهٔ مرجع دست نمی‌زند.

۲. ویندوز ممکن است پنجرهٔ آبی «Windows protected your PC» نشان دهد، چون فایل نصب امضای دیجیتال شرکتی ندارد. روی More info و بعد Run anyway بزنید.

۳. بعد از نصب، میان‌بر HamresanPanel روی دسکتاپ و در منوی Start (پوشهٔ Hamresan) هست.

نصب Java یا برنامهٔ دیگری لازم نیست؛ همه چیز داخل خود فایل نصب است (حدود ۶۰ مگابایت). اینترنت هم لازم نیست. بهتر است پنل روی رایانه‌ای باشد که به اینترنت وصل نیست (بخش ۱۵). اگر نسخهٔ قبلی را دارید، نسخهٔ ۱٫۵ را روی آن نصب کنید؛ پوشهٔ مرجع همان می‌ماند.

حذف: تنظیمات ویندوز ← Apps ← HamresanPanel ← Uninstall. حذف برنامه به پوشهٔ مرجع و فایل‌های ساخته‌شده دست نمی‌زند.

۲. آشنایی با صفحهٔ برنامه

برنامه که باز شود، سمت راست سه گزینه می‌بینید: **«فعال‌سازی بین‌سازمانی»**، **«فعال‌سازی سازمانی»** و **«فایل کلید اعضا»**. تا وقتی بخش فایل کلید باز نشده، کنارش یک قفل کوچک دیده می‌شود.

۳. ساختن کد فعال‌سازی

دو نوع کد داریم. هر منو فقط کد همان نسخه را می‌سازد. کد یکی، نسخهٔ دیگر را باز نمی‌کند.

نسخهٔ بین‌سازمانی (برنامهٔ تجاری)

۱. از همکار بخواهید در گوشی برود به: **تنظیمات** ← **درباره برنامه** ← **نسخه بین‌سازمانی**. آنجا یک **کد دستگاه** ۶ نویسه‌ای می‌بیند، مثل `ef10c7` .

۲. در پنل، منوی «فعال‌سازی بین‌سازمانی» را باز کنید و کد دستگاه را در کادر بنویسید.


۳. کد فعال‌سازی ۱۰ نویسه‌ای همان لحظه زیر کادر ظاهر می‌شود. با «کپی» برش دارید یا برای همکار بخوانید.

۴. همکار همین کد را در همان صفحهٔ گوشی وارد می‌کند و برنامه‌اش بین‌سازمانی می‌شود.



کد فعال‌سازی. کد دستگاه `ef10c7` نوشته شده و کد فعال‌سازی `9297d-ea3b4` آمده است. کدهایی که در همین نوبت ساخته‌اید پایین صفحه فهرست می‌شوند و با بستن برنامه پاک می‌شوند.

> **نگران دقیق تایپ کردن نباشید.** بزرگی و کوچکی حروف، فاصله، خط تیره و رقم فارسی مهم نیست: `EF1 0C7` و `ef۱۰c۷` هر دو همان `ef10c7` خوانده می‌شوند. خط تیرهٔ وسط کد فعال‌سازی هم فقط برای راحت خواندن است و گوشی با یا بدون آن قبول می‌کند.



اگر کد دستگاه درست نباشد (کمتر یا بیشتر از ۶ نویسه، یا حرفی غیر از a تا f)، کادر قرمز می‌شود و کدی ساخته نمی‌شود.

نسخهٔ سازمانی

۱. همکار فایل نصب سازمانی را نصب و باز می‌کند. برنامه همان اول کد دستگاه را نشان می‌دهد و تا کد وارد نشود چیز دیگری باز نمی‌شود.

۲. در پنل، منوی «فعال‌سازی سازمانی» را باز کنید و کد دستگاه را بنویسید.

۳. کد فعال‌سازی را به همکار بدهید تا در همان صفحه وارد کند.



منوی «فعال‌سازی سازمانی». برای یک کد دستگاه، این کد با کد بین‌سازمانی فرق دارد.

هر کد فعال‌سازی فقط روی همان گوشی کار می‌کند. اگر گوشی به تنظیمات کارخانه برگردد، کد دستگاهش عوض می‌شود و باید کد تازه بسازید.

۴. پوشهٔ مرجع چیست

همهٔ فایل‌های کلید سازمان را یک **مرجع** امضا می‌کند. مرجع یک پوشه روی رایانهٔ شماست که فقط یک بار، هنگام راه‌اندازی سازمان، ساخته می‌شود. پنل همین پوشه را می‌خواند و فایل‌های تازه را در آن می‌گذارد:

فایل یا پوشه	چیست
`authority.hka`	فایل مرجع، قفل با رمز مرجع. مهم‌ترین فایل: هر کس این فایل و رمزش را داشته باشد، برای کل سازمان کلید می‌سازد. هیچ‌وقت آن را برای کسی نفرستید.
`roster.csv`	فهرست اعضا: نام سازمان، و برای هر عضو نام و شماره‌ها. پنل خودش آن را به‌روز می‌کند. این فهرست داخل هیچ فایل کلیدی نمی‌رود.
پوشهٔ `issued`	فایل کلید هر عضو با نام شمارهٔ همراهش (مثل `09127763032.hkb`) و فایل `passwords.csv` با رمز همهٔ فایل‌ها.
`issuance-log.csv`	دفتر صدور: هر افزودن، ویرایش، کلید تازه، حذف و تحویل، با تاریخ (بخش ۱۴). در Excel هم باز می‌شود.
پوشهٔ `backups`	پیش از هر تغییر، نسخهٔ قبلی فهرست اعضا اینجا ذخیره می‌شود.
پوشهٔ `delivery`	برگه‌های تحویلی که ساخته‌اید (بخش ۸).


> پوشهٔ `issued` و فایل `passwords.csv` رمز همهٔ اعضا را دارند. با پوشهٔ مرجع مثل یک گاوصندوق رفتار کنید و یک نسخهٔ پشتیبان جدا (مثلاً روی فلش در جای امن) از آن نگه دارید.

۵. باز کردن بخش فایل کلید


۱. بخش «فایل کلید اعضا» را بزنید.

۲. «انتخاب فایل…» را بزنید و فایل `authority.hka` را از پوشهٔ مرجع انتخاب کنید. دفعه‌های بعد پنل مسیر را یادش می‌ماند.


۳. رمز مرجع را بنویسید و «باز کردن» یا Enter را بزنید.



بخش قفل: فایل مرجع انتخاب شده و پنل منتظر رمز است.



رمز اشتباه: «رمز مرجع اشتباه است.»




فایل اشتباه (مثلاً فایل کلید یک عضو): «این فایل، فایل مرجع همرسان نیست.»

باز شدن فایل مرجع چند لحظه طول می‌کشد. این کندی عمدی است تا حدس زدن رمز برای مهاجم خیلی سخت باشد.


۶. افزودن اولین عضو

وقتی بخش باز شد، دو ستون می‌بینید: سمت راست فرم «عضو جدید» و سمت چپ فهرست اعضا. اگر سازمان هنوز عضوی ندارد، فرم یک کادر اضافه هم دارد: «نام سازمان». این نام فقط در خود پنل و روی برگهٔ تحویل می‌آید و داخل فایل کلید نمی‌رود.



اولین بار: سازمان هنوز عضوی ندارد و فرم نام سازمان را هم می‌پرسد.

کادر	چه بنویسید
نام و نام خانوادگی	برای شناختن عضو در همین پنل و روی برگهٔ تحویل. ویرگول انگلیسی `,` مجاز نیست (ویرگول فارسی «،» اشکالی ندارد).
شمارهٔ همراه	مهم‌ترین کادر. کلید و گواهی عضو به همین شماره بسته است و پیام رمز با همین شماره رد و بدل می‌شود. پس باید شمارهٔ موبایل خود او باشد (با ۰۹ شروع شود). شکل نوشتن مهم نیست: `0912 345 6789` ، `+98912…` و رقم فارسی همه قبول است.
شماره‌های دیگر (اختیاری)	تلفن ثابت یا خط دوم، فقط برای ثبت در فهرست. چند شماره را با «؛» یا ویرگول جدا کنید.
برنامهٔ عضو	«هم‌رسان بین‌سازمانی» یا «هم‌رسان سازمانی». این انتخاب فقط تعیین می‌کند کدام کد فعال‌سازی ساخته شود. فایل کلید برای هر دو یکی است.
کد دستگاه (اختیاری)	اگر کد دستگاه گوشی او را دارید بنویسید. کد فعال‌سازی‌اش همان‌جا زیر کادر می‌آید و روی برگهٔ تحویل هم چاپ می‌شود.




فرم پرشده. چون کد دستگاه نوشته شده، کد فعال‌سازی هم زیر کادر آمده است. بعد «افزودن و ساخت فایل کلید» را بزنید.

بعد از زدن دکمه، چند ثانیه صبر کنید. پنجره‌ای باز می‌شود که فایل، رمز و کد فعال‌سازی عضو تازه را نشان می‌دهد (بخش ۸).


۷. افزودن اعضای بعدی

از عضو دوم به بعد، پیش از ساختن یک پنجرهٔ تأیید باز می‌شود: «عضو جدید به فهرست اضافه می‌شود و فقط فایل کلید خودش ساخته می‌شود. به اعضای قبلی هیچ چیزی لازم نیست بدهید: با شماره‌اش به او پیام رمز می‌دهند و او به آن‌ها.»




پنجرهٔ تأیید افزودن «کاربر چهارم».

اگر چیزی در فرم درست نباشد، پیش از پنجرهٔ تأیید با رنگ قرمز زیر فرم نوشته می‌شود و هیچ فایلی عوض نمی‌شود. با درست کردن کادر، پیام خودش پاک می‌شود.




شماره‌ای که قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده، حتی اگر به شکل دیگری نوشته شود (…935 98+).



شمارهٔ ثابت در کادر «شمارهٔ همراه». جایش در «شماره‌های دیگر» است.


۸. تحویل فایل و رمز به عضو

بعد از ساختن، این پنجره باز می‌شود:



فایل کلید ساخته شد. نام فایل، رمز فایل و کد فعال‌سازی، هر کدام با دکمهٔ کپی.

دکمه	چه می‌کند
کپی (کنار فایل کلید)	مسیر کامل فایل را کپی می‌کند.
کپی (کنار رمز فایل)	رمز را کپی می‌کند.
نشان دادن فایل	پوشهٔ `issued` را باز می‌کند و فایل همین عضو را انتخاب‌شده نشان می‌دهد تا آن را روی فلش بریزید.
برگهٔ تحویل	یک صفحهٔ آمادهٔ چاپ در مرورگر باز می‌کند (پایین).
تحویل داده شد	وقتی فایل و رمز را به عضو دادید و وارد کرد، این را بزنید (بخش ۱۱).
ویرایش · گوشی گم شد · حذف از سازمان	مدیریت همین عضو (بخش‌های ۱۲ و ۱۳).



عضوی که برنامه‌اش «هم‌رسان سازمانی» است. کد فعال‌سازی او کد نسخهٔ سازمانی است.

> **قانون طلایی:** فایل و رمز را از دو راه جدا بدهید. مثلاً فایل را روی فلش و رمز را روی برگهٔ چاپی یا حضوری. اگر هر دو در یک پیام بروند، هر کس آن پیام را ببیند هر دو را دارد.

برگهٔ تحویل

این برگه نیمهٔ «رمز» تحویل است و فایل کلید را ندارد: نام، شماره، نام فایل، رمز و سه مرحلهٔ کار روی گوشی. چاپش کنید و به خود عضو بدهید. یک نسخه از آن در پوشهٔ `delivery` می‌ماند. چون رمز در آن است، بعد از چاپ می‌توانید پاکش کنید؛ هر وقت لازم شد، دوباره از پنل ساخته می‌شود. عضو باید بعد از وارد کردن فایل در گوشی، برگه را از بین ببرد.



برگهٔ تحویل. دکمهٔ «چاپ» پایین صفحه است.

۹. کاری که عضو روی گوشی انجام می‌دهد

۱. برنامهٔ همرسان را نصب و باز می‌کند و آن را برنامهٔ پیش‌فرض پیامک می‌کند.

۲. **فعال‌سازی:** در برنامهٔ تجاری از مسیر تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی. در برنامهٔ سازمانی همان صفحهٔ اول.

۳. **بخش امن:** آیکون قفل را می‌زند و یک رمز ۶ رقمی جداگانه برای بخش امن می‌گذارد.

۴. **فایل کلید:** فایل `.hkb` را روی گوشی می‌گیرد، از مسیر تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید بازش می‌کند و رمز برگه را می‌زند. بعد فایل را از گوشی پاک می‌کند.


از این لحظه می‌تواند به هر عضو سازمان پیام رمز بدهد: در «پیام‌های رمز» ← «گفتگوی رمز» یکی را از مخاطبین انتخاب می‌کند یا شمارهٔ همراهش را می‌نویسد. تصویرهای زیر از آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ است: عضو تازه (هواوی) به سازمان اضافه شد و به سامسونگ که از قبل عضو بود هیچ فایل تازه‌ای داده نشد. دو گوشی با هم پیام رمز رد و بدل کردند.



گوشی عضو تازه: «فایل کلید وارد شد»



گوشی قدیمی: شمارهٔ عضو تازه در «گفتگوی رمز»




پیام رفت و جواب آمد


جزئیات کار روی گوشی در «راهنمای کاربر» آمده است.

۱۰. دیدن دوبارهٔ رمز یک عضو

لازم نیست رمزها را جایی یادداشت کنید. در ستون «اعضا» روی نام هر عضو کلیک کنید تا فایل و رمز او دوباره نشان داده شود، با همان دکمه‌های کپی، «نشان دادن فایل» و «برگهٔ تحویل».



فهرست اعضا با شماره‌های هر نفر و وضعیت تحویل.




با کلیک روی یک عضو.

۱۱. ثبت تحویل


پنل گوشی‌ها را نمی‌بیند و فقط چیزی را می‌داند که شما ثبت کنید. کنار هر عضو یکی از این وضعیت‌ها نوشته شده است:

وضعیت	یعنی
تحویل شده	فایل کلید فعلی خودش را تحویل گرفته است. کاری لازم نیست.
تحویل ثبت نشده	فایلش ساخته شده، ولی تحویلش هنوز ثبت نشده است. مثلاً عضو تازه.
کلید تازه تحویل نشده	بعد از «گوشی گم شد» برایش کلید و رمز تازه ساخته شده و هنوز به دستش نرسیده است. فایل و رمز تازه را بدهید.


وقتی فایل را به عضوی دادید و وارد کرد، روی نامش کلیک کنید و «تحویل داده شد» را بزنید. اگر کسی تحویلش ثبت نشده باشد، بالای صفحه یک کادر نارنجی نامش را فهرست می‌کند. اگر همه فایل خودشان را دارند، در همان کادر «همه فایل خودشان را گرفتند...» را بزنید تا برای همه یک‌جا ثبت شود.



بعد از افزودن «کاربر چهارم»: فقط تحویل همین عضو ثبت نشده است. وضعیت بقیه عوض نشد.



صفحهٔ عضو با «تحویل ثبت نشده» و دکمهٔ «تحویل داده شد».



«همه فایل خودشان را گرفتند...» پیش از ثبت تأیید می‌خواهد. هیچ فایلی ساخته یا عوض نمی‌شود.


۱۲. گوشی گم شد

اگر گوشی یکی از اعضا گم یا دزدیده شد:


۱. در ستون اعضا روی نامش کلیک کنید و «گوشی گم شد» را بزنید.

۲. پنجرهٔ تأیید توضیح می‌دهد چه می‌شود. «ساخت کلید و رمز تازه» را بزنید و چند ثانیه صبر کنید.

۳. فایل و رمز تازهٔ عضو نشان داده می‌شود. آن‌ها را برای گوشی تازه‌اش تحویل دهید (مثل بخش ۸). به بقیهٔ اعضا چیزی لازم نیست بدهید.



پنجرهٔ تأیید «گوشی گم شد».



کلید و رمز تازه ساخته شد. رمز قبلی دیگر کار نمی‌کند.


نتیجه: گوشی تازهٔ عضو با گواهی تازه‌اش به همه می‌رسد. هر گوشی‌ای که یک بار با گوشی تازه پیام رمز رد و بدل کند، کلید گوشی گم‌شده را دیگر نمی‌پذیرد. رمز هم عوض می‌شود، چون ممکن است برگهٔ رمز همراه گوشی گم شده باشد. کلیدی که یک بار کنار گذاشته شد، دیگر هرگز ساخته نمی‌شود، حتی اگر همین شماره بعدها دوباره عضو شود.

> **محدودیت:** گوشی‌ای که هنوز با گوشی تازهٔ این عضو پیامی رد و بدل نکرده، کلید گوشی گم‌شده را هنوز می‌پذیرد، چون در این نسخه ابطال کلید وجود ندارد (تصمیم صاحب پروژه). پس بهتر است عضو بعد از گرفتن گوشی تازه، یک پیام کوتاه به همکارانش بدهد.

۱۳. ویرایش و حذف عضو

ویرایش

روی عضو کلیک کنید و «ویرایش» را بزنید. نام، شمارهٔ همراه و شماره‌های دیگر را می‌شود عوض کرد. با «ذخیره و ساخت فایل» فقط فایل همین عضو دوباره ساخته می‌شود و رمز او عوض نمی‌شود.




عوض کردن شمارهٔ همراه هشدار می‌دهد. شماره‌ای که مال عضو دیگری است پذیرفته نمی‌شود.


اگر شمارهٔ همراه عوض شود، کلید عضو هم عوض می‌شود و باید فایل تازه‌اش را وارد کند. عوض کردن نام یا شماره‌های دیگر فقط فهرست پنل را عوض می‌کند و برای عضو هیچ کاری لازم نیست.

حذف از سازمان

روی عضو کلیک کنید، «حذف از سازمان» را بزنید و تأیید کنید. نام او از فهرست برداشته می‌شود و فایل و رمزش از پوشهٔ `issued` پاک می‌شود. فایل هیچ عضو دیگری عوض نمی‌شود.



پنجرهٔ تأیید حذف.




بعد از حذف.

مهم: حذف از سازمان گواهی‌ای را که روی گوشی او هست باطل نمی‌کند. عضو حذف‌شده با فایل کلیدش هنوز می‌تواند با اعضا پیام رمز رد و بدل کند (در این نسخه ابطال وجود ندارد، تصمیم صاحب پروژه). آخرین عضو سازمان را نمی‌شود حذف کرد.

۱۴. دفتر صدور

بالای ستون اعضا، «دفتر صدور» را بزنید. هر صدور (افزودن، ویرایش، کلید تازه، حذف) و هر تحویلی که ثبت کرده‌اید، با تاریخ و ساعت شمسی اینجا فهرست می‌شود. تازه‌ترین بالاست. همین فهرست در فایل `issuance-log.csv` کنار فایل مرجع هم هست و در Excel باز می‌شود.



دفتر صدور. صدورها پررنگ‌اند و تحویل‌ها کم‌رنگ. زیر هر سطر شمارهٔ عضو و تعداد اعضای سازمان بعد از آن صدور آمده است.

۱۵. قفل و نکته‌های امنیتی

- رمز مرجع هیچ‌جا ذخیره نمی‌شود. پنل فقط مسیر فایل مرجع را یادش می‌ماند.
- بخش فایل کلید در سه حالت دوباره قفل می‌شود: با دکمهٔ «قفل» بالای صفحه (کارتان که تمام شد بزنید)، با بستن برنامه، و خودکار بعد از ۱۰ دقیقه کار نکردن با این بخش.
- پیش از هر تغییر، نسخهٔ قبلی فهرست اعضا در پوشهٔ `backups` ذخیره می‌شود. هر تغییر «همه یا هیچ» است: اگر وسط کار خطایی پیش بیاید، هیچ فایلی عوض نمی‌شود و فهرست به حالت قبل برمی‌گردد.
- وقتی پنجرهٔ «در حال ساخت...» باز است، برنامه را نبندید.
- پنل را روی رایانه‌ای نگه دارید که به اینترنت وصل نیست. هر کس به این رایانه و رمز مرجع دسترسی داشته باشد، برای سازمان کلید می‌سازد. رمز مرجع را کنار فایل مرجع ننویسید.
- دو منوی فعال‌سازی به مرجع نیاز ندارند. پس همین برنامه را می‌شود به همکار پشتیبانی داد تا فقط کد فعال‌سازی بسازد، بدون فایل مرجع.

۱۶. پیام‌های خطا و معنی آن‌ها

پیام	یعنی چه و چه باید کرد
رمز مرجع اشتباه است.	رمز را دوباره و با دقت بنویسید. زبان صفحه‌کلید را هم نگاه کنید.
این فایل، فایل مرجع هم‌رسان نیست.	فایل دیگری انتخاب شده. فایل `authority.hka` را انتخاب کنید.
شمارهٔ ... قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده است.	این شماره مال یکی از اعضای فهرست است. در ستون اعضا ببینید مال کیست.
شمارهٔ همراه باید با ۰۹ شروع شود و ۱۱ رقم باشد...	در کادر «شمارهٔ همراه» شمارهٔ موبایل بنویسید. تلفن ثابت را در «شماره‌های دیگر» بنویسید.
این شماره درست نیست: ...	در یکی از کادرهای شماره چیزی نوشته شده که شماره نیست.
نام عضو نباید ویرگول انگلیسی (,) ... داشته باشد.	ویرگول انگلیسی را بردارید یا به جایش «،» بنویسید.
کد دستگاه ۶ نویسه است...	کد دستگاه را دوباره از گوشی بخوانید، یا اگر ندارید کادر را خالی بگذارید.
نام سازمان لازم است.	فقط برای اولین عضو. نام سازمان را بنویسید.
یک شماره دو بار نوشته شده است.	همان شماره هم در «شمارهٔ همراه» و هم در «شماره‌های دیگر» آمده. یکی را بردارید.
چیزی تغییر نکرده است.	در «ویرایش» چیزی عوض نشده. «انصراف» را بزنید.
آخرین عضو سازمان را نمی‌توان حذف کرد.	سازمان دست‌کم یک عضو لازم دارد.
انجام نشد ... چیزی تغییر نکرد	ساختن فایل به خطا خورد (مثلاً دیسک پر بود یا پوشه فقط‌خواندنی است). هیچ فایلی عوض نشده؛ مشکل را برطرف کنید و دوباره امتحان کنید.
روی گوشی عضو	
رمز فایل کلید اشتباه است	رمز برگهٔ تحویل را دوباره و با دقت بزنند. حروف کوچک، فاصله و خط تیره مهم نیست.
این فایل را مرجعی امضا کرده که این برنامه به آن اعتماد ندارد	فایل از مرجع دیگری است، یا نسخهٔ برنامهٔ او کلید این مرجع را ندارد.
این کلید قدیمی‌تر از کلید فعلی شماست و وارد نشد	گوشی کلید تازه‌تری دارد (مثلاً بعد از «گوشی گم شد»). فایل فعلی او را از پوشهٔ `issued` بدهید.

۱۷. پرسش‌های رایج

همکار گوشی‌اش را عوض کرده یا گوشی را به تنظیمات کارخانه برگردانده.

کد دستگاه گوشی تازه را بگیرید و کد فعال‌سازی تازه بسازید. فایل کلیدش همان قبلی است: روی عضو کلیک کنید و همان فایل و رمز را دوباره به او بدهید.

گوشی می‌گوید کد فعال‌سازی درست نیست.

ببینید کد را از منوی درست ساخته‌اید یا نه. کد بین‌سازمانی برنامهٔ سازمانی را باز نمی‌کند و برعکس. کد دستگاه را هم دوباره از گوشی بخوانید.

گوشی یکی از اعضا گم شده است.

روی عضو کلیک کنید و «گوشی گم شد» را بزنید (بخش ۱۲). فایل و رمز تازه را به خود او بدهید. بقیه برای پیام رمز چیزی لازم ندارند.

با آمدن عضو تازه، بقیه باید کاری بکنند؟

نه. فقط عضو تازه فایل خودش را می‌گیرد. بقیه با نوشتن شمارهٔ همراهش (یا انتخاب او از مخاطبین) به او پیام رمز می‌دهند.

اگر اینترنت قطع باشد، عضو تازه چطور به بقیه وصل می‌شود؟

فقط فایل خودش و رمزش باید به دستش برسد، مثلاً حضوری یا روی فلش. از آن به بعد، با اولین پیام رمز، گوشی‌ها گواهی‌شان را با پیامک برای هم می‌فرستند و ارتباط برقرار می‌شود. به گوشی هیچ عضو دیگری فایلی نمی‌رسد.

رمز فایل یک عضو را گم کرده‌ام.

در ستون اعضا روی نام او کلیک کنید؛ رمز همان‌جاست.

رمز مرجع را فراموش کرده‌ام.

بدون رمز مرجع نمی‌شود فایل تازه ساخت و راهی برای بازیابی‌اش نیست. فایل‌هایی که قبلاً ساخته شده‌اند کار می‌کنند، ولی برای عضو تازه باید مرجع جدید ساخته شود، که یعنی نسخهٔ تازهٔ برنامه و فایل کلید تازه برای همه. رمز مرجع را جای امنی نگه دارید.

می‌توانم پنل را روی دو رایانه داشته باشم؟

بله، ولی هر دو باید از یک پوشهٔ مرجع استفاده کنند (مثلاً روی یک فلش). اگر دو کپی جدا از پوشهٔ مرجع داشته باشید و در هر دو عضو اضافه کنید، فهرست‌ها از هم جدا می‌شوند.

۱۸. خلاصهٔ یک‌صفحه‌ای

می‌خواهید…	این کار را بکنید
کد فعال‌سازی بدهید	منوی همان نسخه («فعال‌سازی بین‌سازمانی» یا «فعال‌سازی سازمانی») ← کد دستگاه را بنویسید ← «کپی».
بخش کلید را باز کنید	«فایل کلید اعضا» ← «انتخاب فایل…» (`authority.hka`) ← رمز مرجع ← «باز کردن».
عضو تازه اضافه کنید	نام + شمارهٔ همراه (+ شماره‌های دیگر و کد دستگاه، اگر دارید) ← «افزودن و ساخت فایل کلید» ← «افزودن». فقط فایل همین عضو ساخته می‌شود.
به عضو تحویل دهید	«نشان دادن فایل» ← فایل را روی فلش بریزید. «برگهٔ تحویل» ← چاپ. این دو را جدا بدهید.
رمز کسی را دوباره ببینید	در ستون «اعضا» روی نامش کلیک کنید.
ثبت کنید که فایل را گرفت	روی عضو ← «تحویل داده شد». برای همه: کادر نارنجی ← «همه فایل خودشان را گرفتند…».
گوشی کسی گم شده	روی عضو ← «گوشی گم شد» ← «ساخت کلید و رمز تازه» ← فایل و رمز تازه به خود او.
نام یا شماره را عوض کنید	روی عضو ← «ویرایش» ← «ذخیره و ساخت فایل».
کسی را از فهرست بردارید	روی عضو ← «حذف از سازمان» ← «حذف». (گواهی او باطل نمی‌شود؛ بخش ۱۳.)
تاریخچه را ببینید	بالای ستون اعضا ← «دفتر صدور».
کار تمام شد	دکمهٔ «قفل» را بزنید.

عضو روی گوشی: برنامهٔ تجاری: تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی ← کد فعال‌سازی. برنامهٔ سازمانی: همان صفحهٔ اول. سپس قفل ← رمز ۶ رقمی بخش امن. سپس تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید ← رمز برگه.
پیام رمز: پیام‌ها ← پیام‌های رمز ← گفتگوی رمز ← انتخاب از مخاطبین یا شمارهٔ همراه.