



«پنل صدور هم‌رسان» یک برنامهٔ ویندوزی است برای کسی که در سازمان مسئول راه انداختن هم‌رسان برای همکاران است. این برنامه دو کار انجام می‌دهد:

۱ کد فعال‌سازی

همکار کد دستگاهش را از گوشی می‌خواند و شما کد فعال‌سازی را تحویل می‌دهید. با این کد، برنامهٔ گوشی او به نسخهٔ بین‌سازمانی تبدیل می‌شود. این بخش رمز نمی‌خواهد.

۲ فایل کلید اعضا

نام و شمارهٔ همکار را وارد می‌کنید و برنامه برای او یک **فایل کلید** و یک **رمز** می‌سازد. با این فایل، گوشی او می‌تواند با بقیهٔ اعضای سازمان پیام رمز رد و بدل کند. این بخش قفل است و فقط با فایل مرجع سازمان و رمزش باز می‌شود.

به زبان ساده: کد فعال‌سازی فقط «در» نسخهٔ بین‌سازمانی را باز می‌کند. چیزی که واقعاً پیام‌ها را رمز می‌کند فایل کلید است، و آن را فقط کسی می‌تواند بسازد که فایل مرجع و رمزش را دارد.

فهرست

۱. نصب و حذف برنامه
۲. آشنایی با صفحهٔ برنامه
۳. ساختن کد فعال‌سازی
۴. پوشهٔ مرجع چیست
۵. باز کردن بخش فایل کلید
۶. افزودن اولین عضو
۷. افزودن اعضای بعدی
۸. تحویل فایل و رمز به عضو
۹. کاری که عضو روی گوشی انجام می‌دهد
۱۰. دیدن دوبارهٔ رمز یک عضو
۱۱. قفل و نکته‌های امنیتی
۱۲. پیام‌های خطا و معنی آن‌ها
۱۳. پرسش‌های رایج
۱۴. خلاصهٔ یک صفحه‌ای

۱. نصب و حذف برنامه

۱. روی فایل `HamresanPanel-1.0.0.msi` دو بار کلیک کنید.
۲. ممکن است ویندوز پنجرهٔ آبی «Windows protected your PC» نشان دهد، چون فایل نصب امضای دیجیتال شرکتی ندارد. روی **More info** و بعد **Run anyway** بزنید.
۳. نصب چند ثانیه طول می‌کشد و دسترسی مدیر سیستم نمی‌خواهد. برنامه فقط برای همان کاربر ویندوز نصب می‌شود.
۴. بعد از نصب، میان‌بر **HamresanPanel** روی دسکتاپ و در منوی Start (پوشهٔ Hamresan) هست.

نصب Java یا هیچ برنامهٔ دیگری لازم نیست؛ همه چیز داخل خود فایل نصب است (حدود ۵۸ مگابایت). اینترنت هم لازم نیست. بهتر است این برنامه روی رایانه‌ای باشد که به اینترنت وصل نیست (بخش ۱۱).

حذف: تنظیمات ویندوز ← Apps ← HamresanPanel ← Uninstall. حذف برنامه به پوشه مرجع و فایل‌های ساخته‌شده دست نمی‌زند.

۲. آشنایی با صفحه برنامه

برنامه که باز شود، سمت راست دو گزینه می‌بینید: «**کد فعال‌سازی**» و «**فایل کلید اعضا**». تا وقتی بخش فایل کلید باز نشده، کنار آن یک قفل کوچک دیده می‌شود.


۳. ساختن کد فعال‌سازی

۱. از همکار بخواهید در گوشی برود به: **تنظیمات** ← **درباره برنامه** ← **نسخه بین‌سازمانی**. آن‌جا یک **کد دستگاه** شش‌نویسه‌ای می‌بیند، مثل **4f339b**.

۲. در پنل، بخش «**کد فعال‌سازی**» را باز کنید و کد دستگاه را در کادر بنویسید.

۳. کد فعال‌سازی ده‌نویسه‌ای همان لحظه زیر کادر ظاهر می‌شود. با دکمه «**کپی**» آن را کپی کنید یا برای همکار بخوانید.

۴. همکار همین کد را در همان صفحه گوشی وارد می‌کند و برنامه‌اش بین‌سازمانی می‌شود.



کد فعال‌سازی. کد دستگاه با حروف بزرگ و فاصله نوشته شده و باز هم درست خوانده شده است. کدهایی که در همین نوبت ساخته‌اید پایین صفحه فهرست می‌شوند.

نگران دقیق تایپ کردن نباشید. بزرگی و کوچکی حروف، فاصله، خط تیره و رقم فارسی هیچ‌کدام مهم نیست. 4F3 39B و ۴۴۳۹b هر دو همان 4f339b خوانده می‌شوند. خط تیره وسط کد فعال‌سازی (6510c-93974) هم فقط برای راحت خواندن است و گوشی با یا بدون آن قبول می‌کند.

اگر کد دستگاه درست نباشد (کمتر یا بیشتر از ۶ نویسه، یا حرفی غیر از a تا f)، کادر قرمز می‌شود و کدی ساخته نمی‌شود. هر کد فعال‌سازی فقط روی همان گوشی کار می‌کند. اگر گوشی به تنظیمات کارخانه برگردد، کد دستگاهش عوض می‌شود و باید

۴. پوشه مرجع چیست

همه فایل‌های کلید سازمان را یک مرجع امضا می‌کند. مرجع یک پوشه روی رایانه شماست که فقط یک بار، هنگام راه‌اندازی سازمان، ساخته می‌شود. پنل همین پوشه را می‌خواند و فایل‌های تازه را هم در آن می‌گذارد:

فایل یا پوشه	چیست
authority.hka	فایل مرجع. مهم‌ترین فایل. هر کس این فایل و رمزش را داشته باشد می‌تواند برای کل سازمان کلید بسازد. هیچ‌وقت آن را برای کسی نفرستید.
roster.csv	فهرست اعضا: نام سازمان، و برای هر عضو نام و شماره‌ها. پنل خودش آن را به‌روز می‌کند.
پوشه issued	فایل کلید هر عضو (مثل 001-09981362436.hkb) و فایل passwords.csv با رمز همه فایل‌ها.
پوشه backups	پیش از هر تغییر، نسخه قبلی فهرست اعضا این‌جا ذخیره می‌شود.
پوشه delivery	برگه‌های تحویلی که چاپ کرده‌اید (بخش ۸).

پوشه issued و فایل passwords.csv رمز همه اعضا را دارند. با پوشه مرجع مثل یک گاوصندوق رفتار کنید و یک نسخه پشتیبان جدا (مثلاً روی فلش در جای امن) از آن نگه دارید.

۵. باز کردن بخش فایل کلید

۱. بخش «فایل کلید اعضا» را بزنید.

۲. روی «انتخاب فایل...» بزنید و فایل authority.hka را از پوشه مرجع انتخاب کنید. دفعه‌های بعد برنامه مسیر را یادش می‌ماند.

۳. رمز مرجع را بنویسید و «باز کردن» را بزنید، یا Enter.

پنل صدور هم‌رسان

کد فعال‌سازی نسخه بین‌سازمانی و فایل کلید اعضا

باز کردن فایل مرجع

برای ساختن فایل کلید، فایل مرجع سازمان (authority.hka) و رمزش لازم است. فهرست اعضا و فایل‌های ساخته‌شده کنار همین فایل نگه داشته می‌شوند (roster.csv و پوشه issued).

C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-hp-StudioProjects-communication-super-app\05efc2e9-c299-41c2-b693-f4fc47192017\scratchpad\gui-auth\authority.hka

انتخاب فایل...

رمز مرجع

باز کردن

رمز مرجع هیچ‌جا ذخیره نمی‌شود. این بخش با دکمه «قفل»، با بستن برنامه، یا بعد از ۱۰ دقیقه کار نکردن دوباره قفل می‌شود. فایل مرجع را روی رایانه‌ای بدون اینترنت نگه دارید و از آن پشتیبان جدا بگیرید.

بخش قفل. مسیر فایل مرجع انتخاب شده و برنامه منتظر رمز است.

باز کردن فایل مرجع

برای ساختن فایل کلید، فایل مرجع سازمان (authority.hka) و رمزش لازم است. فهرست اعضا و فایل‌های ساخته‌شده کنار همین فایل نگه داشته می‌شوند (roster.csv و پوشه issued).

C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-hp-StudioProjects-communication-super-app\05efc2e9-c299-41c2-b693-f4fc47192017\scratchpad\gui-auth\issued\001-09981362436.hkb

انتخاب فایل...

رمز مرجع

این فایل، فایل مرجع هم‌رسان نیست.

باز کردن

فایل اشتباه (مثلاً فایل کلید یک عضو): «این فایل، فایل مرجع هم‌رسان نیست.»

باز کردن فایل مرجع

برای ساختن فایل کلید، فایل مرجع سازمان (authority.hka) و رمزش لازم است. فهرست اعضا و فایل‌های ساخته‌شده کنار همین فایل نگه داشته می‌شوند (roster.csv و پوشه issued).

C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-hp-StudioProjects-communication-super-app\05efc2e9-c299-41c2-b693-f4fc47192017\scratchpad\gui-auth\authority.hka

انتخاب فایل...

رمز مرجع

رمز مرجع اشتباه است.

باز کردن

رمز اشتباه: «رمز مرجع اشتباه است.»

باز شدن فایل مرجع چند لحظه طول می‌کشد. این کندی عمدی است تا حدس زدن رمز برای مهاجم خیلی سخت باشد.

۶. افزودن اولین عضو

وقتی بخش باز شد، دو ستون می‌بینید: سمت راست فرم «عضو جدید» و سمت چپ **فهرست اعضا**. اگر سازمان هنوز عضوی ندارد، فرم یک کادر اضافه هم دارد: «نام سازمان». این نام در گوشی اعضا، بالای فهرست اعضا نشان داده می‌شود.

اولین بار. سازمان هنوز عضوی ندارد و فرم نام سازمان را هم می‌پرسد.

کادر	چه بنویسید
نام و نام خانوادگی	همان‌طور که می‌خواهید در گوشی بقیه دیده شود. ویرگول انگلیسی ، مجاز نیست (ویرگول فارسی «،» اشکالی ندارد).
شماره همراه	مهم‌ترین کادر. کلید عضو از همین شماره ساخته می‌شود و پیام رمز با پیامک به همین شماره می‌رود، پس باید شماره موبایل خود او باشد (با ۹ شروع شود). شکل نوشتن مهم نیست: 98912...+ ، 0912 345 6789 و رقم فارسی همه قبول است.
شماره‌های دیگر (اختیاری)	تلفن ثابت یا خط دوم. چند شماره را با «؛» یا ویرگول از هم جدا کنید. فاصله داخل یک شماره (مثل 021 8877 6655) اشکالی ندارد.
کد دستگاه (اختیاری)	اگر کد دستگاه گوشی او را دارید بنویسید. کد فعال‌سازی‌اش همان‌جا زیر کادر نشان داده می‌شود و روی برگه تحویل هم می‌آید.

فرم پر شده. چون کد دستگاه نوشته شده، کد فعال‌سازی هم زیر کادر آمده است. بعد روی «افزودن و ساخت فایل کلید» بزنید.

بعد از زدن دکمه، چند ثانیه صبر کنید. پنجره‌ای باز می‌شود که فایل، رمز و کد فعال‌سازی عضو تازه را نشان می‌دهد (بخش ۸).

۷. افزودن اعضای بعدی

از عضو دوم به بعد، پیش از ساختن، یک پنجره تأیید باز می‌شود. دلیلش این است که با هر عضو تازه فایل همهٔ اعضا دوباره ساخته می‌شود:

پنجره تأیید. تعداد فایل‌هایی که دوباره ساخته می‌شود را می‌گوید.

چرا همه دوباره؟ هر فایل کلید یک «دفترچهٔ اعضا» دارد که مرجع امضایش کرده است: چه کسی، با کدام شماره، کدام کلید. وقتی کسی اضافه می‌شود، دفترچه عوض می‌شود. ولی **کلید و رمز اعضای قبلی عوض نمی‌شود** و گوشی آن‌ها مثل قبل کار می‌کند. فقط اگر بخواهند با عضو تازه هم پیام رمز رد و بدل کنند، باید فایل تازهٔ خودشان را (با همان رمز قبلی) دوباره وارد کنند.

اگر چیزی در فرم درست نباشد، پیش از پنجره تأیید، با رنگ قرمز زیر فرم نوشته می‌شود و هیچ فایلی عوض نمی‌شود. با درست کردن کادر، پیام خودش پاک می‌شود.

در برنامه بالای فهرست اعضا نشان داده می‌شود.

نام و نام خانوادگی
علی رضایی

شماره همراه
021 8877 6655

کلید عضو از همین شماره ساخته می‌شود و پیام رمز به آن فرستاده می‌شود.

شماره‌های دیگر (اختیاری)

چند شماره را با ؛ یا ویرگول جدا کنید. پیام رمزی که از این شماره‌ها برسد هم از او شناخته می‌شود.

کد دستگاه (اختیاری)

اگر بدهید، کد فعال‌سازی هم روی برگه تحویل می‌آید.

شماره همراه باید با ۹ شروع شود و ۱۱ رقم باشد. شماره ثابت را در «شماره‌های دیگر» بنویسید.

شماره ثابت در کادر «شماره همراه». جایش در «شماره‌های دیگر» است.

نام و نام خانوادگی
عضو تکراری

شماره همراه
+98 998 136 2436

کلید عضو از همین شماره ساخته می‌شود و پیام رمز به آن فرستاده می‌شود.

شماره‌های دیگر (اختیاری)

چند شماره را با ؛ یا ویرگول جدا کنید. پیام رمزی که از این شماره‌ها برسد هم از او شناخته می‌شود.

کد دستگاه (اختیاری)

اگر بدهید، کد فعال‌سازی هم روی برگه تحویل می‌آید.

شماره 09981362436 قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده است.

➕ افزودن و ساخت فایل کلید

شماره‌ای که قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده، حتی اگر به شکل دیگری نوشته شود (+98...).

۸. تحویل فایل و رمز به عضو

بعد از ساختن، این پنجره باز می‌شود:

فایل کلید «سارا کریمی» ساخته شد

09123456789
 فایل کلید

003-09123456789 . hkb

رمز فایل

BBUG-HFPG-9V6Z-CVH7-CDCT

کد فعال‌سازی

9c4a4-8e93a

فایل و رمز را از دو راه جدا به عضو بدهید؛ مثلاً فایل روی فلش یا پیام‌رسان، رمز روی برگه چاپی یا حضوری.

فایل ۲ عضو دیگر هم تازه شد. کلید و رمزشان همان قبلی است؛ برای اینکه این عضو جدید را بشناسند، فایل تازه خودشان را از پوشه issued دوباره وارد کنند.

بستن برگه تحویل نشان دادن فایل

فایل کلید ساخته شد. نام فایل، رمز فایل و کد فعال‌سازی، هر کدام با دکمه کپی. کادر نارنجی یادآوری می‌کند که فایل اعضای قبلی هم تازه شده است.

چه می‌کند

دکمه

کپی (کنار فایل کلید)	مسیر کامل فایل را کپی می‌کند.
کپی (کنار رمز فایل)	رمز را کپی می‌کند.
نشان دادن فایل	پوشهٔ issued را باز می‌کند و فایل همین عضو را انتخاب‌شده نشان می‌دهد تا آن را روی فلش بریزید یا بفرستید.
برگهٔ تحویل	یک صفحهٔ آمادهٔ چاپ در مرورگر باز می‌کند (پایین).

قانون طلایی: فایل و رمز را از دو راه جدا بدهید. مثلاً فایل را روی فلش یا با پیام‌رسان، و رمز را روی برگهٔ چاپی یا حضوری. اگر هر دو با هم در یک پیام برود، هر کس آن پیام را ببیند هر دو را دارد.

برگهٔ تحویل

این برگه نیمهٔ «رمز» تحویل است و فایل کلید را ندارد. چاپش کنید و به خود عضو بدهید.

یک نسخه از آن در پوشهٔ delivery پوشهٔ مرجع می‌ماند. چون رمز در آن است، بعد از چاپ می‌توانید پاکش کنید. هر وقت لازم شد، دوباره از پنل ساخته می‌شود.

عضو باید بعد از وارد کردن فایل در گوشی، برگه را از بین ببرد.

برگهٔ تحویل پیام رمز هم‌رسان

سازمان نمونهٔ هم‌رسان - ۱۴۰۵/۰۷/۳ ۱۷:۴۳

نام

سارا کریمی

شماره

09123456789

نام فایل کلید

003-09123456789.hkb

رمز فایل کلید

BBUG-HFPG-9V6Z-CVH7-CDCT

کد فعال‌سازی نسخهٔ بین‌سازمانی

9c4a4-8e93a

۱. نصب: برنامهٔ هم‌رسان را نصب و باز کنید.

۲. فعال‌سازی: تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی. کد فعال‌سازی بالا را وارد کنید.

۳. فایل کلید: فایل 003-09123456789.hkb را جداگانه دریافت کنید و در برنامه از مسیر تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید باز کنید. رمز بالا را وارد کنید (حروف بزرگ و کوچک و خط تیره مهم نیست).

این برگه و فایل کلید را از دو راه جدا تحویل بگیرید. بعد از وارد کردن فایل، این برگه را از بین ببرید و فایل را از پیام‌رسان‌ها و حافظه‌های مشترک پاک کنید.

چاپ

برگهٔ تحویل. نام، شماره، رمز، کد فعال‌سازی و مراحل کار روی گوشی. دکمهٔ «چاپ» پایین صفحه است.

۹. کاری که عضو روی گوشی انجام می‌دهد

- برنامهٔ هم‌رسان را نصب و باز می‌کند.
 - فعال‌سازی: تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی، و کد فعال‌سازی را وارد می‌کند.
 - فایل کلید: فایل hkb را روی گوشی می‌گیرد و از مسیر تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید باز می‌کند و رمز برگه را می‌زند. اینجا هم بزرگی و کوچکی حروف و خط تیره مهم نیست.
- از این لحظه می‌تواند با هر عضوی که در دفترچهٔ او هست پیام رمز رد و بدل کند.

۱۰. دیدن دوبارهٔ رمز یک عضو

لازم نیست رمزها را جایی یادداشت کنید. در ستون «اعضا» روی نام هر عضو کلیک کنید تا فایل و رمز او دوباره نشان داده شود، با همان دکمه‌های کپی، «نشان دادن فایل» و «برگهٔ تحویل».

مریم احمدی
09332639135
فایل کلید

کپی 002-09332639135.hkb

رمز فایل

کپی R7AR-TH8A-CYA6-AYB7-5C6X

فایل و رمز را از دو راه جدا به عضو بدهید؛ مثلاً فایل روی فلش یا پیام‌رسان، رمز روی برگه چاپی یا حضوری.

بستن برگه تحویل نشان دادن فایل

با کلیک روی یک عضو.

پنل صدور هم‌رسان
کد فعال‌سازی نسخهٔ بین‌المللی و فایل کلید اعضا

سازمان نمونهٔ هم‌رسان
شناسه مرجع: 03c3fa6143e13ba1
C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\claude\C--Users\hp-Studio\Projects-communication-super-app\05efc2e9-c299-41c2-6693-44b647192017\localhost\gui-auth

عضو جدید

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

کد عضو از همین شماره ساخته می‌شود و پیام رمز به آن فرستاده می‌شود.

شماره‌های دیگر (اختیاری)

چند شماره را با یا ویرگول جدا کنید. پیام رمز که از این شماره‌ها برسد هم از او شناخته می‌شود.

کد دستگاه (اختیاری)

اگر بدهید، کد فعال‌سازی هم روی برگه تحویل می‌آید.

ثبت افزودن و ساخت فایل کلید

اعضا (۳)

برای دیدن رمز و فایل هر عضو روی او کلیک کنید.

۱ علی رضایی
09981362436 - 02188776655

۲ مریم احمدی
09332639135

۳ سارا کریمی
09123456789

بوشه مرجع قفل

فهرست اعضا با شماره‌های هر نفر.

۱۱. قفل و نکته‌های امنیتی

- رمز مرجع هیچ‌جا ذخیره نمی‌شود. برنامه فقط مسیر فایل مرجع را یادش می‌ماند.
- بخش فایل کلید در سه حالت دوباره قفل می‌شود:
 - با دکمهٔ «قفل» بالای صفحه (کارتنان که تمام شد، بزنید)؛
 - با بستن برنامه؛
 - خودکار، بعد از ۱۰ دقیقه کار نکردن با این بخش.
- پیش از هر تغییر در فهرست اعضا، نسخهٔ قبلی در پوشهٔ backups ذخیره می‌شود. اگر ساختن فایل‌ها وسط کار خطا بدهد، فهرست به حالت قبل برمی‌گردد.
- پنل را روی رایانه‌ای نگه دارید که به اینترنت وصل نیست. هر کس به این رایانه و رمز مرجع دسترسی داشته باشد می‌تواند برای سازمان کلید بسازد.
- رمز مرجع را جایی ننویسید که کنار فایل مرجع باشد.
- بخش «کد فعال‌سازی» به مرجع نیاز ندارد. یعنی همین برنامه را می‌شود به همکار پشتیبانی داد تا فقط کد فعال‌سازی بسازد، بدون اینکه فایل مرجع را داشته باشد.

۱۲. پیام‌های خطا و معنی آن‌ها

پیام	یعنی چه و چه باید کرد
رمز مرجع اشتباه است.	رمز را دوباره، با دقت، بنویسید. زبان کیبورد را هم نگاه کنید.
این فایل، فایل مرجع هم‌رسان نیست.	فایل دیگری انتخاب شده. فایل authority.hka را انتخاب کنید.
شمارهٔ ... قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده است.	این شماره مال یکی از اعضای فهرست است. در ستون اعضا ببینید مال کیست.
شمارهٔ همراه باید با ۰۹ شروع شود و ۱۱ رقم باشد.	در کادر «شمارهٔ همراه» شمارهٔ موبایل بنویسید. تلفن ثابت را در «شماره‌های دیگر» بنویسید.

این شماره درست نیست: ...	در یکی از کادرهای شماره چیزی نوشته شده که شماره نیست.
نام عضو نباید ویرگول انگلیسی (,) ... داشته باشد.	ویرگول انگلیسی را بردارید یا به جایش «،» بنویسید.
کد دستگاه ۶ نویسه است...	کد دستگاه را دوباره از گوشی بخوانید، یا اگر ندارید کادر را خالی بگذارید.
نام سازمان لازم است.	فقط برای اولین عضو. نام سازمان را بنویسید.

۱۳. پرسش‌های رایج

همکار گوشی‌اش را عوض کرده یا گوشی را به تنظیمات کارخانه برگردانده.

کد دستگاه گوشی جدید را بگیرید و در بخش «کد فعال‌سازی» کد تازه بسازید. فایل کلیدش همان قبلی است؛ روی ستون اعضا کلیک کنید و همان فایل و رمز را دوباره به او بدهید.

گوشی یکی از اعضا گم شده است.

کلید آن گوشی باید از دفترچه بیرون برود و برای عضو کلید تازه ساخته شود. این کار در نسخه فعلی پنل دکمه ندارد و فعلاً با پشتیبانی فنی انجام می‌شود. در نسخه بعدی، دکمه «گوشی گم شد» به پنل اضافه می‌شود.

اعضای قبلی حتماً باید فایل تازه را وارد کنند؟

نه. کلید و رمزشان عوض نشده و مثل قبل با هم کار می‌کنند. فقط برای پیام رمز با عضو تازه لازم است فایل تازه خودشان را وارد کنند. رمزشان همان قبلی است.

رمز فایل یک عضو را گم کرده‌ام.

در ستون اعضا روی نام او کلیک کنید؛ رمز همان‌جاست.

رمز مرجع را فراموش کرده‌ام.

بدون رمز مرجع نمی‌شود فایل تازه ساخت و راهی برای بازیابی آن نیست. فایل‌هایی که قبلاً ساخته شده‌اند کار می‌کنند، ولی برای عضو تازه باید مرجع جدید ساخته شود که یعنی کلید تازه برای همه. رمز مرجع را جای امنی نگه دارید.

می‌توانم پنل را روی دو رایانه داشته باشم؟

بله، ولی هر دو باید از یک پوشه مرجع استفاده کنند (مثلاً روی یک فلش). اگر دو کپی جدا از پوشه مرجع داشته باشید و در هر دو عضو اضافه کنید، فهرست‌ها از هم جدا می‌شوند.

۱۴. خلاصه یک صفحه‌ای

می‌خواهید...	این کار را بکنید
کد فعال‌سازی بدهید	«کد فعال‌سازی» ← کد دستگاه را بنویسید ← «کپی».
بخش کلید را باز کنید	«فایل کلید اعضا» ← «انتخاب فایل...» (authority.hka) ← رمز مرجع ← «باز کردن».
عضو تازه اضافه کنید	نام + شماره همراه (+ شماره‌های دیگر و کد دستگاه، اگر دارید) ← «افزودن و ساخت فایل کلید» ← «افزودن».
به عضو تحویل دهید	«نشان دادن فایل» ← فایل را روی فلش بریزید. «برگه تحویل» ← چاپ. این دو را جدا بدهید.
رمز کسی را دوباره ببینید	در ستون «اعضا» روی نامش کلیک کنید.
کار تمام شد	دکمه «قفل» را بزنید.

عضو روی گوشی: تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی ← کد فعال‌سازی.

سپس: تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید ← رمز برگه.