

انتشار در فروشگاه‌ها – بازار و مایکت

این سند زنده است. نسخه‌ی مرجع آن `docs/publishing/store-release.md` داخل repo است و هر تغییری در وضعیت انتشار باید در همان commit آنجا ثبت شود. این PDF فقط یک snapshot است.

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ – privacy policy تمام شد (اقدام ۲) و پشتیبان رمزگذاری‌شده‌ی keystore ساخته، تأیید و به‌گوشی و GitHub secrets منتقل شد (اقدام ۳). repo عمومی شد. هنوز هیچ‌چیز submit نشده.

وضعیت فعلی

مرحله	وضعیت
بررسی فنی build	✓ انجام شد
اقدامات پیش از submission	● در جریان – ۴ از ۶ انجام شد
حساب پیشخان بازار	■ ساخته نشده
حساب مایکت	■ ساخته نشده
اولین submission بازار	■ –
اولین submission مایکت	■ –
انتشار CI/CD	■ نوشته نشده (طرحش آماده است)

نسخه‌ی منتشرشده: هنوز هیچ. آخرین **versionCode** ساخته‌شده: هیچ‌کدام – اولین build از `scripts/release_build.sh` عددی برابر تعداد commit‌های آن لحظه می‌گیرد (در زمان نوشتن: ۱۲۲).

آنچه در build فعلی درست است

بررسی شد و نیازی به تغییر ندارد – چند موردش دقیقاً همان چیزهایی‌اند که معمولاً باعث reject می‌شوند.

- `applicationId = ir.hamrasan.app` – پیشوند `com.example` سیگنال منفی است. `namespace` که هنوز `com.example...` مانده اهمیتی ندارد؛ فروشگاه فقط `applicationId` را می‌بیند.
- امضای V2، `enableV1Signing=false` – **release** و V3 روشن. V3 یعنی امکان `key rotation` در آینده.
- `isShrinkResources` + `isMinifyEnabled` با `keep-rule`های اختصاصی.
- `dataExtractionRules` + `allowBackup=false` – برای اپی که کل mailbox را در SQLite نگه می‌دارد، یک برگ برنده در بخش `privacy`.
- **Crash reporting** پیش‌فرض خاموش؛ بدون DSN چیزی ارسال نمی‌شود و هر رشته‌ی ≤ 4 رقم `redact` می‌شود.
- **keystore** داخل repo نیست – `key.properties` و `*.jks` هر دو gitignore شده‌اند.

۱. حذف RECORD_AUDIO

انجام شد ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

اعلام شده بود ولی grep روی lib/ و android/app/src/main هیچ ارجاعی به AudioRecord / MediaRecorder پیدا نکرد، و هیچ‌کدام از پلاگین‌های pubspec هم صوتی نیستند.

خط از manifest حذف شد و جای آن یک کامنت نشست که توضیح می‌دهد چرا عمداً غایب است – تا کسی دوباره برای فیچری که هنوز وجود ندارد اضافه‌اش نکند.

۲. صفحه‌ی privacy policy با URL عمومی

انجام شد ۱۴۰۵/۰۶/۲۴

فیلد اجباری فرم انتشار هر دو فروشگاه؛ بدون آن اصلاً نمی‌شود submit کرد.

متن لازم (چهار جمله): داده‌ها فقط روی دستگاه در SQLite ذخیره می‌شوند · هیچ پیام یا مخاطبی به سروری ارسال نمی‌شود · backup سیستمی غیرفعال است · گزارش خطا پیش‌فرض خاموش و بدون محتوای پیام است.

نیمه‌ی اول – انجام شد: متن به صورت صفحه‌ی داخل برنامه نوشته شد – PrivacyPolicyPage، از تنظیمات «درباره برنامه» ← «حریم خصوصی و دسترسی‌ها». ساختارش از روی manifest است، نه از روی یک متن حقوقی عمومی: یک کارت به‌ازای هر گروه مجوز (مخاطبین، تماس‌ها، پیامک‌ها، اعلان‌ها، موقعیت مکانی، اینترنت) که می‌گوید با آن مجوز چه می‌کند و – مهم‌تر – چه نمی‌کند؛ بعد چهار جمله‌ی بالا زیر «داده‌های شما»؛ بعد فهرست «آنچه هم‌رسان انجام نمی‌دهد». کارت هر مجوز runtime وضعیت فعلی grant را هم نشان می‌دهد (فقط خوانده می‌شود، هرگز درخواست نمی‌شود – قانون PermissionGate). **متن مرجع privacy policy همین صفحه است؛** نسخه‌ی وب (docs/privacy/index.html) از روی آن نوشته شده، نه برعکس.

قانون نگهداری: مجوزی که به manifest اضافه می‌شود در همان commit یک کارت این‌جا می‌گیرد. policy ای که یک مجوز اعلام‌شده را جا بیندازد اولین چیزی است که بازبین می‌بیند.

نیمه‌ی دوم – وضعیت GitHub Pages – **URL:** https://ali-roodi.github.io/communication_super_app/privacy/ از شاخه‌ی main، پوشه‌ی docs/ . فایل مرجع: docs/privacy/index.html

در بازار و مایکت معادلی برای Play App Signing وجود ندارد. این فایل به‌علاوه‌ی سه رمز داخل key.properties تا همیشه هویت آپ است.

پیامد از دست دادنش: هرگز نمی‌شود برای ir.hamrasan.app بروزرسانی داد؛ تنها راه انتشار مجدد با package name جدید است — یعنی از دست دادن تمام نصب‌ها و دیتای کاربران.

چه شد: scripts/backup_keystore.ps1 و scripts/backup_keystore.sh اضافه شدند. خروجی یک آرشیو hamrasan-keystore-backup.tar.enc (تاریخ-keystore-backup است AES-256-CBC، PBKDF2 با ۶۰۰ هزار دور) که jks، key.properties، نسخه‌ی base64 کلید، یک RESTORE.md با اثر انگشت گواهی و دستور بازیابی، و SHA256SUMS را در خود دارد. هیچ چیز بیرون آرشیو به شکل خام نوشته نمی‌شود.

دو چیز این را از «کپی» به «پشتیبان» تبدیل می‌کند: **قبل از بسته‌بندی** keystore با رمزهای داخل key.properties باز می‌شود (keytool -list) — پشتیبانی که رمزش غلط ثبت شده باشد بی‌ارزش است؛ و **بعد از بسته‌بندی** آرشیو دوباره باز می‌شود، jks. بابت به‌بایت مقایسه می‌شود و keytool روی نسخه‌ی بازیابی‌شده اجرا می‌شود.

اثر انگشت SHA-256 گواهی:

همان 58:BC:0E:5F:2F:C3:B5:BE:6F:5E:5B:AF:F0:C5:B0:2F:E7:BD:9A:8E:CA:D0:6F:86:B4:E0:E1:74:B3:C3:97:0A — چیزی که apksigner verify --print-certs روی هر APK فروشگاه‌ی باید نشان بدهد.

کجا	چه	تأیید
لپ‌تاپ توسعه	keystore-backup/hamrasan-keystore-backup-20260915.tar.enc + sha256 (پوشه gitignore است)	بازگشایی و مقایسه در همان اجرا
گوشی تست	Download/hamrasan-keystore-backup/ فایل	sha256sum -c روی خود گوشی: OK
GitHub Actions secrets	KEYSTORE_PASSWORD KEYSTORE_BASE64 KEY_ALIAS KEY_PASSWORD	gh secret list — همان نام‌های طرح CI

رمز آرشیو در repo، آرشیو و گوشی نیست و قابل بازیابی هم نیست؛ در password manager، جدا از آرشیو. تست بازیابی با backup_keystore.sh --restore انجام شد (آرشیوی که PowerShell ساخته بود با bash باز شد، jks. یکسان؛ رمز غلط رد می‌شود).

هنوز باقی است: یک کپی روی USB یا دستگاهی که همیشه کنار لپ‌تاپ نباشد — گوشی تست و لپ‌تاپ معمولاً با هم‌اند. هر وقت USB وصل بود: .\scripts\backup_keystore.ps1 -OutDir E:\.

بلوک packaging { jniLibs { excludes ... } } عمداً بقیه‌ی ABI‌ها را حذف می‌کند و دلیلش درست است: دایرکتوری خالی v7a باعث می‌شد دستگاه ۳۲ بیتی نصب کند و در اولین اجرا با UnsatisfiedLinkError کرش کند.

نتیجه‌ی فروشگاه‌های این است که آن دستگاه‌ها در بازار پیام «ناسازگار» می‌بینند.

دو گزینه: پذیرفتن این محدودیت، یا ساختن یک APK دوم برای armeabi-v7a در همان pipeline (بازار چند APK برای یک نسخه را پشتیبانی می‌کند؛ برای مایکت باید تأیید شود). گزینه‌ی دوم فقط تغییر در pipeline است، نه در کد آپ. **تصمیم گرفته‌شده: هنوز نه.**

انجام شد ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

۵. جدا کردن versionCode از pubspec.yaml

scripts/release_build.ps1 و scripts/release_build.sh اضافه شدند. build فروشگاه‌های از این مسیر ساخته می‌شود:

مقدار	منبع
versionName	تگ روی HEAD (v1.2.3 ← 1.2.3)؛ اگر تگ نبود، از pubspec با اخطار
versionCode	git rev-list --count HEAD

چرا commit count و نه شماره‌ی اجرای CI: همان عدد است چه build روی لپ‌تاپ اجرا شود چه روی runner، هیچ state ای جایی نگه داشته نمی‌شود، و فقط زیاد می‌شود — برخلاف شمارنده‌ی هر workflow که برای یک branch جدید از ۱ شروع می‌کند.

اسکرپت دو گارد دارد: اگر working tree کثیف باشد اخطار می‌دهد، و اگر apksigner verify --print-certs بگوید Android Debug **build را رد می‌کند** — دقیقاً همان چیزی که fallback به debug key در build.gradle.kts می‌تواند بی‌سروصدا تولید کند.

تازه پیدا شد

۶. تصمیم درباره‌ی PROCESS_OUTGOING_CALLS

هنگام حذف RECORD_AUDIO معلوم شد این permission هم **هیچ استفاده‌ای ندارد**: نه receiver NEW_OUTGOING_CALL ای در manifest هست و نه ارجاعی در Kotlin یا Dart. از Android 10 هم عملاً کنار گذاشته شده (مسیر شماره‌گیر پیش‌فرض CallRedirectionService است).

اقدام پیشنهادی: حذف شود. چون برخلاف RECORD_AUDIO احتمال دارد به مسیر نقش شماره‌گیر گره خورده باشد، اول روی دستگاه واقعی تأیید شود و بعد در همان commit حذف گردد.

ریسک اصلی: بازبینی مجوزها

نکته‌ی محوری: باید در توضیحات فروشگاه **صریح** نوشته شود که این اپ جایگزین اپ پیامک و شماره‌گیر پیش‌فرض است. آن‌وقت همه‌ی این مجوزها «کارکرد اصلی» محسوب می‌شوند نه دسترسی جانبی. بدون آن جمله، همین لیست شبیه spyware خوانده می‌شود.

ریسک	چرا لازم است	Permission
بالا	شرط واجد شرایط بودن برای ROLE_SMS	RECEIVE_SMS SEND_SMS READ_SMS RECEIVE_WAP_PUSH RECEIVE_MMS
بالا	تب «آخر» و mirror-sync دفترچه تماس	WRITE_CALL_LOG READ_CALL_LOG
متوسط	InCallService و ROLE_DIALER	MANAGE_OWN_CALLS CALL_PHONE READ_PHONE_STATE
برطرف ✓	حذف شد ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ — استفاده‌ای نداشت	RECORD_AUDIO
حذف شود	هیچ استفاده‌ای در کد ندارد و از Android 10 کنار گذاشته شده	PROCESS_OUTGOING_CALLS
متوسط	فقط «موقعیت» در شیت پیوست؛ یک‌بار خوانده و به‌صورت متن در پیام درج می‌شود	ACCESS_FINE_LOCATION ACCESS_COARSE_LOCATION
کم	باز کردن صفحه‌ی تماس ورودی از نوتیفیکیشن	USE_FULL_SCREEN_INTENT

ریسک	چرا لازم است	Permission
کم	ارسال زمان بندی شده در پس زمینه	SCHEDULE_EXACT_ALARM USE_EXACT_ALARM
کم	فقط link preview (متادیتای : og)	INTERNET

مسیر اولین انتشار (دستی)

بار اول دستی است – API انتشار برای نسخه های بعدی طراحی شده.

کافه بازار – `pishkhan.cafebazaar.ir`: ثبت نام و احراز هویت (حقیقی/حقوقی) ← پرداخت هزینه ی یک بار ثبت نام توسعه دهنده ← ساخت اپ با package name برابر `ir.hamrasan.app` ← آپلود APK امضا شده ← اطلاعات فروشگاه ی + لینک privacy policy ← ارسال برای بازبینی.

مایکت – `developer.myket.ir`: ثبت نام و احراز هویت ← رزرو package name ← آپلود APK با همان keystore بازار ← اطلاعات فروشگاه ی ← ارسال برای بازبینی.

دارایی های فروشگاه ی: آیکون ۵۱۲×۵۱۲ (از `Hamresan-Logo.svg`)، حداقل ۴ اسکرین شات، توضیح کوتاه و بلند فارسی، دسته بندی، رده ی سنی، لینک privacy policy.

طرح CI/CD (نوشته نشده)

Trigger: تگ `v*.*.*` روی `main` + `workflow_dispatch` با ورودی درصد rollout.

- Gate** – `flutter analyze` و `flutter test`؛ رد شد، هیچ آپلودی انجام نمی شود.
- بازسازی keystore** – دیکد `KEYSTORE_BASE64` و ساخت `android/key.properties` در `runner`.
- Build + تأیید امضا** – `scripts/release_build.sh`. همان اسکریپتی است که محلی هم اجرا می شود، پس CI و لپ تاپ نمی توانند از هم فاصله بگیرند.
- آپلود بازار** – اکشن `matinzd/cafebazaar-release` با `cafebazaar-pishkhaan-api-secret`، `changelog_fa`، `staged_rollout_percentage`.
- آپلود مایکت** – اسکریپت اختصاصی (اکشن رسمی وجود ندارد).
- Artifact** – نگهداری APK و `mapping.txt` مربوط به R8؛ بدون آن stack trace های release خوانده نمی شوند.
- ثبت** – نوشتن `versionCode` منتشر شده در جدول تاریخچه ی سند.

Secret ها

منبع	Secret
<code>base64 -w0 android/upload-keystore.jks</code>	KEYSTORE_BASE64
از <code>android/key.properties</code> فعلی	KEY_ALIAS KEYSTORE_PASSWORD KEY_PASSWORD
پیشخان بازار ← بخش API توسعه دهندگان	BAZAAR_API_SECRET

منبع	Secret
حساب پنل مایکت (رمز به صورت SHA1 ارسال می شود)	MYKET_SECRET MYKET_IDENTIFIER

Endpointها

مسیرهای بازار از طریق اکشن آماده استفاده می شوند؛ جدول برای وقتی است که مستقیم با `curl` کار کنیم. **مسیرهای مایکت رسمی مستند نشده اند** (از پنل استخراج شده اند) – ممکن است بدون اطلاع تغییر کنند، و pipeline باید خطایشان را واضح گزارش کند.

مرحله	Method	مسیر
کافه بازار – <code>https://pishkhan.cafebazaar.ir/api</code>		
گرفتن نشست	POST	<code>/sessions/</code>
شروع آپلود	GET	<code>/upload/file/?file_hash&size&file_name</code>
ارسال chunk	PATCH	<code>/upload/file/{file_id}?offset&chunk_size</code>
ساخت release	POST	<code>/apps/{package}/releases/</code>
افزودن بسته	POST	<code>/apps/{package}/releases/{id}/packages/</code>
تنظیم rollout	PATCH	<code>/apps/{package}/releases/{id}</code>
ثبت نهایی	POST	<code>/apps/{package}/releases/{id}/v2/commit/</code>
مایکت – <code>https://developer.myket.ir/api</code>		
ورود	POST	<code>/dev-auth/signin/</code>
آپلود فایل	POST	<code>resource.myket.ir/Backload/Filehandler?objectContext={uuid}</code>
ثبت نسخه	POST	<code>/developers/{accountId}/applications/{pkg}/versions</code>
انتشار	PUT	<code>/developers/{accountId}/applications/{pkg}/confirm</code>

تاریخچه

تاریخ	رویداد
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	بررسی اولیه ی build برای انتشار. ۵ اقدام باز شناسایی شد. هنوز هیچ حسابی ساخته نشده.
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	<code>RECORD_AUDIO</code> از manifest حذف شد (اقدام ۱). نسخه گذاری از git راه افتاد با <code>scripts/release_build</code> . {ps1, sh} (اقدام ۵). <code>PROCESS_OUTGOING_CALLS</code> به عنوان اقدام ۶ باز شد.
۱۴۰۵/۰۶/۲۴	صفحه ی داخل برنامه ای «حریم خصوصی و دسترسی ها» (<code>PrivacyPolicyPage</code>) نوشته و روی دستگاه تست شد؛ نسخه ی وب آن در <code>docs/privacy/index.html</code> ساخته شد (اقدام ۲). URL عمومی: <code>https://ali-roodi.github.io/communication_super_app/privacy</code>

تاریخ	رویداد
۱۴۰۵/۰۶/۲۴	پشتیبان keystore (اقدام ۳): <code>scripts/backup_keystore.{ps1,sh}</code> نوشته شد؛ آرشیو AES-256 ساخته و با بازگشایی تأیید شد؛ کپی روی گوشی تست با <code>sha256sum</code> تأیید شد؛ چهار <code>secret</code> امضا با <code>gh secret set</code> روی repo نشست. کپی USB هنوز نه.

منابع: راهنمای پیشخان بازار · API توسعه‌دهندگان بازار · `matinzd/cafebazaar-release` · راهنمای انتشار مایکت · `myketstore/myket-developer-api`
منبع مرجع و همیشه‌بروز: `docs/publishing/store-release.md`