



«پنل صدور هم‌رسان» یک برنامهٔ ویندوزی است برای کسی که در سازمان مسئول راه انداختن هم‌رسان برای همکاران است. این برنامه دو کار انجام می‌دهد:

۱ کد فعال‌سازی

همکار کد دستگاهش را از گوشی می‌خواند و شما کد فعال‌سازی را تحویل می‌دهید. با این کد، برنامهٔ گوشی او به نسخهٔ بین‌سازمانی تبدیل می‌شود. این بخش رمز نمی‌خواهد.

۲ فایل کلید اعضا

نام و شمارهٔ همکار را وارد می‌کنید و برنامه برای او یک **فایل کلید** و یک **رمز** می‌سازد. با این فایل، گوشی او می‌تواند با بقیهٔ اعضای سازمان پیام رمز رد و بدل کند. این بخش قفل است و فقط با فایل مرجع سازمان و رمزش باز می‌شود.

به زبان ساده: کد فعال‌سازی فقط «در» نسخهٔ بین‌سازمانی را باز می‌کند. چیزی که واقعاً پیام‌ها را رمز می‌کند فایل کلید است، و آن را فقط کسی می‌تواند بسازد که فایل مرجع و رمزش را دارد.

فهرست

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| ۱. نصب و حذف برنامه | ۱۰. دیدن دوبارهٔ رمز یک عضو |
| ۲. آشنایی با صفحهٔ برنامه | ۱۱. چه کسی فایل قدیمی دارد |
| ۳. ساختن کد فعال‌سازی | ۱۲. فایل به‌روزرسانی (بدون رمز) |
| ۴. پوشهٔ مرجع چیست | ۱۳. گوشی گم شد |
| ۵. باز کردن بخش فایل کلید | ۱۴. ویرایش و حذف عضو |
| ۶. افزودن اولین عضو | ۱۵. دفتر صدور |
| ۷. افزودن اعضای بعدی | ۱۶. قفل و نکته‌های امنیتی |
| ۸. تحویل فایل و رمز به عضو | ۱۷. پیام‌های خطا و معنی آن‌ها |
| ۹. کاری که عضو روی گوشی انجام می‌دهد | ۱۸. پرسش‌های رایج |
| | ۱۹. خلاصهٔ یک صفحه‌ای |

۱. نصب و حذف برنامه

- روی فایل HamresanPanel-1.1.0.msi دو بار کلیک کنید. اگر نسخهٔ ۱/۰ نصب است، لازم نیست اول حذفش کنید: نسخهٔ تازه جایش را می‌گیرد و پوشهٔ مرجع دست‌نخورده می‌ماند.
- ممکن است ویندوز پنجرهٔ آبی «Windows protected your PC» نشان دهد، چون فایل نصب امضای دیجیتال شرکتی ندارد. روی **More info** و بعد **Run anyway** بزنید.
- نصب چند ثانیه طول می‌کشد و دسترسی مدیر سیستم نمی‌خواهد. برنامه فقط برای همان کاربر ویندوز نصب می‌شود.
- بعد از نصب، میان‌بر HamresanPanel روی دسکتاپ و در منوی Start (پوشهٔ Hamresan) هست.

نصب Java یا هیچ برنامه دیگری لازم نیست؛ همه چیز داخل خود فایل نصب است (حدود ۵۸ مگابایت). اینترنت هم لازم نیست. بهتر است این برنامه روی رایانه‌ای باشد که به اینترنت وصل نیست (بخش ۱۶).

حذف: تنظیمات ویندوز ← Apps ← HamresanPanel ← Uninstall. حذف برنامه به پوشه مرجع و فایل‌های ساخته‌شده دست نمی‌زند.

۲. آشنایی با صفحه برنامه

برنامه که باز شود، سمت راست دو گزینه می‌بینید: «**کد فعال‌سازی**» و «**فایل کلید اعضا**». تا وقتی بخش فایل کلید باز نشده، کنار آن یک قفل کوچک دیده می‌شود.


۳. ساختن کد فعال‌سازی

۱. از همکار بخواهید در گوشی برود به: **تنظیمات** ← **درباره برنامه** ← **نسخه بین‌سازمانی**. آن‌جا یک **کد دستگاه** شش‌نویسه‌ای می‌بیند، مثل **4f339b**.

۲. در پنل، بخش «**کد فعال‌سازی**» را باز کنید و کد دستگاه را در کادر بنویسید.

۳. کد فعال‌سازی ده‌نویسه‌ای همان لحظه زیر کادر ظاهر می‌شود. با دکمه «**کپی**» آن را کپی کنید یا برای همکار بخوانید.

۴. همکار همین کد را در همان صفحه گوشی وارد می‌کند و برنامه‌اش بین‌سازمانی می‌شود.



کد فعال‌سازی. کد دستگاه با حروف بزرگ و فاصله نوشته شده و باز هم درست خوانده شده است. کدهایی که در همین نوبت ساخته‌اید پایین صفحه فهرست می‌شوند.

نگران دقیق تایپ کردن نباشید. بزرگی و کوچکی حروف، فاصله، خط تیره و رقم فارسی هیچ‌کدام مهم نیست. 4F3 39B و ۴۳۳۹b هر دو همان 4f339b خوانده می‌شوند. خط تیره وسط کد فعال‌سازی (6510c-93974) هم فقط برای راحت خواندن است و گوشی با یا بدون آن قبول می‌کند.

اگر کد دستگاه درست نباشد (کمتر یا بیشتر از ۶ نویسه، یا حرفی غیر از a تا f)، کادر قرمز می‌شود و کدی ساخته نمی‌شود. هر کد فعال‌سازی فقط روی همان گوشی کار می‌کند. اگر گوشی به تنظیمات کارخانه برگردد، کد دستگاهش عوض می‌شود و باید کد تازه بسازید.

۴. پوشه مرجع چیست

همه فایل‌های کلید سازمان را یک مرجع امضا می‌کند. مرجع یک پوشه روی رایانه شماست که فقط یک بار، هنگام راه‌اندازی سازمان، ساخته می‌شود. پفل همین پوشه را می‌خواند و فایل‌های تازه را هم در آن می‌گذارد:

فایل یا پوشه	چیست
authority.hka	فایل مرجع. مهم‌ترین فایل. هر کس این فایل و رمزش را داشته باشد می‌تواند برای کل سازمان کلید بسازد. هیچ‌وقت آن را برای کسی نفرستید.
roster.csv	فهرست اعضا: نام سازمان، و برای هر عضو نام و شماره‌ها. پفل خودش آن را به‌روز می‌کند.
پوشه issued	فایل کلید هر عضو (مثل 001-09981362436.hkb)، فایل passwords.csv با رمز همه فایل‌ها، و update.hku، فایل به‌روزرسانی بدون رمز (بخش ۱۲).
issuance-log.csv	دفتر صدور: هر صدور و هر تحویل، با تاریخ (بخش ۱۵). در Excel هم باز می‌شود.
پوشه backups	پیش از هر تغییر، نسخه قبلی فهرست اعضا این‌جا ذخیره می‌شود.
پوشه delivery	برگه‌های تحویلی که چاپ کرده‌اید (بخش ۸).

پوشه issued و فایل passwords.csv رمز همه اعضا را دارند. با پوشه مرجع مثل یک گاوصندوق رفتار کنید و یک نسخه پشتیبان جدا (مثلاً روی فلش در جای امن) از آن نگه دارید.

۵. باز کردن بخش فایل کلید

۱. بخش «فایل کلید اعضا» را بزنید.

۲. روی «انتخاب فایل...» بزنید و فایل authority.hka را از پوشه مرجع انتخاب کنید. دفعه‌های بعد برنامه مسیر را یادش می‌ماند.

۳. رمز مرجع را بنویسید و «باز کردن» را بزنید، یا Enter.

پنل صدور هم‌رسان

کد فعال‌سازی نسخه بین‌سازمانی و فایل کلید اعضا

باز کردن فایل مرجع

برای ساختن فایل کلید، فایل مرجع سازمان (authority.hka) و رمزش لازم است. فهرست اعضا و فایل‌های ساخته‌شده کنار همین فایل نگه داشته می‌شوند (roster.csv و پوشه issued).

C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-hp-StudioProjects-communication-super-app\05efc2e9-c299-41c2-b693-f4fc47192017\scratchpad\gui-auth\authority.hka

انتخاب فایل...

رمز مرجع

باز کردن

رمز مرجع هیچ‌جا ذخیره نمی‌شود. این بخش با دکمه «قفل»، با بستن برنامه، یا بعد از ۱۰ دقیقه کار نکردن دوباره قفل می‌شود. فایل مرجع را روی رایانه‌ای بدون اینترنت نگه دارید و از آن پشتیبان جدا بگیرید.

بخش قفل. مسیر فایل مرجع انتخاب شده و برنامه منتظر رمز است.

باز کردن فایل مرجع

برای ساختن فایل کلید، فایل مرجع سازمان (authority.hka) و رمزش لازم است. فهرست اعضا و فایل‌های ساخته‌شده کنار همین فایل نگه داشته می‌شوند (roster.csv و پوشه issued).

C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-hp-StudioProjects-communication-super-app\05efc2e9-c299-41c2-b693-f4fc47192017\scratchpad\gui-auth\issued\001-09981362436.hkb

انتخاب فایل...

رمز مرجع

این فایل، فایل مرجع هم‌رسان نیست.

باز کردن

فایل اشتباه (مثلاً فایل کلید یک عضو): «این فایل، فایل مرجع هم‌رسان نیست.»

باز کردن فایل مرجع

برای ساختن فایل کلید، فایل مرجع سازمان (authority.hka) و رمزش لازم است. فهرست اعضا و فایل‌های ساخته‌شده کنار همین فایل نگه داشته می‌شوند (roster.csv و پوشه issued).

C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-hp-StudioProjects-communication-super-app\05efc2e9-c299-41c2-b693-f4fc47192017\scratchpad\gui-auth\authority.hka

انتخاب فایل...

رمز مرجع

رمز مرجع اشتباه است.

باز کردن

رمز اشتباه: «رمز مرجع اشتباه است.»

باز شدن فایل مرجع چند لحظه طول می‌کشد. این کندی عمدی است تا حدس زدن رمز برای مهاجم خیلی سخت باشد.

۶. افزودن اولین عضو

وقتی بخش باز شد، دو ستون می‌بینید: سمت راست فرم «عضو جدید» و سمت چپ **فهرست اعضا**. اگر سازمان هنوز عضوی ندارد، فرم یک کادر اضافه هم دارد: «نام سازمان». این نام در گوشی اعضا، بالای فهرست اعضا نشان داده می‌شود.

پنل صدور هم‌رسان

کد فعال‌سازی نسخه بین‌سازمانی و فایل کلید اعضا

سازمان هنوز عضوی ندارد

شناسه مرجع: 8adab4423a9b6f698
C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-hp-StudioProjects-communication-super-app\05efc2e9-c299-41c2-b693-f4fc47192017\scratchpad\gui-auth3

کد فعال‌سازی

فایل کلید اعضا

اعضا (۰)

هنوز عضوی ثبت نشده است.

عضو جدید

نام سازمان

در برنامه بالای فهرست اعضا نشان داده می‌شود.

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

کلید عضو از همین شماره ساخته می‌شود و پیام رمز به آن فرستاده می‌شود.

شماره‌های دیگر (اختیاری)

چند شماره را با ؛ یا ویرگول جدا کنید. پیام رمزی که از این شماره‌ها برسد هم از او شناخته می‌شود.

کد دستگاه (اختیاری)

اولین بار. سازمان هنوز عضوی ندارد و فرم نام سازمان را هم می‌پرسد.

کادر	چه بنویسید
نام و نام خانوادگی	همان‌طور که می‌خواهید در گوشی بقیه دیده شود. ویرگول انگلیسی ، مجاز نیست (ویرگول فارسی «،» اشکالی ندارد).
شماره همراه	مهم‌ترین کادر. کلید عضو از همین شماره ساخته می‌شود و پیام رمز با پیامک به همین شماره می‌رود، پس باید شماره موبایل خود او باشد (با ۰۹ شروع شود). شکل نوشتن مهم نیست: 6789 345 0912 ، +98912... و رقم فارسی همه قبول است.
شماره‌های دیگر (اختیاری)	تلفن ثابت یا خط دوم. چند شماره را با «؛» یا ویرگول از هم جدا کنید. فاصله داخل یک شماره (مثل 6655 8877 021) اشکالی ندارد.
کد دستگاه (اختیاری)	اگر کد دستگاه گوشی او را دارید بنویسید. کد فعال‌سازی‌اش همان‌جا زیر کادر نشان داده می‌شود و روی برگه تحویل هم می‌آید.

فرم پرشده. چون کد دستگاه نوشته شده، کد فعال‌سازی هم زیر کادر آمده است. بعد روی «افزودن و ساخت فایل کلید» بزنید.

بعد از زدن دکمه، چند ثانیه صبر کنید. پنجره‌ای باز می‌شود که فایل، رمز و کد فعال‌سازی عضو تازه را نشان می‌دهد (بخش ۸).

۷. افزودن اعضای بعدی

از عضو دوم به بعد، پیش از ساختن، یک پنجره تأیید باز می‌شود. دلیلش این است که با هر عضو تازه فایل همه اعضا دوباره ساخته می‌شود:

پنجره تأیید. تعداد فایل‌هایی که دوباره ساخته می‌شود را می‌گوید.

چرا همه دوباره؟ هر فایل کلید یک «دفترچه اعضا» دارد که مرجع امضایش کرده است: چه کسی، با کدام شماره، کدام کلید. وقتی کسی اضافه می‌شود، دفترچه عوض می‌شود. ولی **کلید و رمز اعضای قبلی عوض نمی‌شود** و گوشی آن‌ها مثل قبل کار می‌کند. فقط اگر بخواهند با عضو تازه هم پیام رمز رد و بدل کنند، باید فایل تازه خودشان را (با همان رمز قبلی) دوباره وارد کنند، یا ساده‌تر، فایل به‌روزرسانی `update.hku` را که رمز نمی‌خواهد (بخش ۱۲). پنل خودش نشان می‌دهد چه کسانی فایل قدیمی دارند (بخش ۱۱).

اگر چیزی در فرم درست نباشد، پیش از پنجره تأیید، با رنگ قرمز زیر فرم نوشته می‌شود و هیچ فایلی عوض نمی‌شود. با درست کردن کادر، پیام خودش پاک می‌شود.

در برنامه بالای فهرست اعضا نشان داده می‌شود.

نام و نام خانوادگی
علی رضایی

شماره همراه
021 8877 6655

کلید عضو از همین شماره ساخته می‌شود و پیام رمز به آن فرستاده می‌شود.

شماره‌های دیگر (اختیاری)

چند شماره را با ؛ یا ویرگول جدا کنید. پیام رمزی که از این شماره‌ها برسد هم از او شناخته می‌شود.

کد دستگاه (اختیاری)

اگر بدهید، کد فعال‌سازی هم روی برگه تحویل می‌آید.

شماره همراه باید با ۹ شروع شود و ۱۱ رقم باشد. شماره ثابت را در «شماره‌های دیگر» بنویسید.

شماره ثابت در کادر «شماره همراه». جایش در «شماره‌های دیگر» است.

نام و نام خانوادگی
عضو تکراری

شماره همراه
+98 998 136 2436

کلید عضو از همین شماره ساخته می‌شود و پیام رمز به آن فرستاده می‌شود.

شماره‌های دیگر (اختیاری)

چند شماره را با ؛ یا ویرگول جدا کنید. پیام رمزی که از این شماره‌ها برسد هم از او شناخته می‌شود.

کد دستگاه (اختیاری)

اگر بدهید، کد فعال‌سازی هم روی برگه تحویل می‌آید.

شماره 09981362436 قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده است.

➕ افزودن و ساخت فایل کلید

شماره‌ای که قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده، حتی اگر به شکل دیگری نوشته شود (+98...).

۸. تحویل فایل و رمز به عضو

بعد از ساختن، این پنجره باز می‌شود:

فایل کلید «سارا کریمی» ساخته شد

09123456789
 فایل کلید

003-09123456789 . hkb

رمز فایل

BBUG-HFPG-9V6Z-CVH7-CDCT

کد فعال‌سازی

9c4a4-8e93a

فایل و رمز را از دو راه جدا به عضو بدهید؛ مثلاً فایل روی فلش یا پیام‌رسان، رمز روی برگه چاپی یا حضوری.

فایل ۲ عضو دیگر هم تازه شد. کلید و رمزشان همان قبلی است؛ برای اینکه این عضو جدید را بشناسند، فایل تازه خودشان را از پوشه issued دوباره وارد کنند.

بستن برگه تحویل نشان دادن فایل

فایل کلید ساخته شد. نام فایل، رمز فایل و کد فعال‌سازی، هر کدام با دکمه کپی. کادر نارنجی یادآوری می‌کند که فایل اعضای قبلی هم تازه شده است.

چه می‌کند

دکمه

کپی (کنار فایل کلید)	مسیر کامل فایل را کپی می‌کند.
کپی (کنار رمز فایل)	رمز را کپی می‌کند.
نشان دادن فایل	پوشهٔ issued را باز می‌کند و فایل همین عضو را انتخاب‌شده نشان می‌دهد تا آن را روی فلش بریزید یا بفرستید.
برگهٔ تحویل	یک صفحهٔ آمادهٔ چاپ در مرورگر باز می‌کند (پایین).
تحویل داده شد	وقتی فایل و رمز را به عضو دادید و وارد کرد، این را بنزید تا پنل بداند گوشی او به‌روز است (بخش ۱۱).
ویرایش · گوشی گم شد · حذف از سازمان	مدیریت همین عضو (بخش‌های ۱۳ و ۱۴).

قانون طلایی: فایل و رمز را از دو راه جدا بدهید. مثلاً فایل را روی فلش یا با پیام‌رسان، و رمز را روی برگهٔ چاپی یا حضوری. اگر هر دو با هم در یک پیام برود، هر کس آن پیام را ببیند هر دو را دارد.

برگهٔ تحویل

این برگه نیمهٔ «رمز» تحویل است و فایل کلید را ندارد. چاپش کنید و به خود عضو بدهید.

یک نسخه از آن در پوشهٔ delivery پوشهٔ مرجع می‌ماند. چون رمز در آن است، بعد از چاپ می‌توانید پاکش کنید. هر وقت لازم شد، دوباره از پنل ساخته می‌شود.

عضو باید بعد از وارد کردن فایل در گوشی، برگه را از بین ببرد.

برگهٔ تحویل پیام رمز هم‌رسان

سازمان نمونهٔ هم‌رسان · ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۷:۴۳

نام سارا کریمی

شماره 09123456789

نام فایل کلید 003-09123456789.hkb

رمز فایل کلید

BBUG-HFPG-9V6Z-CVH7-CDCT

کد فعال‌سازی نسخهٔ بین‌سازمانی

9c4a4-8e93a

۱. نصب: برنامهٔ هم‌رسان را نصب و باز کنید.
۲. فعال‌سازی: تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی. کد فعال‌سازی بالا را وارد کنید.
۳. فایل کلید: فایل 003-09123456789.hkb را جداگانه دریافت کنید و در برنامه از مسیر تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید باز کنید. رمز بالا را وارد کنید (حروف بزرگ و کوچک و خط تیره مهم نیست).

این برگه و فایل کلید را از دو راه جدا تحویل بگیرید. بعد از وارد کردن فایل، این برگه را از بین ببرید و فایل را از پیام‌رسان‌ها و حافظه‌های مشترک پاک کنید.

چاپ

برگهٔ تحویل. نام، شماره، رمز، کد فعال‌سازی و مراحل کار روی گوشی. دکمهٔ «چاپ» پایین صفحه است.

۹. کاری که عضو روی گوشی انجام می‌دهد

۱. برنامهٔ هم‌رسان را نصب و باز می‌کند.

۲. فعال‌سازی: تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی، و کد فعال‌سازی را وارد می‌کند.

۳. فایل کلید: فایل hkb را روی گوشی می‌گیرد و از مسیر تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید بازش می‌کند و رمز برگه را می‌زند. اینجا هم بزرگی و کوچکی حروف و خط تیره مهم نیست.

از این لحظه می‌تواند با هر عضوی که در دفترچهٔ او هست پیام رمز رد و بدل کند.

برای بهروز کردن دفترچه (مثلاً بعد از آمدن عضو تازه) از همان مسیر فایل `update.hku` را باز می‌کند. برنامه رمز نمی‌پرسد و پیام «دفترچه کلید بهروز شد» را نشان می‌دهد (بخش ۱۲).

۱۰. دیدن دوباره رمز یک عضو

لازم نیست رمزها را جایی یادداشت کنید. در ستون «اعضا» روی نام هر عضو کلیک کنید تا فایل و رمز او دوباره نشان داده شود، با همان دکمه‌های کپی، «نشان دادن فایل» و «برگه تحویل».

مریم احمدی

09332639135

فایل کلید

کپی

002-09332639135.hkb

رمز فایل

کپی

R7AR-TH8A-CYA6-AYB7-5C6X

فایل و رمز را از دو راه جدا به عضو بدهید؛ مثلاً فایل روی فلش یا پیام‌رسان، رمز روی برگه چاپی یا حضوری.

بستن

برگه تحویل

نشان دادن فایل

با کلیک روی یک عضو.

پنل صدور هم‌رسان

کد فعال‌سازی: نسخهٔ بین‌المللی و فایل کلید اعضا

سازمان نمونه هم‌رسان

شناسهٔ مرجع: 88c3f6e643e18ba1

C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\cloude\C--Users-hp-StudioProjects-communication-super-app\05ef62e9-c299-41c2-b693-44647192017\scratchpad\gui-auth

کد فعال‌سازی

فایل کلید اعضا

عضو جدید

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

کد عضو از همین شماره ساخته می‌شود و پیام رمز به آن فرستاده می‌شود.

شماره‌های دیگر (اختیاری)

چند شماره را با ۱ یا ویرگول جدا کنید. پیام رمزی که از این شماره‌ها برسد هم از او ششخته می‌شود.

کد دستگاه (اختیاری)

اگر بدهید، کد فعال‌سازی هم روی برگه تحویل می‌آید.

گزینه افزودن و ساخت فایل کلید

اعضا (۳)

برای دیدن رمز و فایل هر عضو روی او کلیک کنید.

۱ علی رضایی

09981362436 - 02188776655

۲ مریم احمدی

09332639135

۳ سارا کریمی

09123456789

پوشه مرجع

فایل

فهرست اعضا با شماره‌های هر نفر.

۱۱. چه کسی فایل قدیمی دارد

هر فایل کلید فهرست کامل اعضا را دارد. پس هر تغییری در فهرست (عضو تازه، ویرایش، حذف، گوشی گم‌شده) فایل بقیه اعضا را قدیمی می‌کند، تا وقتی که فایل تازه را وارد کنند. پل این را برایتان نگه می‌دارد: کنار هر عضو وضعیتش نوشته شده و بالای صفحه، کادر نارنجی نام کسانی را که فایل تازه لازم دارند فهرست می‌کند.

۳ عضو فایل قدیمی دارند - تحویل به ۱ عضو ثبت نشده

⚠️ علی رودی، گوشی دوم، کاربر سوم، کاربر چهارم
کسی که فایل قدیمی دارد، به جای فایل خودش می‌تواند فایل update.hku را وارد کند: برای همه یکی است، رمز نمی‌خواهد و فقط گوشی اعضای همین سازمان بازش می‌کند.
کلید تازه فقط در فایل خود عضو است.

فایل به روزرسانی

همه به روزرسانی را وارد کردند...

همه فایل خودشان را گرفتند...

عضو جدید

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

شماره‌های دیگر (اختیاری)

چند شماره را با : یا ویرگول جدا کنید. پیام رمزی که از این شماره‌ها برسد هم از او

دفعه صدور

اعضا (۴)

برای دیدن رمز و فایل، ثبت تحویل، ویرایش یا حذف، روی عضو کلیک کنید.

فایل قدیمی

۱

علی رودی

09034853204

فایل قدیمی

۲

گوشی دوم

09356455230

فایل قدیمی

۳

کاربر سوم

09981362436 · 02188776655

کادر «فایل قدیمی». بعد از آمدن «کاربر چهارم»، سه عضو قبلی فایل قدیمی دارند و تحویل به عضو تازه هنوز ثبت نشده است. دکمه‌های کادر: باز کردن پوشه فایل‌ها، نشان دادن فایل به روزرسانی، و ثبت تحویل برای همه.

وضعیت	یعنی
به روز	فایلی که در گوشی دارد همان فایل فعلی است. کاری لازم نیست.
فایل قدیمی	کلید و رمز عوض نشده، ولی تغییرهای بعدی را نمی‌شناسد. فایل تازه خودش (با همان رمز) یا فایل به روزرسانی (بخش ۱۲) را بدهید.
کلید تازه تحویل نشده	برایش کلید و رمز تازه ساخته شده (گوشی گم شد) و هنوز به دستش نرسیده. فایل و رمز تازه‌اش را بدهید.
تحویل ثبت نشده	تحویل فایل به او هنوز ثبت نشده: عضو تازه، یا عضوی که پیش از نسخه ۱/۱ فایل گرفته است.

پنل گوشی‌ها را نمی‌بیند. فقط چیزی را می‌داند که شما ثبت کنید. وقتی فایل را به عضوی دادید و وارد کرد، روی نامش کلیک کنید و «تحویل داده شد» را بزنید تا وضعیتش «به روز» شود. اگر همه را یک‌جا به روز کرده‌اید، در کادر نارنجی «همه فایل خودشان را گرفتند...» را بزنید. اولین بار که نسخه ۱/۱ را باز می‌کنید، همه اعضای قبلی «تحویل ثبت نشده» اند؛ اگر می‌دانید فایل فعلی را دارند، همین دکمه کافی است.

علی رودی

فایل قدیمی 09034853204

فایلی که دارد قدیمی است و تغییرهای بعد از آن را نمی‌شناسد. فایل تازه‌اش را بدهید؛ رمزش عوض نشده.

فایل کلید

کپی 001-09034853204.hkb

رمز فایل

کپی 725J-LAQT-YCA4-S5WV-KMFH

فایل و رمز را از دو راه جدا به عضو بدهید؛ مثلاً فایل روی فلش یا پیام‌رسان، رمز روی برگه چاپی یا حضوری.

مدیریت عضو: ویرایش گوشی گم شد حذف از سازمان

بستن به‌روزرسانی را وارد کرد تحویل داده شد

برگه تحویل نشان دادن فایل

صفحه عضو با فایل قدیمی. وضعیت و توضیحات زیر شماره است. پایین: «تحویل داده شد» (فایل خودش را گرفت) و «به‌روزرسانی را وارد کرد» (فایل update.hku را).

۱۲. فایل به‌روزرسانی (بدون رمز)

هر بار که پفل فایل‌ها را می‌سازد، کنار فایل‌های اعضا یک فایل دیگر هم در پوشه issued می‌گذارد: update.hku. این فایل همان فهرست اعضای فعلی است، بدون کلید هیچ‌کس:

- برای همه یکی است. می‌توانید یک فایل را برای همه اعضا بفرستید، مثلاً در گروه سازمان.
- رمز نمی‌خواهد. عضو آن را از همان مسیر «وارد کردن فایل کلید» باز می‌کند و برنامه چیزی نمی‌پرسد.
- فقط گوشی اعضای همین سازمان بازش می‌کند. گوشی‌ای که قبلاً فایل کلید این سازمان را وارد نکرده، پیام «این فایل به‌روزرسانی سازمانی است که در این گوشی نیست» می‌گیرد. امضای مرجع هم بررسی می‌شود؛ فایل دستکاری‌شده پذیرفته نمی‌شود.

فایل به‌روزرسانی کلید کسی را ندارد. عضو تازه، و عضوی که کلید تازه گرفته (گوشی گم شد، یا شماره همراهش عوض شده)، باید فایل خودش را با رمزش بگیرد. اگر چنین عضوی اشتباهی فایل به‌روزرسانی را وارد کند، گوشی‌اش می‌گوید «کلید شما در آن عوض شده است؛ فایل کلید تازه خودتان را با رمزش وارد کنید».

بعد از اینکه اعضا فایل به‌روزرسانی را وارد کردند، در کادر نارنجی «همه به‌روزرسانی را وارد کردند...» را بزنید (یا برای یک نفر، در صفحه او «به‌روزرسانی را وارد کرد»). کسی که کلید تازه دارد یا تحویلش ثبت نشده، در فهرست می‌ماند.

۱۳. گوشی گم شد

اگر گوشی یکی از اعضا گم یا دزدیده شد:

۱. در ستون اعضا روی نامش کلیک کنید و پایین صفحه «گوشی گم شد» را بزنید.
۲. پنجره تأیید توضیح می‌دهد چه می‌شود. «ساخت کلید و رمز تازه» را بزنید و چند ثانیه صبر کنید.
۳. فایل و رمز تازه عضو نشان داده می‌شود. آن‌ها را برای گوشی تازه‌اش تحویل دهید (مثل بخش ۸).

۴. به همه اعضای دیگر فایل به روزرسانی (یا فایل خودشان) را برسانید. این مرحله مهم است.

✓

کلید و رمز تازه «کاربر سوم» ساخته شد

09981362436 · 02188776655

فایل کلید

کپی

003-09981362436.hkb

رمز تازه فایل

کپی

L4DH-L8XK-MJTP-8MCH-X3D9

۱

فایل و رمز را از دو راه جدا به عضو بدهید؛ مثلاً فایل روی فلش یا پیام‌رسان، رمز روی برگه چاپی یا حضوری.

۱

رمز این عضو عوض شد و فایل و رمز قبلی‌اش دیگر باز نمی‌شود. فایل و رمز تازه را روی گوشی تازه‌اش وارد کند.

۱

فایل ۲ عضو دیگر هم تازه شد. کلید و رمزشان همان قبلی است. تا فایل تازه را وارد نکنند، هنوز کلید قدیمی «کاربر سوم» را قبول می‌کنند؛ زود به همه برسانید.

مدیریت عضو: ویرایش · گوشی گم شد · حذف از سازمان

بستن

تحويل داده شد

برگه تحويل

نشان دادن فایل

کلید و رمز تازه ساخته شد. رمز قبلی دیگر کار نمی‌کند.

گوشی «کاربر سوم» گم شده؟

برای «کاربر سوم» کلید و رمز تازه ساخته می‌شود و فایل همه ۳ عضو دوباره ساخته می‌شود. کلید و رمز بقیه عوض نمی‌شود.

فایل و رمز تازه را به «کاربر سوم» بدهید تا روی گوشی تازه‌اش وارد کند. بقیه هم باید فایل تازه‌شان را وارد کنند؛ از آن به بعد گوشی گم‌شده پیام رمز تازه‌ای نمی‌تواند بخواند و گوشی‌های دیگر پیامی از آن نمی‌پذیرند.

انصراف

ساخت کلید و رمز تازه

پنجره تأیید «گوشی گم شد».

نتیجه: هر گوشی که دفترچه تازه را وارد کند، دیگر برای گوشی گم‌شده پیام رمز نمی‌فرستد و از آن پیامی نمی‌پذیرد؛ گفتگوهای قبلی‌اش با این عضو خودشان به کلید تازه منتقل می‌شوند. رمز هم عوض می‌شود، چون ممکن است برگه رمز همراه گوشی گم شده باشد. کلیدی که یک بار کنار گذاشته شد، دیگر هرگز ساخته نمی‌شود، حتی اگر همین شماره بعدها دوباره عضو شود.

۱۴. ویرایش و حذف عضو

ویرایش

روی عضو کلیک کنید و «ویرایش» را بزنید. نام، شماره همراه و شماره‌های دیگر را می‌شود عوض کرد. با «ذخیره و ساخت فایل‌ها» فایل همه دوباره ساخته می‌شود و رمز هیچ‌کس عوض نمی‌شود.

اگر شماره همراه عوض شود، کلید عضو هم عوض می‌شود (کلید از همین شماره ساخته می‌شود). پفل پیش از ذخیره هشدار می‌دهد. رمز او همان قبلی می‌ماند، ولی باید فایل تازه‌اش را وارد کند.

عوض کردن نام یا شماره‌های دیگر کلید را عوض نمی‌کند. بقیه با فایل به‌روزرسانی هم تغییر را می‌گیرند.

ویرایش «علی رودی»

نام و نام خانوادگی

علی رودی

شماره همراه

09356455230

شماره‌های دیگر (اختیاری)

❗

با عوض شدن شماره همراه، کلید این عضو هم عوض می‌شود و باید فایل تازه‌اش را وارد کند. رمزش همان قبلی می‌ماند.

فایل همه ۳ عضو دوباره ساخته می‌شود؛ رمز هیچ‌کس عوض نمی‌شود. از فهرست فعلی پشتیبان گرفته می‌شود.

شماره 09356455230 قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده است.

انصراف

ذخیره و ساخت فایل‌ها

عوض کردن شماره همراه هشدار می‌دهد؛ شماره‌ای که مال عضو دیگری است پذیرفته نمی‌شود و چیزی عوض نمی‌شود.

حذف از سازمان

روی عضو کلیک کنید و «حذف از سازمان» را بزنید و تأیید کنید. نام او از فهرست برداشته می‌شود و فایل و رمزش از پوشه issued پاک می‌شود. فایل بقیه دوباره ساخته می‌شود و کلید و رمزشان عوض نمی‌شود.

«گوشی دوم» حذف شد

فایل و رمز او از پوشه issued برداشته شد. فایل ۲ عضو دیگر تازه شد و رمزشان همان قبلی است. تا وقتی فایل تازه را وارد نکرده‌اند، گوشی‌شان هنوز «گوشی دوم» را می‌شناسد و با او پیام رمز رد و بدل می‌کند؛ پس فایل تازه را زود به همه برسانید.

بستن

بعد از حذف.

تا وقتی بقیه اعضا فایل تازه (یا فایل به‌روزرسانی) را وارد نکرده‌اند، گوشی‌شان هنوز عضو حذف‌شده را می‌شناسد. پس بعد از حذف، فایل تازه را زود به همه برسانید. آخرین عضو سازمان را نمی‌شود حذف کرد.

۱۵. دفتر صدور

بالای ستون اعضا، «دفتر صدور» را بزنید. هر صدور (افزودن، ویرایش، کلید تازه، حذف) و هر تحویلی که ثبت کرده‌اید، با تاریخ و ساعت شمسی، این‌جا فهرست می‌شود. تازه‌ترین بالاست. همین فهرست در فایل `issuance-log.csv` کنار فایل مرجع هم هست و در Excel باز می‌شود.

اعضا (۲)	دفتر صدور
تازه‌ترین بالا. همین فهرست در فایل issuance-log.csv پوشه مرجع هم هست.	
حذف «گوشی دوم» از سازمان	۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ ۰۹۳۵۶۴۵۵۲۳۰ عضو ۲
ویرایش «علی رودی ویرایش‌شده»	۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ ۰۹۰۳۴۸۵۳۲۰۴ عضو ۳
کلید و رمز تازه برای «کاربر سوم» (گوشی گم شد)	۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۹ ۰۹۹۸۱۳۶۲۴۳۶ عضو ۳
کلید و رمز تازه برای «گوشی دوم» (گوشی گم شد)	۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۲ ۰۹۳۵۶۴۵۵۲۳۰ عضو ۳
افزودن «کاربر سوم»	۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۲ ۰۹۹۸۱۳۶۲۴۳۶ عضو ۳
تحويل فایل به «گوشی دوم»	۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۲ ۰۹۳۵۶۴۵۵۲۳۰
به‌روزرسانی «علی رودی» با فایل به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۱ ۰۹۰۳۴۸۵۳۲۰۴
افزودن «گوشی دوم»	۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۱ ۰۹۳۵۶۴۵۵۲۳۰ عضو ۲
تحويل فایل به «علی رودی»	۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ ۰۹۰۳۴۸۵۳۲۰۴

دفتر صدور. صدورها پررنگ‌اند و تحويل‌ها کم‌رنگ. زیر هر سطر شماره عضو و تعداد اعضای سازمان بعد از آن صدور آمده است.

۱۶. قفل و نکته‌های امنیتی

- **رمز مرجع هیچ‌جا ذخیره نمی‌شود.** برنامه فقط مسیر فایل مرجع را یادش می‌ماند.
- بخش فایل کلید در سه حالت دوباره قفل می‌شود:
 - با دکمه «**قفل**» بالای صفحه (کارتان که تمام شد، بزنید)؛
 - با بستن برنامه؛
 - خودکار، بعد از ۱۰ دقیقه کار نکردن با این بخش.
- پیش از هر تغییر در فهرست اعضا، نسخه قبلی در پوشه backups ذخیره می‌شود. ساختن فایل‌ها «همه یا هیچ» است: اگر وسط کار خطایی پیش بیاید، هیچ فایل‌ی عوض نمی‌شود و فهرست به حالت قبل برمی‌گردد.
- وقتی پنجره «در حال ساخت...» باز است، برنامه را نبندید.
- پنل را روی رایانه‌ای نگه دارید که به اینترنت وصل نیست. هر کس به این رایانه و رمز مرجع دسترسی داشته باشد می‌تواند برای سازمان کلید بسازد.
- رمز مرجع را جایی ننویسید که کنار فایل مرجع باشد.
- بخش «کد فعال‌سازی» به مرجع نیاز ندارد. یعنی همین برنامه را می‌شود به همکار پشتیبانی داد تا فقط کد فعال‌سازی بسازد، بدون اینکه فایل مرجع را داشته باشد.

۱۷. پیام‌های خطا و معنی آن‌ها

پیام	یعنی چه و چه باید کرد
رمز مرجع اشتباه است.	رمز را دوباره، با دقت، بنویسید. زبان کیبورد را هم نگاه کنید.
این فایل، فایل مرجع هم‌رسان نیست.	فایل دیگری انتخاب شده. فایل authority.hka را انتخاب کنید.
شماره ... قبلاً برای عضو دیگری ثبت شده است.	این شماره مال یکی از اعضای فهرست است. در ستون اعضا ببینید مال کیست.

شماره همراه باید با ۰۹ شروع شود و ۱۱ رقم باشد.	در کادر «شماره همراه» شماره موبایل بنویسید. تلفن ثابت را در «شماره‌های دیگر» بنویسید.
این شماره درست نیست: ...	در یکی از کادرهای شماره چیزی نوشته شده که شماره نیست.
نام عضو نباید ویرگول انگلیسی (,) ... داشته باشد.	ویرگول انگلیسی را بردارید یا به جایش «،» بنویسید.
کد دستگاه ۶ نویسه است...	کد دستگاه را دوباره از گوشی بخوانید، یا اگر ندارید کادر را خالی بگذارید.
نام سازمان لازم است.	فقط برای اولین عضو. نام سازمان را بنویسید.
یک شماره دو بار نوشته شده است.	همان شماره هم در «شماره همراه» و هم در «شماره‌های دیگر» آمده. یکی را بردارید.
چیزی تغییر نکرده است.	در «ویرایش» چیزی عوض نشده. «انصراف» را بزنید.
آخرین عضو سازمان را نمی‌توان حذف کرد.	سازمان دست‌کم یک عضو لازم دارد.
انجام نشد ... چیزی تغییر نکرد	ساختن فایل‌ها به خطا خورد (مثلاً دیسک پر بود یا پوشه فقط خواندنی است). هیچ فایلی عوض نشده؛ مشکل را برطرف و دوباره امتحان کنید.
روی گوشی عضو:	
این فایل به روزرسانی سازمانی است که در این گوشی نیست...	این گوشی هنوز فایل کلید این سازمان را ندارد. اول فایل کلید خودش را با رمزش بدهید.
دفترچه به روز شد، ولی کلید شما در آن عوض شده است...	برای این عضو کلید تازه ساخته شده. فایل و رمز تازه خودش را بدهید.
این فایل قدیمی‌تر از دفترچه فعلی است و وارد نشد	گوشی فایل تازه‌تری دارد. فایل فعلی را از پوشهٔ issued بدهید.

۱۸. پرسش‌های رایج

همکار گوشی‌اش را عوض کرده یا گوشی را به تنظیمات کارخانه برگردانده.

کد دستگاه گوشی جدید را بگیرید و در بخش «کد فعال‌سازی» کد تازه بسازید. فایل کلیدش همان قبلی است؛ روی ستون اعضا کلیک کنید و همان فایل و رمز را دوباره به او بدهید.

گوشی یکی از اعضا گم شده است.

روی عضو کلیک کنید و «گوشی گم شد» را بزنید (بخش ۱۳). بعد فایل به‌روزرسانی را به بقیه برسانید.

اعضای قبلی حتماً باید فایل تازه را وارد کنند؟

برای عضو تازه، نه: کلید و رمزشان عوض نشده و مثل قبل با هم کار می‌کنند؛ فقط برای پیام رمز با عضو تازه لازم است فایل به‌روزرسانی (یا فایل تازه خودش) را وارد کنند. ولی بعد از حذف عضو یا گوشی گم شد، بله: تا وارد نکنند، گوشی‌شان هنوز کلید قدیمی را قبول می‌کند.

فایل به روزرسانی را کجا بفرستم؟

هر جا که برای همه راحت است، حتی گروه پیامرسان سازمان. کلیدی در آن نیست و فقط گوشی اعضای همین سازمان بارش می‌کند. فایل کلید خود هر عضو و رمزش را ولی همچنان جداگانه و از دو راه بدهید.

رمز فایل یک عضو را گم کرده‌ام.

در ستون اعضا روی نام او کلیک کنید؛ رمز همان‌جاست.

رمز مرجع را فراموش کرده‌ام.

بدون رمز مرجع نمی‌شود فایل تازه ساخت و راهی برای بازیابی آن نیست. فایل‌هایی که قبلاً ساخته شده‌اند کار می‌کنند، ولی برای عضو تازه باید مرجع جدید ساخته شود که یعنی کلید تازه برای همه. رمز مرجع را جای امنی نگه دارید.

می‌توانم پنل را روی دو رایانه داشته باشم؟

بله، ولی هر دو باید از یک پوشهٔ مرجع استفاده کنند (مثلاً روی یک فلش). اگر دو کپی جدا از پوشهٔ مرجع داشته باشید و در هر دو عضو اضافه کنید، فهرست‌ها از هم جدا می‌شوند.

۱۹. خلاصهٔ یک صفحه‌ای

می‌خواهید...	این کار را بکنید
کد فعال‌سازی بدهید	«کد فعال‌سازی» ← کد دستگاه را بنویسید ← «کپی».
بخش کلید را باز کنید	«فایل کلید اعضا» ← «انتخاب فایل...» (authority.hka) ← رمز مرجع ← «باز کردن».
عضو تازه اضافه کنید	نام + شمارهٔ همراه (+ شماره‌های دیگر و کد دستگاه، اگر دارید) ← «افزودن و ساخت فایل کلید» ← «افزودن».
به عضو تحویل دهید	«نشان دادن فایل» ← فایل را روی فلش بریزید. «برگهٔ تحویل» ← چاپ. این دو را جدا بدهید.
رمز کسی را دوباره ببینید	در ستون «اعضا» روی نامش کلیک کنید.
ثبت کنید که فایل را گرفت	روی عضو ← «تحویل داده شد». برای همه: کادر نارنجی ← «همه فایل خودشان را گرفتند...».
بقیه را به‌روز کنید	فایل issued\update.hku را برای همه بفرستید (بدون رمز) ← کادر نارنجی ← «همه به‌روزرسانی را وارد کردند...».
گوشی کسی گم شده	روی عضو ← «گوشی گم شد» ← «ساخت کلید و رمز تازه» ← فایل و رمز تازه به او، فایل به‌روزرسانی به بقیه.
نام یا شماره را عوض کنید	روی عضو ← «ویرایش» ← «ذخیره و ساخت فایل‌ها».
کسی را بیرون کنید	روی عضو ← «حذف از سازمان» ← «حذف» ← فایل به‌روزرسانی به بقیه.
تاریخچه را ببینید	بالای ستون اعضا ← «دفتر صدور».
کار تمام شد	دکمهٔ «قفل» را بزنید.

عضو روی گوشی: تنظیمات ← درباره برنامه ← نسخه بین‌سازمانی ← کد فعال‌سازی.

سپس: تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید ← رمز برگه.

به‌روزرسانی: تنظیمات ← بانک کلید ← وارد کردن فایل کلید ← update.hku (بدون رمز).