

انتشار در فروشگاه‌ها – بازار و مایکت

این سند زنده است. نسخه‌ی مرجع آن `docs/publishing/store-release.md` داخل repo است و هر تغییری در وضعیت انتشار باید در همان commit آنجا ثبت شود. این PDF فقط یک snapshot است.

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ – privacy policy تمام شد: صفحه‌ی داخل برنامه + URL عمومی روی GitHub Pages (اقدام ۲). repo عمومی شد. هنوز هیچ‌چیز submit نشده.

وضعیت فعلی

مرحله	وضعیت
بررسی فنی build	✓ انجام شد
اقدامات پیش از submission	● در جریان – ۳ از ۶ انجام شد
حساب پیشخان بازار	■ ساخته نشده
حساب مایکت	■ ساخته نشده
اولین submission بازار	■ –
اولین submission مایکت	■ –
انتشار CI/CD	■ نوشته نشده (طرحش آماده است)

نسخه‌ی منتشرشده: هنوز هیچ. آخرین **versionCode** ساخته‌شده: هیچ‌کدام – اولین build از `scripts/release_build.sh` عددی برابر تعداد commit‌های آن لحظه می‌گیرد (در زمان نوشتن: ۱۲۲).

آنچه در build فعلی درست است

بررسی شد و نیازی به تغییر ندارد – چند موردش دقیقاً همان چیزهایی‌اند که معمولاً باعث reject می‌شوند.

- `applicationId = ir.hamrasan.app` – پیشوند `com.example` سیگنال منفی است. `namespace` که هنوز `com.example...` مانده اهمیتی ندارد؛ فروشگاه فقط `applicationId` را می‌بیند.
- امضای V2، `enableV1Signing=false` – **release** و V3 روشن. V3 یعنی امکان key rotation در آینده.
- `isShrinkResources` + `isMinifyEnabled` با `keep-rule`‌های اختصاصی.
- `dataExtractionRules` + `allowBackup=false` – برای اپی که کل mailbox را در SQLite نگه می‌دارد، یک برگ برنده در بخش privacy.
- **Crash reporting** پیش‌فرض خاموش؛ بدون DSN چیزی ارسال نمی‌شود و هر رشته‌ی ≤ 4 رقم redact می‌شود.
- **keystore** داخل repo نیست – `key.properties` و `*.jks` هر دو gitignore شده‌اند.

۱. حذف RECORD_AUDIO

انجام شد ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

اعلام شده بود ولی grep روی lib/ و android/app/src/main هیچ ارجاعی به AudioRecord / MediaRecorder پیدا نکرد، و هیچ‌کدام از پلاگین‌های pubspec هم صوتی نیستند.

خط از manifest حذف شد و جای آن یک کامنت نشست که توضیح می‌دهد چرا عمداً غایب است – تا کسی دوباره برای فیچری که هنوز وجود ندارد اضافه‌اش نکند.

۲. صفحه‌ی privacy policy با URL عمومی

انجام شد ۱۴۰۵/۰۶/۲۴

فیلد اجباری فرم انتشار هر دو فروشگاه؛ بدون آن اصلاً نمی‌شود submit کرد.

متن لازم (چهار جمله): داده‌ها فقط روی دستگاه در SQLite ذخیره می‌شوند · هیچ پیام یا مخاطبی به سروری ارسال نمی‌شود · backup سیستمی غیرفعال است · گزارش خطا پیش‌فرض خاموش و بدون محتوای پیام است.

نیمه‌ی اول – انجام شد: متن به صورت صفحه‌ی داخل برنامه نوشته شد – PrivacyPolicyPage، از تنظیمات «درباره برنامه» ← «حریم خصوصی و دسترسی‌ها». ساختارش از روی manifest است، نه از روی یک متن حقوقی عمومی: یک کارت به‌ازای هر گروه مجوز (مخاطبین، تماس‌ها، پیامک‌ها، اعلان‌ها، موقعیت مکانی، اینترنت) که می‌گوید با آن مجوز چه می‌کند و – مهم‌تر – چه نمی‌کند؛ بعد چهار جمله‌ی بالا زیر «داده‌های شما»؛ بعد فهرست «آنچه هم‌رسان انجام نمی‌دهد». کارت هر مجوز runtime وضعیت فعلی grant را هم نشان می‌دهد (فقط خوانده می‌شود، هرگز درخواست نمی‌شود – قانون PermissionGate). **متن مرجع privacy policy همین صفحه است؛** نسخه‌ی وب (docs/privacy/index.html) از روی آن نوشته شده، نه برعکس.

قانون نگهداری: مجوزی که به manifest اضافه می‌شود در همان commit یک کارت این‌جا می‌گیرد. policy ای که یک مجوز اعلام‌شده را جا بیندازد اولین چیزی است که بازبین می‌بیند.

نیمه‌ی دوم – وضعیت GitHub Pages – [URL: https://ali-roodi.github.io/communication_super_app/privacy/](https://ali-roodi.github.io/communication_super_app/privacy/) از شاخه‌ی main، پوشه‌ی docs، فایل مرجع: docs/privacy/index.html.

۳. پشتیبان آفلاین از upload-keystore.jks

برگشت‌ناپذیر

در بازار و مایکت معادلی برای Play App Signing وجود ندارد. این فایل به‌علاوه‌ی سه رمز داخل key.properties تا همیشه هویت اپ است.

پیامد از دست دادنش: هرگز نمی‌شود برای ir.hamrasan.app بروزرسانی داد؛ تنها راه انتشار مجدد با package name جدید است – یعنی از دست دادن تمام نصب‌ها و دیتای کاربران.

اقدام: یک کپی رمزگذاری‌شده‌ی آفلاین خارج از دستگاه توسعه + نسخه‌ی base64 به‌عنوان secret در CI.

۴. تصمیم درباره‌ی armeabi-v7a تصمیم محصولی

بلوک `{ jniLibs { excludes ... } }` packaging عمدتاً بقیه‌ی ABIها را حذف می‌کند و دلیلش درست است: دایرکتوری خالی v7a باعث می‌شود دستگاه ۳۲بیتی نصب کند و در اولین اجرا با `UnsatisfiedLinkError` کرش کند.

نتیجه‌ی فروشگاهی‌اش این است که آن دستگاه‌ها در بازار پیام «ناسازگار» می‌بینند.

دو گزینه: پذیرفتن این محدودیت، یا ساختن یک APK دوم برای `armeabi-v7a` در همان pipeline (بازار چند APK برای یک نسخه را پشتیبانی می‌کند؛ برای مابکت باید تأیید شود). گزینه‌ی دوم فقط تغییر در pipeline است، نه در کد اپ. **تصمیم گرفته‌شده: هنوز نه.**

۵. جدا کردن versionCode از pubspec.yaml انجام شد ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

`scripts/release_build.ps1` و `scripts/release_build.sh` اضافه شدند. build فروشگاهی از این مسیر ساخته می‌شود:

مقدار	منبع
versionName	تگ روی HEAD (<code>v1.2.3</code> ← <code>1.2.3</code>)؛ اگر تگ نبود، از <code>pubspec</code> با اخطار
versionCode	<code>git rev-list --count HEAD</code>

چرا commit count و نه شماره‌ی اجرای CI: همان عدد است چه build روی لپ‌تاپ اجرا شود چه روی runner، هیچ state ای جایی نگه داشته نمی‌شود، و فقط زیاد می‌شود — برخلاف شمارنده‌ی هر workflow که برای یک branch جدید از ۱ شروع می‌کند.

اسکرپت دو گارد دارد: اگر `working tree` کثیف باشد اخطار می‌دهد، و اگر `apksigner verify --print-certs` بگوید Android Debug **build را رد می‌کند** — دقیقاً همان چیزی که fallback به debug key در `build.gradle.kts` می‌تواند بی‌سروصدا تولید کند.

۶. تصمیم درباره‌ی PROCESS_OUTGOING_CALLS تازه پیدا شد

هنگام حذف `RECORD_AUDIO` معلوم شد این permission هم **هیچ استفاده‌ای ندارد**: نه receiver `NEW_OUTGOING_CALL` ای در manifest هست و نه ارجاعی در Kotlin یا Dart. از Android 10 هم عملاً کنار گذاشته شده (مسیر شماره‌گیر پیش‌فرض `CallRedirectionService` است).

اقدام پیشنهادی: حذف شود. چون برخلاف `RECORD_AUDIO` احتمال دارد به مسیر نقش شماره‌گیر گره خورده باشد، اول روی دستگاه واقعی تأیید شود و بعد در همان commit حذف گردد.

ریسک اصلی: بازبینی مجوزها

نکته‌ی محوری: باید در توضیحات فروشگاه **صریح** نوشته شود که این اپ جایگزین اپ پیامک و شماره‌گیر پیش‌فرض است. آن‌وقت همه‌ی این مجوزها «کارکرد اصلی» محسوب می‌شوند نه دسترسی جانبی. بدون آن جمله، همین لیست شبیه spyware خوانده می‌شود.

ریسک	چرا لازم است	Permission
بالا	شرط واجد شرایط بودن برای <code>ROLE_SMS</code>	<code>RECEIVE_SMS</code> <code>SEND_SMS</code> <code>READ_SMS</code> <code>RECEIVE_WAP_PUSH</code> <code>RECEIVE_MMS</code>
بالا	تب «اخیر» و <code>mirror-sync</code> دفترچه تماس	<code>WRITE_CALL_LOG</code> <code>READ_CALL_LOG</code>

ریسک	چرا لازم است	Permission
متوسط	InCallService و ROLE_DIALER	MANAGE_OWN_CALLS CALL_PHONE READ_PHONE_STATE
برطرف ☒	حذف شد ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ – استفاده‌ای نداشت	RECORD_AUDIO
حذف شود	هیچ استفاده‌ای در کد ندارد و از Android 10 کنار گذاشته شده	PROCESS_OUTGOING_CALLS
متوسط	فقط «موقعیت» در شیت پیوست؛ یک‌بار خوانده و به‌صورت متن در پیام درج می‌شود	ACCESS_FINE_LOCATION ACCESS_COARSE_LOCATION
کم	باز کردن صفحه‌ی تماس ورودی از نوتیفیکیشن	USE_FULL_SCREEN_INTENT
کم	ارسال زمان‌بندی‌شده در پس‌زمینه	SCHEDULE_EXACT_ALARM USE_EXACT_ALARM
کم	فقط link preview (متادیتای og:)	INTERNET

مسیر اولین انتشار (دستی)

بار اول دستی است – API انتشار برای نسخه‌های بعدی طراحی شده.

کافه‌بازار – `pishkhan.cafebazaar.ir`: ثبت‌نام و احراز هویت (حقیقی/حقوقی) ← پرداخت هزینه‌ی یک‌بار ثبت‌نام توسعه‌دهنده ← ساخت اپ با package name برابر `ir.hamrasan.app` ← آپلود APK امضاشده ← اطلاعات فروشگاه‌ی + لینک privacy policy ← ارسال برای بازبینی.

مایکت – `developer.myket.ir`: ثبت‌نام و احراز هویت ← رزرو package name ← آپلود APK با همان keystore بازار ← اطلاعات فروشگاه‌ی ← ارسال برای بازبینی.

دارایی‌های فروشگاه‌ی: آیکن ۵۱۲×۵۱۲ (از `Hamresan-Logo.svg`)، حداقل ۴ اسکرین‌شات، توضیح کوتاه و بلند فارسی، دسته‌بندی، رده‌ی سنی، لینک privacy policy.

طرح CI/CD (نوشته نشده)

Trigger: تگ `v*.*.*` روی `main` + `workflow_dispatch` با ورودی درصد rollout.

- Gate** – `flutter analyze` و `flutter test`؛ رد شد، هیچ آپلودی انجام نمی‌شود.
- بازسازی keystore** – دیکد `KEYSTORE_BASE64` و ساخت `android/key.properties` در `runner`.
- Build + تأیید امضا** – `scripts/release_build.sh`. همان اسکریپتی است که محلی هم اجرا می‌شود، پس CI و لپ‌تاپ نمی‌توانند از هم فاصله بگیرند.
- آپلود بازار** – اکشن `matinzd/cafebazaar-release` با `cafebazaar-pishkhaan-api-secret`، `changelog_fa`، `staged_rollout_percentage`.
- آپلود مایکت** – اسکریپت اختصاصی (اکشن رسمی وجود ندارد).
- Artifact** – نگهداری APK و `mapping.txt` مربوط به R8؛ بدون آن stack trace های release خوانده نمی‌شوند.
- ثبت** – نوشتن `versionCode` منتشرشده در جدول تاریخچه‌ی سند.

Secretها

منبع	Secret
base64 -w0 android/upload-keystore.jks	KEYSTORE_BASE64
از android/key.properties فعلی	KEY_ALIAS KEYSTORE_PASSWORD KEY_PASSWORD
پیشخان بازار ← بخش API توسعه‌دهندگان	BAZAAR_API_SECRET
حساب پنل مایکت (رمز به‌صورت SHA1 ارسال می‌شود)	MYKET_SECRET MYKET_IDENTIFIER

Endpointها

مسیرهای بازار از طریق اکشن آماده استفاده می‌شوند؛ جدول برای وقتی است که مستقیم با `curl` کار کنیم. مسیرهای مایکت رسمی مستند نشده‌اند (از پنل استخراج شده‌اند) – ممکن است بدون اطلاع تغییر کنند، و pipeline باید خطایشان را واضح گزارش کند.

مرحله	Method	مسیر
کافه‌بازار — <code>https://pishkhan.cafebazaar.ir/api</code>		
گرفتن نشست	POST	<code>/sessions/</code>
شروع آپلود	GET	<code>/upload/file/?file_hash&size&file_name</code>
ارسال chunk	PATCH	<code>/upload/file/{file_id}?offset&chunk_size</code>
ساخت release	POST	<code>/apps/{package}/releases/</code>
افزودن بسته	POST	<code>/apps/{package}/releases/{id}/packages/</code>
تنظیم rollout	PATCH	<code>/apps/{package}/releases/{id}</code>
ثبت نهایی	POST	<code>/apps/{package}/releases/{id}/v2/commit/</code>
مایکت — <code>https://developer.myket.ir/api</code>		
ورود	POST	<code>/dev-auth/signin/</code>
آپلود فایل	POST	<code>resource.myket.ir/Backload/FileHandler?objectContext={uuid}</code>
ثبت نسخه	POST	<code>/developers/{accountId}/applications/{pkg}/versions</code>
انتشار	PUT	<code>/developers/{accountId}/applications/{pkg}/confirm</code>

تاریخچه

تاریخ	رویداد
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	بررسی اولیه‌ی build برای انتشار. ۵ اقدام باز شناسایی شد. هنوز هیچ حسابی ساخته نشده.

تاریخ	رویداد
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	از RECORD_AUDIO manifest حذف شد (اقدام ۱). نسخه‌گذاری از git راه افتاد با scripts/release_build. {ps1, sh} (اقدام ۵). PROCESS_OUTGOING_CALLS به‌عنوان اقدام ۶ باز شد.
۱۴۰۵/۰۶/۲۴	صفحه‌ی داخل‌برنامه‌ای «حریم خصوصی و دسترسی‌ها» (PrivacyPolicyPage) نوشته و روی دستگاه تست شد؛ نسخه‌ی وب آن در docs/privacy/index.html ساخته شد (اقدام ۲). URL عمومی: https://ali-roodi.github.io/communication_super_app/privacy

منابع: راهنمای پیشخان بازار · API توسعه‌دهندگان بازار · martinzd/cafebazaar-release · راهنمای انتشار مایکت · myketstore/myket-developer-api
منبع مرجع و همیشه‌بروز: docs/publishing/store-release.md