آدرس فایل ها

Zoodmarket sass root

```
L__ scss
  در این فایل فایل های ساخته شده برای خروجی (سی اس اس) لینک شدن// source.scss_
  در این فایل تمامی نیاز های اولیه موجود هست مانند : کلاس رنگ ها// reboot.scss_____
  در این فایل تمامی رنگ ها و اندازه فونت ها به متغییر تبدیل شده// variables.scss____
  — mixins
                     در این فولدر تمامی میکسینز ها قرار گرفتن //
    در این فایل میکسینز ها قرار گرفتن //
  برای هر صفحه (اچ تی ام ال) یک فایل ساخته شده // components
    در این فایل اجزاء صفحه اصلی گذاشته شده// main_
      - _product.scss
      - _profile.scss
     — _modal.scss
    L__ css
  در این فایل تمامی قسمت های (سی اس اس) قرار گرفته// main.css
  — plugins
                     پلاگین های استفاده شده در سایت در این قسمت قرار گرفته //
    └── bootstrap
       bootstrap.min.css
       └──bootstrap4-rtl.min.css
    └── countdownTimer
       iQuery.countdownTimer.css
    └── flickity
       flickity.css
    └── jquery-ui
       iquery-ui.css
    └─ lightgallery
       |---lightgallery.css
       └─lightgallery.min.css
    └── nice-number
       iquery.nice-number.css
    └── photoswipe
       -default-skin.css
       └─photoswipe.css
    └── scrollbar
       iquery.scrollbar.css
    └── css-stars.css
```

```
این فایل مخصوص صدا کرد پلاگین های جی اس هست// main.js —
    — plugins
                      پلاگین های استفاده شده در سایت در این قسمت قرار گرفته //
     bootstrap
       bootstrap.bundle.js
       bootstrap.min.js
    └── countdownTimer
       iQuery.countdownTimer.js
       iQuery.countdownTimer.min.js
     └── flickity
       - flickity.pkgd.min.js
       flickity-fade.js
     iquery-ui
       iquery-ui.js
     └─ lightgallery
       |---lightgallery.js
       lightgallery.min.js
       |---lightgallery-all.js
       lightgallery-all.min.js
     └─ nice-number
       iquery.nice-number.js
     └── photoswipe
       photoswipe.min.js
       photoswipe-ui-default.min.js
     - scrollbar
       iquery.nicescroll.min.js
       iquery.scrollbar.js
     iguery.barrating.min.js
    iquery.mousewheel.min.js
    iguery-3.3.1.min.js
L—fonts
  ---Mina
    ---Muli
    این فایل مخصوص آیکون های استفاده شده در سایت است // icon-font.woff—
    این فایل مخصوص آیکون های استفاده شده در سایت است با آیدیت فونت جدید // icon-font.woff2—
images
                                                                                              این پروژه دارای ۵ صفحه است که شامل :
                                                  صفحه اصلی ، صفحه دسته بندی ها ، صفحه پس از خرید ، صفحه تک محصول ، صفحه خرید.
                                                                                        یک سری نکات که در جی اس موجود است شامل:
                                                                                                       ۱.استفاده از اسلایدر در جی اس
```

برای اضافه کردن اسلایدر در پروژه شما با اضافه کردن یک attr به نام data-slider به یک دیو و اینکه شما باید یک u داخله این دیو بسازید و به اون یک کلاس

— js

this-slider بدید و به آیتم های موجود در اون کلاس item بدید.یک آپشن دیگه هم داریم ، شما اگر میخواید برای هر سایز مشخص کنید چند آیتم نشون داده بشه اول از data-disabled-number استفاده میکنید و بعد من برای هر سایز یک attr ساختم که شامل : data-disable-number-xxs.۱ از سایز ۴۵۰ تا سایز ۴۵۰ تا سایز ۴۵۰ data-disable-number-s.۳ از سایز ۷۶۷ تا سایز ۱۹۹۰ تا سایز ۷۶۷ data-disable-number-m.۴ از سایز ۹۹۱ تا سایز ۱۹۹۷ data-disable-number-m.۴ از سایز ۱۹۹۱ به بالا

```
۲.استفاده از فلش های چپ و راست
```

دکمه های چپ و راست رفتن اسلایدر است،شما میتوانید با استفاده از دو کلاس chevron و همراه از یکی از کلاس های chevron-left chevron-right این دو کلاس را به یک دیو در data-slider استفاده کنید

nay har w

شما اگر نیاز به nav bar یا همون دکمه های زیر اسلاید استفاده کنید از یک attr

data-items-nav از true استفاده کنید.

۳.چرخشی کردن اسلاید

true از true یا false استفاده کنید تا شما بتوانید اسلایدر خود را چرخشی کنید

۴.حالت fade

Data-fade شما میتوانید از true یا false قرار دادن این attr حالت انیمیشن اسلایدر خود را به حالتfade تبدیل کنید

۵.چپ یا راست قرار دارن اسلاید

شما با data-cell-align مغادير left يا right قرار دهيد تا بتوانيد اسلايدر خود را يا چپ يا راست قرار دهيد.

۶.حالت اتوماتیک عوض شدن اسلایدر

شما میتوانید با استفاده از data-autoPlay مقدار عددی بدهید تا بتوانید این اسلایدر را اتوماتیک کنید

۷.حالت اتوماتیک با هاور

data-pauseAutoPlayOnHover با قرار دارد true يا false ميتوانيد حالت ايست اسلايدر هنگام هاور اضافه كنيد

۸. برای اسلایدر نام پلاگین استفاده شده flickity است

استفاده از scrollbar حالت toch

شما میتوانید با استفاده از data-scroll یک اسکرول با حالت تاچ داشته باشید و باید در css یک height اضافه کنید

استفاده از scrollbar بدون حالت tocuh

شما میتوانید با استفاده از data-scroll-no-touch و با اضافه کردن کلاس scrollbar-inner به دیو خود اسکرول اضافه کنید و باید در css یک height اضافه کنید استفاده از rating stat

شما میتوانید با ساخت یک select box و دادن یک data-rating داشته باشید.

اسفتاده از spinner js

برای استفاده از number spinner کافیس یک input بسازید و به آن یکdata-number-spinner اضافه کنید

نکته آخر : فایل پلاگین در پوشه ی plugins چه ss چه js موجود است

یک سری نکات که در scss موجود است شامل:

در فایل reboot تمامی فونت های استفاده شده در پروژه را مشاهده میکنید و یکسری استاندار های اولیه سایت و یکسری کلاس های آماده که چندین جا از آنها استفاده میشود را مشاهده میکید مانند colors وbackground-colors موجود است

و تمامی رنگ های که در پروژه موجود است به صورت متغییر در فایل _variables مشاهده میکنید

در فایل variables شما میتوانید متغییر رنگ ها و استاندارد فونت ها و اندازه فونت ها را مشاهده کنید

در پوشه mixins یک فایل mixins وجود دارد که در آن چندید mixins کاربردی مانند کوتاه کردن mixins ها به کار میرود که به شرح زیر است mixins در پوشه mixins وجود دارد که در آن چندید mixins کاربردی مانند کوتاه کردن mixins ها به کار میرود که به شرح زیر است

شما به این صورت میتوانید یک فونت را با چندین پسوند اضافه کنید .

که در اولین قسمت شما اسم فونت و در دومین قسمت آدرس فونت بدون پسوند اسفتاده میکنید و در سومین قسمت وزن فونت و در چهارمین قسمت استایل فونت و در آخر پسوند های مختلف فونت خود را قرار میدهید به این شرط که تمامی فونت ها با پسنود هایی که قرار میدهید در پوشه وجود داشته باشند.

در پوشه ی component هر صفحه که استایل css مربوط به خود را دارا هستند در یک فایل scss جداگانه ای وجود دارند

و در آخر تمامی فایل های sass در یک فایل source.scss قرار میگیرند که این فایل در یک فایل css گردآوری میشود.

نکته آخر: در اول فایل های scss اصلی و فایل main.js موارد موجود در آن فایل را بازگو میکند برای راحتی شما.