Convolutional Neural Networks

A simple convolution network example

deeplearning.ai

Example ConvNet

$a^{[1]}$

$a^{[2]}$

x

$39 \times 39 \times 3$

$\rightarrow f^{[1]} = 3$
$\rightarrow s^{[1]} = 1$
$\rightarrow p^{[1]} = 0$
$\rightarrow 10$ filters

$n_H^{[0]} = n_W^{[0]} = 39$

$n_c^{[0]} = 3$

$37 \times 37 \times 10$

$n_H^{[1]} = n_W^{[1]} = 37$

$n_c^{[1]} = 10$

$f^{[2]} = 5$
$s^{[2]} = 2$
$p^{[2]} = 0$

20 filters

$17 \times 17 \times 20$

$n_H^{[2]} = n_W^{[2]} = 17$

$n_c^{[2]} = 20$

$f^{[3]} = 5$
$s^{[3]} = 2$

40 filters

$7 \times 7 \times 40$

$\frac{n + 2p - f}{s} + 1$

$\frac{39 + 0 - 3}{1} + 1 = 37$

1960

logistic / softmax

$\hat{y}$

Andrew Ng

Types of layer in a convolutional network:

- Convolution $\quad$ (CONV) $\leftarrow$

- Pooling $\quad$ (POOL) $\leftarrow$

- Fully connected $\quad$ (FC) $\leftarrow$

Andrew Ng