ZemiConnect V2 : UX, design system et squelette

Oct 29, 2026 · @Melp

Ce document fait passer ZemiConnect V2 de la conception fonctionnelle aux maquettes puis au squelette technique. Il s'appuie, par ordre de priorité, sur le cahier des charges validé, les décisions métier validées, la conception de la base de données et les conventions des projets de référence `api_healthbooktech` et `hopital_healthbooktech`, telles que décrites dans l'audit déjà réalisé.

Trois étiquettes séparent les éléments :

- **DÉCISION VALIDÉE** : appliquée telle quelle, non rediscutée.
- **PROPOSITION TECHNIQUE** : choix interne pris pour avancer ; modifiable sans impact métier.
- **POINT À DÉCIDER** : information réellement manquante, avec son impact et une proposition (partie 7).

1. Synthèse de l'architecture retenue

Stack (DÉCISION VALIDÉE)

Couche	Choix	Repris de la référence	Volontairement non repris
Backend	Laravel 12, API REST `/api/v1`, PHP 8.3+	Organisation par domaines, Form Requests, `ApiResponse`, Spatie Permission, services, fichiers privés, audit	Multi-tenant, Octane / RoadRunner, Reverb / WebSocket, CouchDB, Redis obligatoire
Authentification	Sanctum en mode SPA (cookie de session `HttpOnly`)	Sanctum	Jetons API (réservés à une future application mobile, V3)
Base	MySQL 8, InnoDB, `utf8mb4`, clés étrangères, `CHECK`, aucune suppression physique	—	PostgreSQL

Couche	Choix	Repris de la référence	Volontairement non repris
Frontend	Next.js 16, App Router, TypeScript, Tailwind CSS, React Query	Espaces par rôle, services API, client HTTP centralisé, gestion centralisée des erreurs, menus par rôle, DataTable, conventions de formulaires	PouchDB, mode hors ligne, temps réel

Rôles (DÉCISION VALIDÉE)

Rôle	Compte	Espace	En une phrase
Administrateur (`admin`)	Oui	`/administration`	Gère les gestionnaires et les paramètres ; consulte tout en lecture seule ; toute écriture métier lui renvoie 403.
Gestionnaire (`gestionnaire`)	Oui	`/gestion`	Réalise toutes les opérations métier : conducteurs, motos, affectations, documents, QR, agents.
Agent de contrôle (`agent`)	Oui	`/agent`	Scanne ou recherche, consulte les informations professionnelles en texte ; ne modifie rien.
Conducteur	Non	—	Entité métier enregistrée en présentiel par le gestionnaire.
Passager	Non	public	Scanne un QR ou saisit un numéro ZemiConnect exact ; voit le profil public minimal.

Domaines de l'API (PROPOSITION TECHNIQUE, sur le modèle `routes/api/v1/<domain>/`)

Domaine	Contenu	Rôles
`auth`	connexion, déconnexion, `/me`, mot de passe oublié, réinitialisation, changement, profil	tous les comptes
`public`	profil par jeton QR, recherche par numéro exact	sans compte
`agent`	consultation par jeton ou recherche exacte (journalisée)	agent
`drivers`	dossiers, validation, suspension, réactivation, archivage, historique	gestionnaire ; admin en lecture
`motorcycles`	motos, affectations, archivage	gestionnaire ; admin en lecture
`documents`	documents du conducteur et assurance de la moto, fichier privé	gestionnaire ; admin en lecture
`qr`	QR, révocation, régénération, image PNG/SVG, badge PDF	gestionnaire ; admin en lecture de l'historique
`agents`	comptes agents	gestionnaire ; admin en lecture
`dashboard`	compteurs et alertes	gestionnaire, admin
`logs`	journal d'audit, journal des consultations	gestionnaire (son périmètre), admin (tout)
`administration`	gestionnaires, paramètres	admin

Le domaine `controls` (enregistrement d'un contrôle avec lieu) est **V2** selon le cahier (G7, RG18) : il n'est pas créé dans le squelette du MVP.

Modèle de données (DÉCISION VALIDÉE)

`users`, `agent_profiles`, `drivers`, `motorcycles`, `driver_motorcycle_assignments`, `documents`, `qr_codes`, `professional_consultations`, `settings`, plus `activity_log`, les tables Spatie et les tables techniques Laravel. Détail complet dans la conception de la base de données.

Décisions validées qui structurent l'interface

- **Statut et conformité séparés** : statut En attente / Actif / Suspendu / Archivé ; conformité Conforme / Expire bientôt / Non conforme. Une expiration ne suspend jamais.
- **Conformité** : permis + droit de taxi + assurance de la moto actuelle ; seuil de 30 jours ; la pièce d'identité n'entre pas dans le calcul ; un document sans date d'expiration n'est pas rendu non conforme pour autant (29/10).
- **Activation** : photo, pièce d'identité, permis, moto affectée ; assurance et droit de taxi non bloquants.
- **Enregistrement uniquement en présentiel**, aucune préinscription en ligne.
- **Numéro ZemiConnect** attribué à la validation, unique, permanent, jamais réutilisé ; format à finaliser.
- **Identifiant du conducteur** (`identification_number`) facultatif, non unique, non chiffré, distinct du NPI (29/10).
- **Documents** dans une seule table, rattachés par `driver_id` ou `motorcycle_id` , jamais les deux ni aucun (29/10).
- **Une affectation active** par conducteur et par moto, historique conservé.
- **QR lié au conducteur** : un actif au plus, historique, PNG/SVG, badge PDF au MVP.
- **Profil public** : photo, nom, prénom, numéro ZemiConnect, statut, immatriculation, marque, couleur. Rien d'autre.
- **Agent** : documents en texte uniquement, jamais les fichiers ; chaque consultation est journalisée.
- **Archivage au lieu de suppression**, partout.

Points réellement non résolus

Format et génération du numéro ZemiConnect, nom de domaine public (URL du QR et texte du badge), durées de conservation, hébergement. Aucun ne bloque les maquettes ; voir partie 7.

2. Écrans réellement nécessaires

Principe : un écran par tâche réelle. Les actions secondaires (modifier, affecter, ajouter un document, régénérer un QR) se font dans des fenêtres modales ou des panneaux latéraux depuis la fiche, sans changer de page. L'espace administration réutilise les écrans de consultation de l'espace gestion en **mode lecture seule** : une seule maquette par écran, une variante sans boutons d'action.

Liste des écrans

ID	Écran	Route	Utilisateur	Regroupe
PU1	Accueil et recherche	`/`	Passager	accueil, recherche conducteur
PU2	Profil public	`/v/[jeton]` et `/recherche?numero=`	Passager	profil depuis QR, résultat de recherche
PU3	QR non valide / Numéro introuvable	états de PU2	Passager	états d'erreur publics
AU1	Connexion	`/connexion`	Tous les comptes	
AU2	Mot de passe oublié	`/mot-de-passe-oublie`	Tous les comptes	
AU3	Réinitialisation	`/reinitialisation`	Tous les comptes	lien expiré
AU4	Changement obligatoire du mot de passe	`/changer-mot-de-passe`	Tous les comptes	première connexion
AG1	Accueil agent	`/agent`	Agent	scan, recherche
AG2	Scanner	`/agent/scanner`	Agent	saisie manuelle de secours
AG3	Fiche de consultation	`/agent/conducteur/[jeton]` et `/agent/recherche?q=`	Agent	résultat du scan, profil, informations professionnelles, verdict
AG4	États agent	états de AG2 et AG3	Agent	QR non valide, introuvable, accès refusé, caméra refusée, compte désactivé
AG5	Mon profil	`/agent/profil`	Agent	
GE1	Tableau de bord	`/gestion`	Gestionnaire	alertes
GE2	Conducteurs	`/gestion/conducteurs`	Gestionnaire	recherche, filtres
GE3	Nouveau conducteur	`/gestion/conducteurs/nouveau`	Gestionnaire	assistant en 5 étapes, validation

ID	Écran	Route	Utilisateur	Regroupe
GE4	Fiche conducteur	`/gestion/conducteurs/[id]`	Gestionnaire	détail, modification, statut, moto et affectation, documents, QR et badge, historique
GE5	Motos	`/gestion/motos`	Gestionnaire	liste, création
GE6	Fiche moto	`/gestion/motos/[id]`	Gestionnaire	assurance, historique des conducteurs, archivage
GE7	Agents	`/gestion/agents`	Gestionnaire	liste, création, fiche en panneau latéral
GE8	Journaux	`/gestion/journaux`	Gestionnaire	audit, consultations
GE9	Mon profil	`/gestion/profil`	Gestionnaire	
AD1	Tableau de bord	`/administration`	Administrateur	
AD2	Gestionnaires	`/administration/gestionnaires`	Administrateur	liste, création, fiche
AD3	Consultation	`/administration/conducteurs`, `/motos`, `/agents` et leurs fiches	Administrateur	GE2, GE4, GE5, GE6, GE7 en lecture seule
AD4	Journaux	`/administration/journaux`	Administrateur	+ connexions
AD5	Paramètres	`/administration/parametres`	Administrateur	structure gestionnaire
AD6	Mon profil	`/administration/profil`	Administrateur	

Soit **27 écrans ou états à maquetter**, dont 6 dans l'administration qui réutilisent l'essentiel de l'espace gestion. La page « Mentions légales et données personnelles » est une page de texte : pas de maquette. L'enregistrement d'un contrôle et « Mes contrôles » sont V2 : pas de maquette maintenant.

Fiches d'écran : espace public

PU1 Accueil et recherche

- **Objectif** : vérifier un conducteur sans QR, ou comprendre comment le faire.
- **Données** : nom ZemiConnect, phrase d'usage (« Vérifiez qu'un conducteur de taxi-moto est enregistré »), champ « Numéro ZemiConnect », encart « Comment vérifier » en 3 étapes (scanner le QR du badge avec l'appareil photo, ou saisir le numéro ; comparer la photo et l'immatriculation ; regarder le statut), mention « Prototype » discrète, lien « Espace professionnel ».
- **Action principale** : « Vérifier ».

- **Secondaires** : connexion professionnelle ; mentions légales.
- **Chargement** : bouton en état de chargement, champ verrouillé.
- **Vide** : bouton inactif tant que le champ est vide.
- **Erreur** : 429 « Trop de recherches, réessayez dans quelques minutes » ; réseau « Connexion impossible, vérifiez votre réseau ».
- **Responsive** : conçu pour téléphone (360 px) ; une colonne centrée sur ordinateur.
- **Navigation** : → PU2 ou PU3.

PU2 Profil public

- **Objectif** : savoir en 3 secondes si le conducteur en face est bien celui enregistré, et s'il est actif.
- **Données, dans cet ordre** : bandeau de statut pleine largeur (Actif ou Suspendu, icône + texte), photo grand format, nom et prénom, numéro ZemiConnect, bloc moto (immatriculation en grand, marque, couleur), consigne « Comparez la photo et l'immatriculation avec le conducteur et la moto », structure gestionnaire si elle est définie, date et heure de la vérification.
- **Action principale** : aucune action forcée ; le contenu est la réponse.
- **Secondaires** : « Vérifier un autre conducteur » ; « Accès agent » (bouton discret en bas).
- **Chargement** : rendu serveur ; squelette de la photo et des lignes si la réponse tarde.
- **Erreur** : → PU3.
- **Jamais affiché** : téléphone, adresse, identifiant du conducteur, date de naissance, documents, conformité.
- **Responsive** : téléphone d'abord, page de moins de 200 Ko.

PU3 QR non valide / Numéro introuvable

- **Objectif** : dire clairement qu'il n'y a pas de résultat, sans donner d'indice.
- **Données** : icône neutre, titre (« QR non valide » ou « Numéro introuvable »), phrase « Ce QR n'est pas ou plus valide. Ne vous fiez pas à ce badge. », conseil de prudence. Aucune donnée personnelle, même pour un conducteur archivé.
- **Action principale** : « Vérifier un autre numéro ».

Fiches d'écran : authentification

AU1 Connexion

- **Données** : email, mot de passe (afficher / masquer), case « Rester connecté sur cet appareil » (session longue de l'agent, A11), lien « Mot de passe oublié ».
- **Action principale** : « Se connecter ».

- **Erreurs** : message unique « Email ou mot de passe incorrect » ; blocage temporaire avec délai ; compte désactivé.
- **Navigation** : redirection selon le rôle (`/agent` , `/gestion` , `/administration`), ou retour sur le conducteur si l'agent venait de « Accès agent » ; → AU4 si mot de passe provisoire.

AU2 Mot de passe oublié : champ email ; même message de confirmation que l'email existe ou non (« Si un compte existe, un lien a été envoyé »).

AU3 Réinitialisation : nouveau mot de passe deux fois, règles affichées au fur et à mesure ; état « Lien expiré ou déjà utilisé » avec bouton pour en redemander un.

AU4 Changement obligatoire : mot de passe provisoire, nouveau mot de passe deux fois ; aucune autre navigation possible tant qu'il n'est pas changé.

Fiches d'écran : espace agent (téléphone d'abord)

AG1 Accueil agent

- **Objectif** : lancer une vérification en un geste.
- **Données** : salutation courte, gros bouton « Scanner un QR » (la moitié de l'écran), champ « Numéro ZemiConnect ou immatriculation » avec bouton « Rechercher ».
- **Action principale** : « Scanner un QR ».
- **Secondaires** : recherche ; menu (Mon profil, Déconnexion).
- **Erreur** : recherche sans résultat → AG4 « Aucun conducteur pour ce numéro ou cette immatriculation » (correspondance exacte).

AG2 Scanner

- **Données** : caméra plein écran, cadre de visée, consigne « Placez le QR dans le cadre », bouton lampe si l'appareil le permet, lien « Saisir le numéro ».
- **Action principale** : automatique (détection du QR → AG3).
- **Erreurs** : caméra refusée (explication + saisie manuelle) ; QR d'un autre site (« Ce QR n'est pas un QR ZemiConnect »).

AG3 Fiche de consultation

- **Objectif** : savoir immédiatement si le conducteur est en règle, puis vérifier le détail.
- **Bloc verdict, en haut** : statut (grand badge plein) et conformité (grand badge contour) côte à côte, et une phrase de synthèse générée, par exemple « Actif · Expire bientôt : assurance de la moto jusqu'au 12/11/2026 » ou « Actif · Non conforme : droit de taxi manquant ». C'est le « résultat du contrôle » du MVP.
- **Identité** : photo, nom, prénom, numéro ZemiConnect, téléphone (lien d'appel), adresse, date de naissance, identifiant du conducteur.

- **Moto actuelle** : immatriculation, marque, modèle, couleur, année, châssis.
- **Documents, en texte** : une ligne par document (permis, droit de taxi, assurance de la moto, pièce d'identité) avec numéro, date de délivrance, date d'expiration et badge Valide / Expire bientôt / Expiré / Manquant. Aucun lien vers un fichier.
- **Pied** : « Consultation enregistrée le … à … ».
- **Action principale** : « Scanner un autre conducteur » (bouton fixe en bas).
- **Chargement** : squelette du bloc verdict puis du reste.
- **Erreur** : → AG4.

AG4 États agent : QR non valide ; aucun résultat de recherche ; accès refusé (compte non agent) ; compte désactivé (déconnexion immédiate avec message) ; session expirée (connexion puis retour automatique) ; réseau indisponible (bouton « Réessayer »). Chaque état : icône, titre, une phrase, une action.

AG5 Mon profil : nom, téléphone (modifiables), email (lecture), changer de mot de passe, « Se déconnecter ».

Fiches d'écran : espace gestion (ordinateur d'abord, utilisable sur tablette)

GE1 Tableau de bord

- **Objectif** : savoir ce qui demande une action aujourd'hui.
- **Données** : ligne de compteurs (conducteurs par statut ; actifs par conformité ; motos, motos sans conducteur ; agents actifs) ; bloc **À traiter** avec trois listes courtes cliquables : documents expirés, documents expirant dans les 30 jours, dossiers En attente (nom, document, date, lien vers la fiche) ; dernières actions.
- **Action principale** : « Nouveau conducteur ».
- **Vide** : « Rien à traiter » dans le bloc à traiter ; premier lancement : invitation à enregistrer le premier conducteur.
- **Chargement** : squelettes des cartes.

GE2 Conducteurs

- **Données** : DataTable : photo miniature, nom et prénom, numéro ZemiConnect (ou « En attente »), téléphone, immatriculation actuelle, statut, conformité, date d'enregistrement. Recherche unique (nom, prénom, numéro, téléphone, identifiant du conducteur, immatriculation) ; filtres statut, conformité, période ; filtres actifs visibles en puces.
- **Action principale** : « Nouveau conducteur ».
- **Secondaires** : clic sur une ligne → GE4.
- **Vide** : aucun conducteur (« Enregistrez le premier conducteur ») ; aucun résultat (« Aucun conducteur ne correspond » + « Effacer les filtres »).

- **Responsive** : sous 768 px, chaque ligne devient une carte.

GE3 Nouveau conducteur (assistant)

- **Étapes** : 1 Identité (nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse, identifiant du conducteur facultatif, scan de la fiche papier facultatif) ; 2 Photo (caméra ou fichier, recadrage) ; 3 Moto et assurance (choisir une moto non affectée par immatriculation, ou créer la moto ; assurance facultative) ; 4 Documents (pièce d'identité, permis, droit de taxi facultatif) ; 5 Vérification.
- **Doublons** : à l'étape 1, avertissement si un dossier a le même téléphone, le même identifiant ou le même nom et prénom, avec lien vers ce dossier.
- **Étape 5** : liste de contrôle de l'activation (photo, pièce d'identité, permis, moto affectée) avec ✓ ou élément manquant ; aperçu de la conformité calculée.
- **Action principale** : « Valider le dossier » (inactif tant qu'un élément manque, avec la raison).
- **Secondaire** : « Enregistrer en attente » (le dossier est créé dès la fin de l'étape 1 et peut être repris).
- **Confirmation** : « Valider ce dossier ? Le numéro ZemiConnect et le QR seront générés. »
- **Après validation** : → GE4, onglet QR et badge, avec « Télécharger le badge » mis en avant.
- **Erreurs** : erreurs de champ sous chaque champ (422) ; moto déjà affectée.

GE4 Fiche conducteur

- **En-tête** : photo, nom, numéro ZemiConnect, badges statut et conformité, moto actuelle ; actions selon le statut : En attente → « Valider » ; Actif → « Suspendre » ; Suspendu → « Réactiver » ; tous sauf Archivé → « Archiver » (menu « … »). Archivé : bandeau « Dossier archivé », aucune action.
- **Onglet Identité** : informations, bouton « Modifier » (panneau latéral avec le formulaire de l'étape 1 et la photo).
- **Onglet Moto** : affectation en cours (moto, depuis le…), assurance de cette moto, bouton « Changer de moto » (modale : rechercher une moto non affectée ou en créer une, date, motif ; rappel « L'affectation actuelle sera clôturée ») ; historique des affectations.
- **Onglet Documents** : une carte par type (permis, droit de taxi, pièce d'identité, assurance de la moto) avec numéro, dates, badge de validité, « Voir le fichier », « Renouveler » ; « Ajouter » si manquant ; historique replié par type. Modale document : type, numéro, délivrance, expiration (facultative sauf assurance), fichier (PDF, JPG, PNG).

- **Onglet QR et badge** : aperçu du QR actif, date de génération, « Télécharger PNG », « Télécharger SVG », « Badge PDF » (action principale de l'onglet), aperçu du badge (photo, nom, prénom, numéro, QR, domaine) ; « Régénérer » et « Révoquer » ; historique des QR.
- **Onglet Historique** : fil chronologique (création, modifications avec avant / après, statuts et motifs, documents, affectations, QR) et consultations des agents.
- **Confirmations avec motif obligatoire** : suspendre, archiver (rappel : QR révoqué et affectation clôturée), régénérer (l'ancien QR ne fonctionnera plus), révoquer.
- **Erreurs** : bandeau d'erreur au-dessus de la modale, sans perdre la saisie.

GE5 Motos : DataTable (immatriculation, marque, modèle, couleur, conducteur actuel ou « Sans conducteur », assurance avec badge de validité, statut) ; recherche ; filtre « sans conducteur » ; action principale « Nouvelle moto » (panneau latéral) ; vide et sans résultat comme GE2.

GE6 Fiche moto : informations, conducteur actuel (lien), assurance actuelle avec « Renouveler », historique des assurances, historique des conducteurs ; « Modifier » ; « Archiver » inactif si la moto est affectée (raison affichée).

GE7 Agents : DataTable (nom, matricule, structure, statut, dernière connexion) ; action principale « Nouvel agent » (panneau : nom, prénom, email, téléphone, matricule, structure ; un email d'invitation part) ; fiche en panneau : modifier, désactiver / réactiver, archiver, envoyer un lien de réinitialisation. Confirmation pour désactiver (« L'agent sera déconnecté immédiatement ») et archiver.

GE8 Journaux : deux onglets, Audit et Consultations ; filtres période, utilisateur, type d'action, conducteur ; DataTable ; détail en panneau (valeurs avant / après, IP). Lecture seule.

GE9 Mon profil : comme AG5, en mise en page ordinateur.

Fiches d'écran : espace administration

AD1 Tableau de bord : mêmes compteurs et alertes que GE1, plus le nombre de gestionnaires actifs ; les alertes mènent aux fiches en lecture seule ; pas de bouton « Nouveau conducteur ».

AD2 Gestionnaires : DataTable (nom, email, téléphone, statut, dernière connexion) ; action principale « Nouveau gestionnaire » (panneau ; mot de passe provisoire et email d'invitation) ; fiche en panneau : modifier, désactiver / réactiver, archiver, lien de réinitialisation, avec confirmations.

AD3 Consultation : conducteurs, motos et agents avec les mêmes listes et fiches que GE2, GE4, GE5, GE6, GE7, mais sans aucun bouton d'action et avec un bandeau « Consultation en lecture seule ». Les fichiers des documents sont consultables.

AD4 Journaux : comme GE8, sur toutes les actions, avec les connexions (réussies, échouées, blocages).

AD5 Paramètres : informations de la structure gestionnaire (nom, contact), avec la mention « Non affiché sur le profil public tant que vide » ; « Enregistrer ».

AD6 Mon profil : comme GE9.

3. Design system

Intention : un outil de vérification fiable, lisible en plein soleil sur un téléphone d'entrée de gamme, et sobre sur ordinateur. Une seule identité pour les quatre espaces ; ce qui change d'un espace à l'autre, c'est la densité, pas le style. (PROPOSITION TECHNIQUE, à ajuster après les premières maquettes.)

Palette : 3 couleurs principales

Rôle	Nom	HEX	Utilisation recommandée
Principale	Bleu pétrole	`#0E4D64`	Barre latérale, en-têtes, boutons principaux, liens, anneau de focus, onglet actif. Texte blanc dessus.
Secondaire	Bleu brume	`#E6EFF3`	Fonds de sections et d'en-têtes de fiche, ligne survolée ou sélectionnée, fond des filtres actifs, zones d'information. Texte foncé dessus.
Accent	Jaune zémidjan	`#F4B400`	Identité uniquement : logo, bandeau du badge imprimé, bouton « Scanner un QR » de l'agent. Toujours avec un texte foncé (`#13212B`), jamais pour un texte, jamais pour signaler un état.

Le jaune rappelle la couleur emblématique des zémidjans et rend le badge reconnaissable ; il reste rare pour garder sa force.

Couleurs fonctionnelles et neutres (hors palette de marque)

Usage	HEX texte / trait	HEX fond clair
Succès : Actif, Conforme, Valide	`#1E7B45`	`#E8F5EE`
Attention : Expire bientôt	`#B35C00`	`#FFF1E0`

Usage	HEX texte / trait	HEX fond clair
Danger : Suspendu, Non conforme, Expiré, QR non valide	`#B42318`	`#FDECEA`
Neutre : En attente, Archivé, Révoqué, Manquant	`#5B6B75`	`#EEF1F3`
Texte principal / secondaire	`#13212B` / `#5B6B75`	
Fond de page / surface / bordure	`#F7F9FA` / `#FFFFFF` / `#D9E1E5`	

L'orange d'attention (`#B35C00`) est volontairement plus sombre que le jaune d'accent pour qu'on ne les confonde pas.

Statuts et badges

Règle : la couleur ne porte jamais seule l'information ; chaque badge a une icône et un libellé.

Notion	Forme	Valeurs
Statut du conducteur	Badge **plein**, icône à gauche	Actif (succès, ✓) · Suspendu (danger, pause) · En attente (neutre, horloge) · Archivé (neutre clair, archive)
Conformité documentaire	Badge **contour**, icône bouclier	Conforme (succès) · Expire bientôt (attention) · Non conforme (danger)
Validité d'un document	Pastille + texte	Valide · Expire bientôt · Expiré · Manquant (pointillés)
QR	Badge plein	Actif · Révoqué
Compte	Badge contour	Actif · Désactivé · Archivé

Statut et conformité sont toujours affichés **côte à côte et distincts** (plein contre contour), conformément à RG05.

Typographie

- **Police** : Inter (Google Fonts), une seule famille. Chiffres tabulaires pour les numéros ZemiConnect, immatriculations et dates.

- **Échelle** : 32 / 24 / 20 / 16 / 14 / 12 px. Texte courant 16 px sur téléphone, 14 px dans les tableaux sur ordinateur, jamais en dessous de 12 px.
- **Graisses** : 400 texte, 500 libellés et boutons, 600 titres et noms.
- **Numéro ZemiConnect et immatriculation** : 600, espacement légèrement élargi, toujours copiables.

Formes, espacement, ombres

- **Grille** de 4 px ; marges de page 16 px sur téléphone, 24 à 32 px sur ordinateur.
- **Rayons** : 8 px (boutons, champs, cartes), 12 px (modales, panneaux), arrondi complet pour les badges.
- **Ombres** : une seule, légère, pour les modales et menus ; les cartes ont une bordure, pas d'ombre.

Composants

Composant	Règles
Boutons	Principal (plein, bleu pétrole) : une seule action principale par écran ou par modale. Secondaire (contour). Discret (texte). Danger (plein rouge) : uniquement pour confirmer suspendre, archiver, révoquer, désactiver. Accent (jaune) : uniquement « Scanner un QR ». Hauteur 40 px sur ordinateur, 48 px sur téléphone ; état chargement avec indicateur et libellé conservé ; état inactif avec raison en info-bulle.
Champs	Libellé au-dessus, mention « facultatif » plutôt qu'astérisque, aide sous le champ, erreur en rouge avec icône sous le champ ; sélecteur de date au format JJ/MM/AAAA ; téléchargement de fichier par glisser-déposer ou bouton, avec type et taille acceptés affichés.
DataTable	En-tête fixe, lignes de 52 px, ligne entière cliquable, recherche et filtres au-dessus, filtres actifs en puces supprimables, pagination en bas (20 par page), tri sur les colonnes utiles ; sous 768 px, chaque ligne devient une carte.

Composant	Règles
Cartes	Fond blanc, bordure, titre 16 px 600, contenu en paires libellé / valeur. Cartes de compteur du tableau de bord : nombre en 32 px, libellé, lien « Voir ».
En-tête de fiche	Fond bleu brume, photo, nom, numéro, badges statut + conformité, actions à droite (une principale, les autres dans un menu « … »).
Onglets	Soulignement bleu pétrole pour l'onglet actif ; compteur ou pastille d'alerte possible (ex. Documents • 1 expiré).
Modales	Largeur max 560 px ; titre, contenu, pied avec « Annuler » à gauche et l'action à droite ; actions sensibles : champ « Motif » obligatoire et rappel des conséquences.
Panneau latéral	480 px à droite pour créer ou modifier sans quitter la liste ; plein écran sur téléphone.
Notifications	Toast en haut à droite (ordinateur), en bas (téléphone) ; succès 4 s, erreur jusqu'à fermeture.
États	Squelettes pour le chargement (jamais d'écran blanc) ; état vide avec icône, phrase et action ; état d'erreur avec phrase claire et « Réessayer » ; 403 avec « Vous n'avez pas accès à cette page » et lien vers son espace.
Bandeau lecture seule	Bandeau bleu brume « Consultation en lecture seule » en haut des fiches de l'administration.

Navigation

- **Public** : en-tête minimal (logo, lien « Espace professionnel »), pas de menu.
- **Agent** : barre supérieure (logo, menu profil) ; action principale fixée en bas de l'écran ; aucune barre latérale.
- **Gestion et administration** : barre latérale bleu pétrole (repliable sur tablette, menu tiroir sur téléphone), barre supérieure avec titre de page, fil d'Ariane sur les fiches et menu du compte. L'administration affiche le libellé « Administration » sous le logo pour qu'on sache toujours dans quel espace on est.
- **Menus** : construits à partir des permissions renvoyées par `/auth/me`.

Responsive

- Largeurs de référence : 360 px, 768 px, 1280 px.
- **Public et agent** : téléphone d'abord ; zones tactiles de 44 px minimum ; contraste fort.
- **Gestion et administration** : ordinateur d'abord ; utilisables sur tablette (guichet d'enregistrement, photo prise avec la caméra) ; consultables sur téléphone.
- Accessibilité : contraste AA minimum, anneau de focus visible, navigation au clavier sur ordinateur.
- Icônes : Lucide (PROPOSITION TECHNIQUE), trait de 1,5 px.

4. Parcours UX principaux

Chaque parcours indique les écrans (partie 2) et ce qui le rend rapide.

Public → QR → Profil conducteur

1. Le passager scanne le QR du badge avec l'appareil photo natif de son téléphone (aucune application à installer).
2. Le navigateur ouvre `/v/[jeton]` → **PU2** : statut en haut, puis photo et immatriculation à comparer.
3. QR révoqué ou inconnu → **PU3** « QR non valide ».

Rapidité : zéro clic après le scan ; page rendue par le serveur, légère (moins de 3 s en 3G).

Public → Recherche → Profil conducteur

1. **PU1** : saisie du numéro ZemiConnect lu sur le badge.
2. « Vérifier » → **PU2** (même profil) ou **PU3** « Numéro introuvable » (même réponse pour un numéro inconnu ou archivé).

Rapidité : un champ, un bouton ; clavier adapté au format du numéro quand il sera fixé.

Agent → Connexion → Scanner → Profil → Résultat

1. Première fois : **AU1** avec « Rester connecté sur cet appareil », puis **AU4** si mot de passe provisoire.
2. **AG1** → « Scanner un QR » → **AG2**.
3. QR détecté → **AG3** : bloc verdict (statut + conformité + phrase de synthèse), puis détails en texte. La consultation est journalisée automatiquement.
4. « Scanner un autre conducteur » → **AG2** directement.

Variante terrain : l'agent scanne avec l'appareil photo natif → **PU2** → « Accès agent » → **AU1** si nécessaire → retour automatique sur **AG3** pour le même conducteur (CA19).

Rapidité : session longue, donc pas de mot de passe à chaque scan ; boucle scan → résultat → scan en deux gestes.

Gestionnaire → Connexion → Tableau de bord → Conducteurs → Fiche

Enregistrer un nouveau conducteur au guichet

1. **GE1** ou **GE2** → « Nouveau conducteur » → **GE3**.
2. Étape 1 Identité (avertissement si doublon) → le dossier existe En attente.
3. Étape 2 Photo → étape 3 Moto (choisir ou créer) et assurance si disponible → étape 4 Documents.
4. Étape 5 : liste d'activation complète → « Valider le dossier » → confirmation → numéro + QR générés.
5. **GE4**, onglet QR et badge → « Badge PDF » → impression.

Si une pièce manque : « Enregistrer en attente » ; le dossier apparaît dans « Dossiers En attente » du tableau de bord et se reprend depuis **GE4** → « Valider ».

Traiter une alerte de document

1. **GE1**, bloc « À traiter » → clic sur « Assurance expirée — KOFFI Jean ».
2. **GE4**, onglet Documents ouvert directement sur le document concerné → « Renouveler » → modale → enregistrement.
3. La conformité est recalculée et l'alerte disparaît. Le statut ne change pas.

Changer la moto d'un conducteur

GE4, onglet Moto → « Changer de moto » → choisir une moto non affectée (ou la créer) → confirmer → l'ancienne affectation est clôturée, la conformité tient compte de l'assurance de la nouvelle moto, le QR ne change pas.

Suspendre, réactiver, archiver, régénérer un QR : depuis l'en-tête ou l'onglet QR de **GE4**, toujours avec confirmation et motif.

Administrateur → Connexion → Tableau de bord → Consultation / Gestion

1. **AU1** → **AD1** (compteurs et alertes en lecture).
2. Gestion : **AD2** → « Nouveau gestionnaire » → panneau → invitation envoyée ; désactiver ou archiver avec confirmation.
3. Consultation : **AD3** → listes et fiches identiques à l'espace gestion, sans boutons d'action, fichiers consultables ; **AD4** pour les journaux.
4. **AD5** pour renseigner la structure gestionnaire quand elle existera.

Toute tentative d'écriture métier par l'Administrateur (par exemple un appel direct à l'API) reçoit 403 ; l'interface ne l'y invite jamais.

5. Prompts Google Stitch

Mode d'emploi :

- Coller d'abord le **bloc de style commun** dans chaque nouveau projet Stitch (ou au début du premier prompt), puis un prompt par écran. Un écran par prompt donne de meilleurs résultats que plusieurs.
- Choisir le mode indiqué (**Mobile** ou **Web**) avant de lancer le prompt.
- Les données d'exemple sont fictives. Le numéro ZemiConnect `ZC-482917` et le domaine `zemiconnect.exemple` sont des **valeurs de maquette** : le format du numéro et le domaine ne sont pas encore décidés (partie 7).
- Après génération, vérifier l'écran avec sa fiche (partie 2) : informations affichées, action principale unique, états.

5.0 Bloc de style commun (à coller en premier)

```
Projet : ZemiConnect, plateforme de vérification des conducteurs de taxi-moto (zémidjans) à Parakou, Bénin. Interface en français. Outil de gestion et de contrôle, pas un site marketing : sobre, professionnel, très lisible, utilisable en plein soleil sur un téléphone Android d'entrée de gamme.
Palette stricte, 3 couleurs de marque seulement :
- Principale bleu pétrole #0E4D64 : barre latérale, en-têtes, boutons principaux, liens, onglet actif. Texte blanc dessus.
- Secondaire bleu brume #E6EFF3 : fonds de sections, en-tête de fiche, ligne sélectionnée.
- Accent jaune zémidjan #F4B400 : logo, bouton « Scanner un QR », bandeau du badge imprimé uniquement, toujours avec texte foncé #13212B. Jamais pour un état.
Couleurs fonctionnelles : succès #1E7B45 (fond #E8F5EE), attention #B35C00 (fond #FFF1E0), danger #B42318 (fond #FDECEA), neutre #5B6B75 (fond #EEF1F3).
Texte #13212B, texte secondaire #5B6B75, fond de page #F7F9FA, cartes blanches avec bordure #D9E1E5, pas d'ombre sur les cartes.
Typographie Inter ; titres 600 ; texte 16 px sur mobile, 14 px dans les tableaux ; chiffres tabulaires pour les numéros et immatriculations.
Rayons 8 px (boutons, champs, cartes), 12 px (modales). Icônes fines style Lucide.
Badges : le STATUT du conducteur est un badge PLEIN avec icône (Actif vert, Suspendu rouge, En attente gris, Archivé gris clair) ; la CONFORMITÉ est un badge CONTOUR avec icône bouclier (Conforme vert, Expire bientôt orange, Non conforme rouge). Les deux sont toujours affichés côte à côte et jamais confondus. La couleur ne porte jamais seule l'information : toujours icône + libellé.
Une seule action principale par écran. Pas d'illustrations décoratives, pas de dégradés, pas de photos d'ambiance.
Données d'exemple fictives : conducteur Moussa ALASSANE, numéro ZemiConnect ZC-482917, moto Bajaj Boxer rouge immatriculée BB 4521 RB, domaine zemiconnect.exemple.
```

5.1 Public (mode Mobile)

PU1 Accueil et recherche

```
Écran d'accueil public de ZemiConnect pour un passager, sur téléphone (360 px). Objectif : vérifier un conducteur de taxi-moto en saisissant son numéro ZemiConnect.
Structure de haut en bas : en-tête minimal blanc avec le logo ZemiConnect (pastille jaune #F4B400 + mot ZemiConnect en bleu pétrole) et lien discret « Espace professionnel » à droite. Titre 24 px : « Vérifiez votre conducteur ». Sous-titre : « Assurez-vous que le conducteur de taxi-moto est bien enregistré. ». Carte blanche avec un champ « Numéro ZemiConnect » (placeholder ZC-482917, grand, 48 px de haut) et un bouton principal pleine largeur bleu pétrole « Vérifier ». En dessous, carte bleu brume « Comment vérifier » avec 3 étapes numérotées et icônes : 1 « Scannez le QR du badge avec l'appareil photo de votre téléphone, ou saisissez le numéro » ; 2 « Comparez la photo et l'immatriculation avec le conducteur et sa moto » ; 3 « Vérifiez que le statut est Actif ». Pied de page : « ZemiConnect est un prototype » et lien « Mentions légales et données personnelles ».
Hiérarchie : le champ et le bouton sont l'élément dominant, visibles sans défiler. Pas d'image décorative.
```

PU2 Profil public (deux variantes)

```
Page publique d'un conducteur ouverte après le scan de son QR, sur téléphone. Objectif du passager : savoir en 3 secondes si le conducteur devant lui est enregistré et actif.
Structure : en-tête minimal avec logo. Puis bandeau de statut pleine largeur, 64 px de haut, fond vert #1E7B45, texte blanc 20 px 600 avec icône coche : « Conducteur actif ». Puis carte centrée : photo d'identité carrée 160 px aux coins arrondis, nom en 24 px 600 « Moussa ALASSANE », ligne « N° ZemiConnect ZC-482917 » en chiffres tabulaires. Bloc « Moto » : immatriculation en très grand dans un cadre façon plaque (BB 4521 RB), puis « Bajaj · Rouge ». Encart bleu brume avec icône œil : « Comparez la photo et l'immatriculation avec le conducteur et sa moto. » Ligne discrète « Vérifié le 29/10/2026 à 10:42 ». Bouton secondaire contour « Vérifier un autre conducteur ». Tout en bas, lien discret « Accès agent ».
N'affiche jamais téléphone, adresse, date de naissance, documents ni conformité.
Génère aussi la variante « Suspendu » : même page, bandeau rouge #B42318 avec icône pause « Conducteur suspendu » et une phrase sous le bandeau : « Ce conducteur est actuellement suspendu sur ZemiConnect. »
```

PU3 QR non valide / Numéro introuvable

```
Écran d'erreur public sur téléphone, après le scan d'un QR révoqué ou inconnu. En-tête minimal avec logo. Au centre : grande icône bouclier barré rouge #B42318 dans un cercle #FDECEA, titre 24 px « QR non valide », texte « Ce QR n'est pas ou plus valide. Ne vous fiez pas à ce badge. », conseil en encart neutre « En cas de doute, choisissez un autre conducteur. », bouton principal « Vérifier un numéro ». Aucune donnée personnelle, aucune photo.
Variante : titre « Numéro introuvable », texte « Aucun conducteur actif ne correspond à ce numéro. Vérifiez la saisie. », avec le champ de recherche prérempli et le bouton « Vérifier ».
```

5.2 Authentification (modes Web et Mobile)

AU1 Connexion

```
Écran de connexion de l'espace professionnel ZemiConnect (agents, gestionnaires, administrateurs). Version ordinateur : fond de page #F7F9FA, carte centrée de 400 px avec logo, titre « Connexion », champ « Email », champ « Mot de passe » avec icône œil pour afficher, case « Rester connecté sur cet appareil », lien « Mot de passe oublié ? » aligné à droite, bouton principal pleine largeur « Se connecter ». Sous la carte : lien « Retour à la vérification publique ».
Montre aussi l'état d'erreur : bandeau rouge clair au-dessus des champs « Email ou mot de passe incorrect. », et l'état « Trop de tentatives. Réessayez dans 15 minutes. » avec bouton désactivé.
Version téléphone : même contenu pleine largeur, champs de 48 px.
```

AU2 à AU4 Mot de passe

```
Trois petits écrans au même format que la connexion (carte centrée 400 px, logo).
1) « Mot de passe oublié » : champ Email, bouton « Envoyer le lien » ; état après envoi : icône enveloppe et texte « Si un compte existe pour cette adresse, un lien de réinitialisation vient d'être envoyé. Il est valable 60 minutes. »
2) « Nouveau mot de passe » : deux champs, liste de règles qui se cochent en vert pendant la saisie (10 caractères minimum, mots de passe trop courants refusés), bouton « Enregistrer » ; variante « Lien expiré ou déjà utilisé » avec bouton « Demander un nouveau lien ».
3) « Changez votre mot de passe provisoire » (première connexion) : texte d'explication, champ mot de passe provisoire, deux champs nouveau mot de passe, bouton « Enregistrer et continuer ». Aucun menu visible.
```

5.3 Espace agent (mode Mobile)

AG1 Accueil agent

```
Accueil de l'agent de contrôle ZemiConnect sur téléphone. Objectif : lancer une vérification en un geste.
Barre supérieure bleu pétrole #0E4D64 : logo blanc, icône compte à droite (menu : Mon profil, Se déconnecter). Texte « Bonjour, Agent ADJOVI ». Au centre, très grand bouton carré jaune #F4B400 occupant la moitié de l'écran, icône QR 64 px et texte foncé 20 px 600 « Scanner un QR ». En dessous, séparateur « ou », champ « Numéro ZemiConnect ou immatriculation » et bouton contour « Rechercher ». Mention discrète : « Correspondance exacte uniquement. Chaque consultation est enregistrée. »
Pas d'autres éléments.
```

AG2 Scanner

```
Écran de scan QR plein écran sur téléphone pour l'agent. Fond = image de la caméra (assombrie autour du cadre). Cadre de visée carré central aux coins jaunes #F4B400. Texte blanc au-dessus : « Placez le QR du badge dans le cadre ». En haut : bouton retour et bouton lampe torche. En bas : lien blanc « Saisir le numéro à la place ».
Variante d'erreur : panneau blanc en bas « Accès à la caméra refusé » avec explication courte « Autorisez la caméra dans les réglages du navigateur, ou saisissez le numéro. » et bouton « Saisir le numéro ».
```

AG3 Fiche de consultation (résultat du scan)

```
Fiche de consultation d'un conducteur par un agent de contrôle, sur téléphone, après scan. Objectif : savoir immédiatement si le conducteur est en règle, puis vérifier le détail. L'agent ne peut rien modifier.
Structure de haut en bas :
1) Barre supérieure bleu pétrole avec retour.
2) Bloc VERDICT sur fond bleu brume : photo 72 px + nom « Moussa ALASSANE » + « ZC-482917 » ; deux grands badges côte à côte : statut plein vert « Actif » et conformité contour orange « Expire bientôt » ; phrase de synthèse en 16 px : « Assurance de la moto valable jusqu'au 12/11/2026 ».
3) Carte « Documents » : une ligne par document avec icône, nom, numéro, date d'expiration et pastille : Permis de conduire — Valide ; Droit de taxi — Valide ; Assurance de la moto — Expire bientôt (orange) ; Pièce d'identité — Valide. Aucun lien vers un fichier, aucune vignette de document.
4) Carte « Moto actuelle » : immatriculation BB 4521 RB en grand, Bajaj Boxer, rouge, 2021, châssis.
5) Carte « Identité » : téléphone (lien d'appel), adresse, date de naissance, identifiant du conducteur.
6) Ligne discrète « Consultation enregistrée le 29/10/2026 à 10:45 ».
Bouton fixé en bas, jaune #F4B400 texte foncé : « Scanner un autre conducteur ».
Génère aussi la variante « Non conforme » : badge conformité rouge contour, phrase « Droit de taxi expiré depuis le 02/10/2026 », ligne Droit de taxi en rouge « Expiré » ; et la variante « Suspendu » : badge statut rouge plein « Suspendu ».
```

AG4 États agent

```
Planche de 4 états d'erreur pour l'espace agent sur téléphone, même mise en page : barre supérieure bleu pétrole, icône 56 px dans un cercle, titre 20 px, une phrase, un bouton.
1) « QR non valide » (icône rouge) : « Ce QR est révoqué ou inconnu. » bouton jaune « Scanner un autre QR ».
2) « Aucun résultat » (icône neutre) : « Aucun conducteur pour BB 4521 RB. La recherche demande le numéro ou l'immatriculation exacts. » bouton « Modifier la recherche ».
3) « Accès refusé » (icône cadenas) : « Votre compte n'a pas accès à ces informations. » bouton « Retour à l'accueil ».
4) « Connexion perdue » (icône wifi barré) : « Vérifiez votre réseau. » bouton « Réessayer ».
```

5.4 Espace gestion (mode Web, 1440 px)

Coque commune (à ajouter au début de chaque prompt gestion)

```
Application web de gestion ZemiConnect pour le Gestionnaire, écran ordinateur 1440 px. Barre latérale gauche 240 px bleu pétrole #0E4D64 : logo (pastille jaune + ZemiConnect en blanc), menu avec icônes blanches : Tableau de bord, Conducteurs, Motos, Agents, Journaux ; en bas : Mon profil, Se déconnecter. Élément actif : fond blanc 10 % et barre jaune fine à gauche. Barre supérieure blanche : titre de la page, fil d'Ariane sur les fiches, à droite nom de l'utilisateur « Awa SOUNON · Gestionnaire ». Contenu sur fond #F7F9FA, marges 32 px.
```

GE1 Tableau de bord

```
[Coque commune] Page « Tableau de bord ». Objectif : voir ce qui demande une action aujourd'hui.
En haut à droite, bouton principal « + Nouveau conducteur ».
Ligne de 4 cartes compteurs blanches : « Conducteurs actifs 412 » avec sous-ligne « 18 en attente · 7 suspendus · 35 archivés » ; « Conformité des actifs » avec barre horizontale segmentée vert/orange/rouge et légende « 371 conformes · 29 expirent bientôt · 12 non conformes » ; « Motos 430 » sous-ligne « 21 sans conducteur » ; « Agents actifs 14 ».
Bloc principal « À traiter » en 3 colonnes de listes courtes (5 lignes max + lien « Tout voir ») : « Documents expirés » (pastille rouge, lignes : nom du conducteur, document, « expiré depuis 6 jours ») ; « Expirent dans les 30 jours » (pastille orange, « dans 12 jours ») ; « Dossiers En attente » (pastille grise, « manque : permis »). Chaque ligne est cliquable vers la fiche du conducteur.
En bas, carte « Dernières actions » : liste chronologique (icône, phrase « Awa SOUNON a validé le dossier de Moussa ALASSANE », heure).
```

GE2 Liste des conducteurs

```
[Coque commune] Page « Conducteurs ». Objectif : retrouver vite un conducteur.
En-tête : titre, compteur « 472 conducteurs », bouton principal « + Nouveau conducteur ».
Barre d'outils : grand champ de recherche « Nom, numéro ZemiConnect, téléphone, identifiant ou immatriculation » ; listes déroulantes « Statut », « Conformité », « Enregistré entre » ; filtres actifs en puces supprimables (« Conformité : Expire bientôt × »).
Tableau (DataTable) lignes de 52 px entièrement cliquables, colonnes : photo ronde 32 px + nom et prénom ; N° ZemiConnect (ou texte gris « En attente ») ; téléphone ; immatriculation ; statut (badge plein) ; conformité (badge contour) ; enregistré le. 8 lignes variées montrant tous les statuts et conformités. Pagination en bas « 1–20 sur 472 ».
Ajoute une version « aucun résultat » : illustration-icône loupe, « Aucun conducteur ne correspond à votre recherche », bouton « Effacer les filtres ».
```

GE3 Nouveau conducteur (assistant)

```
[Coque commune] Page « Nouveau conducteur », assistant en 5 étapes. Stepper horizontal en haut : 1 Identité, 2 Photo, 3 Moto et assurance, 4 Documents, 5 Vérification ; étapes faites cochées, étape en cours en bleu pétrole.
Montre l'étape 1 « Identité » : carte formulaire en 2 colonnes : Nom, Prénom, Date de naissance (JJ/MM/AAAA), Téléphone, Adresse (pleine largeur), Identifiant du conducteur (facultatif, aide : « Ce n'est pas le NPI »), Scan de la fiche papier (facultatif, zone de dépôt). Encart d'avertissement orange clair au-dessus du pied : « Un dossier existe déjà avec ce téléphone : Moussa ALASSANE, ZC-482917 » avec lien « Ouvrir ce dossier ». Pied : « Annuler » à gauche, « Enregistrer et continuer » à droite.
Génère aussi l'étape 5 « Vérification » : récapitulatif en cartes (identité avec photo, moto, documents) et carte « Conditions d'activation » avec 4 lignes cochées ou non : Photo ✓, Pièce d'identité ✓, Permis de conduire ✓, Moto affectée × « à compléter » ; aperçu « Conformité calculée : Non conforme (droit de taxi manquant) » ; pied avec « Enregistrer en attente » (secondaire) et « Valider le dossier » (principal, désactivé, info-bulle « Affectez une moto pour valider »).
```

GE4 Fiche conducteur : documents

```
[Coque commune] Fiche d'un conducteur. Fil d'Ariane « Conducteurs / Moussa ALASSANE ».
En-tête de fiche sur fond bleu brume #E6EFF3 : photo 96 px, nom 24 px, « ZC-482917 », badges « Actif » (plein vert) et « Non conforme » (contour rouge), « Moto : BB 4521 RB » ; à droite bouton contour « Suspendre » et menu « … » (Archiver).
Onglets : Identité, Moto, Documents (actif, pastille rouge « 1 »), QR et badge, Historique.
Contenu de l'onglet Documents : grille de 4 cartes, une par document : Permis de conduire (numéro, délivré le, expire le, pastille Valide, liens « Voir le fichier » et « Renouveler ») ; Droit de taxi (pastille rouge « Expiré depuis le 02/10/2026 », bouton principal « Renouveler ») ; Pièce d'identité (Valide) ; Assurance de la moto BB 4521 RB (Valide, mention « rattachée à la moto »). Sous chaque carte, lien replié « Historique (2) ».
Affiche par-dessus une modale ouverte « Renouveler le droit de taxi » : texte « L'ancien document sera conservé dans l'historique. », champs Numéro, Date de délivrance, Date d'expiration (facultative), zone de dépôt de fichier « PDF, JPG ou PNG, 5 Mo max », pied « Annuler » / « Enregistrer ».
```

GE4 Fiche conducteur : moto et affectation

```
[Coque commune] Même fiche conducteur, onglet « Moto » actif. Carte « Moto actuelle » : immatriculation BB 4521 RB en grand, Bajaj Boxer, rouge, 2021, châssis, « affectée depuis le 14/03/2026 », assurance avec pastille de validité, lien « Ouvrir la fiche moto » ; bouton principal « Changer de moto ». Carte « Historique des motos » : tableau (immatriculation, du, au, motif de fin).
Modale ouverte « Changer de moto » : champ de recherche « Immatriculation d'une moto sans conducteur » avec résultat sélectionné (BB 7710 RB, TVS rouge, assurance valide), lien « Créer une nouvelle moto », champ Date de début, champ Motif, encart bleu brume « L'affectation actuelle (BB 4521 RB) sera clôturée à cette date. Le QR du conducteur ne change pas. », pied « Annuler » / « Confirmer le changement ».
```

GE4 Fiche conducteur : QR et badge

```
[Coque commune] Même fiche conducteur, onglet « QR et badge » actif. Deux colonnes.
Gauche : carte « QR actif » avec QR noir sur blanc 200 px, « Généré le 14/03/2026 par Awa SOUNON », boutons contour « PNG » et « SVG », bouton principal « Télécharger le badge PDF » ; liens discrets « Régénérer » et « Révoquer » (rouge).
Droite : aperçu du badge imprimable au format carte verticale : bandeau supérieur jaune #F4B400 avec logo et « ZemiConnect » en texte foncé, photo, nom et prénom, numéro ZC-482917 en grand, QR, et en bas « Vérifiez sur zemiconnect.exemple ». Légende : « Format d'impression à définir ».
En dessous, tableau « Historique des QR » : date, statut (Actif / Révoqué), motif, par.
Modale de confirmation ouverte « Régénérer le QR ? » : texte « L'ancien QR affichera « QR non valide » dès maintenant. Il faudra réimprimer le badge. », champ Motif obligatoire, bouton danger « Régénérer ».
```

GE4 Fiche conducteur : identité, modification et historique

```
[Coque commune] Même fiche conducteur, onglet « Identité » : carte en paires libellé / valeur (nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse, identifiant du conducteur, enregistré le, validé le) et bouton contour « Modifier ». Panneau latéral droit 480 px ouvert « Modifier l'identité » avec les mêmes champs et la photo remplaçable, pied « Annuler » / « Enregistrer ».
Variante onglet « Historique » : fil chronologique vertical avec icônes par type (statut, document, moto, QR, modification) ; une entrée dépliée montre un avant / après (« Téléphone : 97 00 00 00 → 96 11 22 33 ») ; filtre « Tout / Modifications / Consultations des agents ».
Variante statut : modale « Suspendre Moussa ALASSANE ? » avec texte « Le profil public affichera Suspendu immédiatement. », champ Motif obligatoire, bouton danger « Suspendre ».
```

GE5 et GE6 Motos

```
[Coque commune] Page « Motos » : bouton principal « + Nouvelle moto », recherche par immatriculation ou châssis, filtre « Sans conducteur ».
DataTable : immatriculation, marque et modèle, couleur, conducteur actuel (lien, ou texte gris « Sans conducteur »), assurance (pastille de validité + date), statut.
Deuxième écran « Fiche moto BB 4521 RB » : en-tête bleu brume (immatriculation, marque, modèle, couleur, année, châssis), boutons « Modifier » et « Archiver » (désactivé, info-bulle « Clôturez d'abord l'affectation ») ; carte « Conducteur actuel » ; carte « Assurance » avec numéro, assureur, catégorie, dates, pastille, « Voir le fichier », « Renouveler » ; tableaux « Historique des assurances » et « Historique des conducteurs ».
```

GE7 Agents

```
[Coque commune] Page « Agents » : bouton principal « + Nouvel agent », recherche, filtre statut. DataTable : nom, matricule, structure, email, statut du compte (badge contour Actif / Désactivé / Archivé), dernière connexion.
Panneau latéral droit ouvert « Nouvel agent » : Nom, Prénom, Email, Téléphone, Matricule, Structure d'appartenance ; encart « Un email d'invitation avec un mot de passe provisoire sera envoyé. » ; pied « Annuler » / « Créer l'agent ».
Variante : panneau « Fiche agent » avec infos, « Modifier », « Envoyer un lien de réinitialisation », « Désactiver » (confirmation « L'agent sera déconnecté immédiatement »), « Archiver ».
```

GE8 Journaux

```
[Coque commune] Page « Journaux » en lecture seule. Onglets « Journal d'audit » et « Consultations des agents ». Filtres : période, utilisateur, type d'action, conducteur. DataTable audit : date et heure, utilisateur, action (« a suspendu », « a renouvelé l'assurance »), objet (lien), IP. Panneau latéral ouvert sur une ligne : détail avec tableau avant / après.
Onglet consultations : date et heure, agent, conducteur, canal (QR / recherche).
```

GE9 Mon profil

```
[Coque commune] Page « Mon profil » : carte « Informations » (nom, prénom, téléphone modifiables, email et rôle en lecture, bouton « Enregistrer ») et carte « Mot de passe » (mot de passe actuel, nouveau, confirmation, règles, bouton « Changer le mot de passe »). Une colonne de 640 px.
```

5.5 Espace administration (mode Web, 1440 px)

Coque administration

```
Même application et même style que l'espace gestion, pour l'Administrateur. Barre latérale bleu pétrole avec sous le logo le libellé « Administration » ; menu : Tableau de bord, Gestionnaires, Conducteurs, Motos, Agents, Journaux, Paramètres ; en bas Mon profil, Se déconnecter. Utilisateur « Kofi DOSSOU · Administrateur ».
```

AD1 Tableau de bord

```
[Coque administration] Tableau de bord identique à celui du gestionnaire (compteurs, bloc « À traiter », dernières actions) avec une carte compteur supplémentaire « Gestionnaires actifs 3 », mais SANS bouton « Nouveau conducteur ». Petite mention sous le titre : « Vue de consultation ».
```

AD2 Gestionnaires

```
[Coque administration] Page « Gestionnaires » : bouton principal « + Nouveau gestionnaire », DataTable (nom, email, téléphone, statut du compte, dernière connexion). Panneau latéral ouvert « Nouveau gestionnaire » : Nom, Prénom, Email, Téléphone, encart « Un email d'invitation avec un mot de passe provisoire sera envoyé. », pied « Annuler » / « Créer le gestionnaire ». Variante : modale « Désactiver ce gestionnaire ? » avec motif et bouton danger.
```

AD3 Consultation en lecture seule

```
[Coque administration] Fiche conducteur en lecture seule : même mise en page que la fiche du gestionnaire (en-tête bleu brume, badges statut et conformité, onglets Identité, Moto, Documents, QR et badge, Historique) avec un bandeau en haut « Consultation en lecture seule » (icône œil, fond bleu brume) et AUCUN bouton d'action (pas de Suspendre, Modifier, Renouveler, Changer de moto, Régénérer). Onglet Documents actif : cartes avec liens « Voir le fichier » uniquement.
```

AD5 Paramètres

```
[Coque administration] Page « Paramètres » : carte « Structure gestionnaire » avec champs Nom de la structure et Contact, aide « Ces informations s'affichent sur le profil public uniquement lorsqu'elles sont renseignées. », bouton « Enregistrer ». Carte d'information en lecture : « Seuil Expire bientôt : 30 jours (règle fixe) ».
```

AD4 (Journaux) et AD6 (Mon profil) reprennent GE8 et GE9 dans la coque administration, avec le journal des connexions en plus pour AD4 : pas de prompt dédié.

6. Structure du futur squelette

Deux dépôts, comme les références : `zemiconnect-api` (Laravel) et `zemiconnect-web` (Next.js). Le squelette sera créé après validation des maquettes ; il contient l'architecture, l'authentification, les permissions, le client API, les mises en page par espace et les composants UI, mais aucune fonctionnalité métier complète.

Backend `zemiconnect-api` (Laravel 12)

```
app/
  Enums/                      DriverStatus, ComplianceStatus, DocumentType,
DocumentValidity,
                              QrStatus, UserStatus, ConsultationChannel
  Http/
    Controllers/Api/
      Auth/                   LoginController, LogoutController,
MeController, PasswordController, ProfileController
      Public/                 PublicDriverController (jeton, recherche
exacte)
      Agent/                  ConsultationController (jeton, recherche
exacte, journalisée)
      Drivers/                DriverController, DriverStatusController,
DriverHistoryController
      Motorcycles/            MotorcycleController, AssignmentController
      Documents/              DocumentController, DocumentFileController
      Qr/                     QrCodeController, BadgeController
      Agents/                 AgentController
      Dashboard/              DashboardController
      Logs/                   AuditLogController, ConsultationLogController
      Administration/         ManagerController, SettingController
    Requests/<Domain>/        une Form Request par écriture
(StoreDriverRequest, SuspendDriverRequest…)
    Resources/Drivers/        PublicDriverResource,
ProfessionalDriverResource, DriverResource
    Middleware/               EnsureAccountIsActive, EnsurePasswordChanged
  Models/                     User, AgentProfile, Driver, Motorcycle,
Assignment, Document, QrCode,
                              ProfessionalConsultation, Setting
  Policies/                   DriverPolicy, MotorcyclePolicy, DocumentPolicy,
QrCodePolicy, UserPolicy
  Services/                   DriverValidationService, AssignmentService,
ComplianceService,
```

```
                              QrCodeService, BadgeService,
ZemiNumberGenerator
  Support/ApiResponse.php     format de réponse commun (succès, erreur,
pagination)
  Console/Commands/           RecalculateCompliance (planifiée chaque nuit)
routes/
  api.php                     charge routes/api/v1/*/ sous le préfixe /api/v1
  api/v1/auth/, public/, agent/, drivers/, motorcycles/, documents/, qr/,
agents/,
         dashboard/, logs/, administration/
database/
  migrations/                 ordre : users et rôles → agent_profiles →
drivers → motorcycles →
                              assignments → documents → qr_codes →
professional_consultations →
                              activity_log → settings (CHECK et colonnes
générées en SQL)
  seeders/                    RolesAndPermissionsSeeder, FirstAdminSeeder,
DemoDataSeeder (local)
config/zemiconnect.php        seuil Expire bientôt (30 jours), limites de
débit, domaine public
tests/Feature/<Domain>/       + PermissionsTest (chaque rôle × chaque route)
```

Choix et justifications :

- **Repris de la référence** : routes par domaine, contrôleurs par domaine, Form Requests systématiques, `ApiResponse`, Spatie Permission, services pour la logique transverse, fichiers sur disque privé.
- **Services** (et non des classes Action) : convention de la référence. Ils portent les opérations multi-tables en transaction : valider un dossier (numéro + QR + statut), changer de moto, renouveler un document, régénérer un QR, recalculer la conformité.
- **API Resources, limitées aux conducteurs** : justifiées par une exigence du cahier (§15, §17) : trois niveaux de données (public, professionnel sans fichiers, gestion). C'est une barrière de sécurité, pas une mode ; ailleurs, les modèles sont sérialisés directement via `ApiResponse`.
- **Policies** : mettent en œuvre « Administrateur en lecture seule » (méthodes `view*` autorisées, écriture refusée = 403) et « Agent sans fichiers ».
- **Enums PHP** : valeurs de statut identiques à la base et à l'API, sans table supplémentaire.
- **Pas de** Repository, DTO, événements ou observers au départ ; l'audit passe par `spatie/laravel-activitylog` sur les modèles.

- **Paquets** (PROPOSITION TECHNIQUE) : `laravel/sanctum`, `spatie/laravel-permission`, `spatie/laravel-activitylog`, `endroid/qr-code` (PNG/SVG), `barryvdh/laravel-dompdf` (badge PDF), `spatie/laravel-backup` (à la mise en production).
- **Infrastructure** : files d'attente, cache et sessions en base MySQL (aucun Redis) ; planificateur Laravel pour le recalcul nocturne.

Frontend `zemiconnect-web` (Next.js 16)

```
app/
  (public)/
    page.tsx                          PU1 accueil et recherche
    v/[token]/page.tsx                PU2 profil public (composant serveur,
no-store)
    recherche/page.tsx                PU2 par numéro
    mentions-legales/page.tsx
  (auth)/
    connexion/, mot-de-passe-oublie/, reinitialisation/, changer-mot-de-
passe/
  agent/
    layout.tsx                        barre supérieure agent, garde de rôle
    page.tsx                          AG1
    scanner/page.tsx                  AG2
    conducteur/[token]/page.tsx       AG3 (par QR)
    recherche/page.tsx                AG3 (par numéro ou immatriculation)
    profil/page.tsx                   AG5
  gestion/
    layout.tsx                        coque avec barre latérale, garde de rôle
    page.tsx                          GE1
    conducteurs/page.tsx, nouveau/page.tsx, [id]/page.tsx
    motos/page.tsx, [id]/page.tsx
    agents/page.tsx
    journaux/page.tsx
    profil/page.tsx
  administration/
    layout.tsx                        coque administration, garde de rôle
    page.tsx                          AD1
    gestionnaires/page.tsx
    conducteurs/, motos/, agents/     réutilisent les composants de gestion
avec readOnly
    journaux/page.tsx, parametres/page.tsx, profil/page.tsx
components/
  ui/                                 Button, Input, Select, DateField,
FileDrop, Badge, StatusBadge,
                                      ComplianceBadge, ValidityPill, Card,
```

```
StatCard, Tabs, Modal,
                                    ConfirmDialog (avec motif), Drawer,
DataTable, Pagination,
                                    EmptyState, ErrorState, Skeleton, Toast
  layout/                           PublicHeader, AgentTopBar, AppSidebar,
AppTopBar, ReadOnlyBanner
  features/
    drivers/                        DriverTable, DriverForm, DriverWizard,
DriverHeader, ActivationChecklist
    documents/                      DocumentCards, DocumentForm,
DocumentHistory
    motorcycles/                    MotorcycleTable, MotorcycleForm,
AssignmentDialog
    qr/                             QrPanel, BadgePreview, QrHistory
    agent/                          Scanner, VerdictBlock, ProfessionalSheet
    dashboard/                      Counters, TodoLists, RecentActivity
    logs/                           AuditTable, ConsultationTable,
ChangeDiff
services/                           auth.service.ts, drivers.service.ts,
motorcycles.service.ts,
                                    documents.service.ts, qr.service.ts,
agents.service.ts,
                                    dashboard.service.ts, logs.service.ts,
admin.service.ts, public.service.ts
hooks/                              useDrivers, useDriver, useMotorcycles,
useDocuments, useQr,
                                    useAgents, useDashboard, useLogs, useMe
(React Query)
lib/
  api/client.ts                     client HTTP central : cookies, en-tête
X-XSRF-TOKEN,
                                    normalisation des erreurs (401 →
connexion, 403, 422, 429)
  api/errors.ts                     ApiError, mapping des erreurs de
validation vers les formulaires
  permissions.ts                    can(permission) à partir de /auth/me
  query-client.ts                   configuration React Query
config/navigation.ts                menus par espace, filtrés par permission
types/                              Driver, Motorcycle, Document, QrCode,
User, ApiResponse…
proxy.ts                            redirections selon la session et le rôle
(confort, pas sécurité)
```

Choix et justifications :

- **Repris de la référence** : interfaces par espace et par rôle, services API, hooks React Query, client HTTP centralisé, gestion centralisée des erreurs, menus dépendant des rôles, DataTable générique, conventions de formulaires.
- **Formulaires** : React Hook Form + Zod (PROPOSITION TECHNIQUE), avec report automatique des erreurs 422 de Laravel sur les champs.
- **Scan QR** : une bibliothèque de lecture de QR par la caméra du navigateur, choisie au moment du squelette (PROPOSITION TECHNIQUE).
- **Lecture seule de l'administration** : une prop `readOnly` sur les composants de fiche, et non des écrans dupliqués ; la vérité reste dans l'API (403).
- **Non repris** : PouchDB, mode hors ligne, temps réel, et toute dépendance HealthBook sans usage ici.

Ordre de développement après le squelette

Authentification → utilisateurs et rôles → conducteurs → motos → affectations → documents → conformité → QR et badge → espace public → espace agent → espace gestion → administration → journaux → finition UX → sécurité → tests. Les contrôles enregistrés par l'agent arrivent en V2, après le MVP.

7. Points qui nécessitent encore une décision humaine

Aucun ne bloque les maquettes ni le squelette.

POINT À DÉCIDER 1 : format et génération du numéro ZemiConnect (R1, B4)

- Impact : **moyen**. Il bloque seulement le service de validation des dossiers, à l'étape « conducteurs » du développement.
- Proposition : préfixe `ZC-` + 6 caractères tirés au hasard dans un alphabet sans caractères ambigus (ni O / 0, ni I / 1), dont le dernier sert de clé de contrôle. Pas de table de compteurs, difficile à parcourir, lisible au téléphone, unique au niveau global donc compatible avec plusieurs villes.

POINT À DÉCIDER 2 : nom de domaine public

- Impact : **faible** pour les maquettes ; **moyen** avant d'imprimer de vrais badges (le domaine est encodé dans le QR et imprimé en clair).
- Proposition : réserver un domaine court avant le pilote ; `zemiconnect.exemple` en attendant.

POINT À DÉCIDER 3 : logo

- Impact : **faible**.

- Proposition : logotype simple (pastille jaune + mot « ZemiConnect » en bleu pétrole) pour les maquettes et le MVP.

Précision appliquée, sans décision nouvelle : dans le MVP, le « résultat du contrôle » de l'agent est le bloc verdict de la fiche de consultation (statut + conformité + synthèse), et chaque consultation est journalisée. L'enregistrement d'un contrôle avec résultat, observation et lieu reste V2, comme le prévoit le cahier (G7, RG18).

Restent ouverts mais sans effet avant la mise en production : durées de conservation (R7), cadre légal (R8), cadre du pilote (R9), âge minimal et format du téléphone (R5), hébergement (R11).

Prochaine étape

1. Générer les maquettes dans Google Stitch avec les prompts de la partie 5, dans l'ordre : public, agent, gestion, administration.
2. Me transmettre les captures ou l'export des écrans : je les vérifie contre les fiches d'écran, les rôles et le cahier des charges (étape 5), et je corrige les prompts des écrans incohérents.
3. Après validation des maquettes : création du squelette `zemiconnect-api` + `zemiconnect-web` selon la partie 6.