

سئو (SEO)

تهیه شده توسط علی فاضل‌نیا

سئو یعنی «بهترین پاسخ» را برای «خواسته درست» بسازی و مطمئن شوی گوگل و کاربر بدون اصطکاک آن را پیدا می‌کنند، می‌فهمند، و انتخابش می‌کنند.

نقشه راه مطالعه

این جزوه از مدل ذهنی موتور جستجو شروع می‌کند (خزش/ایندکس/رتبه)، بعد سراغ خواسته جستجو و ساخت «نقشه موضوعی» می‌رود، سپس به تولید محتوا و On-page و تکنیکال می‌رسد، و در نهایت اندازه‌گیری و نقشه راه اجرای پروژه را ارائه می‌دهد.

ستون	خلاصه	خروجی عملی
Intent	کاربر دقیقاً دنبال چیست؟	نوع صفحه درست + ساختار محتوا
Content	بهترین پاسخ را می‌سازیم (کیفیت + پوشش موضوع)	برگه محتوا (Content Brief) + خوشه موضوعی
Technical	خزش و ایندکس سالم + UX قابل قبول	رفع خطاهای Indexing + بهبود CWV
Authority	اعتماد بیرونی و سیگنال‌های برند	Digital PR / لینک‌های باکیفیت
Measurement	بدون KPI یعنی حدس زدن	داشبورد KPI + چرخه بهبود

فهرست

- ۱) سئو چیست و چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟
- ۲) موتور جستجو چگونه کار می‌کند؟ (Crawl → Index → Rank)
- ۳) خواسته جستجو (Search Intent) و تحلیل SERP
- ۴) تحقیق کلمات کلیدی و خوشه موضوعی (Topic Clusters)
- ۵) استراتژی محتوا و On-page SEO (با مثال)
- ۶) تکنیکال سئو: robots, sitemap, canonical, status codes
- ۷) معماری سایت و لینک داخلی (Internal Linking)
- ۸) تجربه کاربر و Core Web Vitals
- ۹) داده ساخت‌یافته (Structured Data) و سیاست‌ها

- (۱۰) آف پیج و لینک سازی سالم (Digital PR)
- (۱۱) Local SEO (وقتی مکان مهم است)
- (۱۲) اندازه گیری: GA4، Search Console، KPI
- (۱۳) نقشه راه اجرای پروژه (۳۰/۶۰/۹۰ روز)
- (۱۴) چک لیست ها
- منابع رسمی

سئو چیست و چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟

سئو (SEO) مجموعه‌ای از تصمیم‌های **محتوایی، فنی و بازاریابی** است تا موتور جستجو بتواند صفحات شما را **پیدا کند، درست بفهمد** و برای «کاربر مناسب» نمایش دهد. بهترین تعریف عملی: **کاهش اصطکاک بین نیاز کاربر و پاسخ شما**.

چرا اهمیت دارد؟

- **هم‌زمانی با نیاز:** کاربر دقیقاً در لحظه مسئله جستجو می‌کند.
- **پایداری:** برخلاف تبلیغات، دارایی محتوایی می‌تواند ماه‌ها و سال‌ها کار کند.
- **اعتماد:** حضور در نتایج ارگانیک برای بسیاری از کاربران نشانه اعتبار است.

مثال: «راهنمای خرید لپ‌تاپ برای برنامه‌نویسی» خواسته **Commercial** دارد؛ صفحه خوب باید معیارها، مقایسه، پیشنهاد مدل و FAQ داشته باشد—نه صرفاً یک لیست کلمات کلیدی.

SEO vs SEM (یک تفکیک ساده)

حوزه	هدف	مزیت	ریسک/محدودیت
SEO	رشد ارگانیک پایدار	دارایی بلندمدت	زمان‌بر، نیازمند نظم
Ads/SEM	ورودی سریع	کنترل بودجه و کمپین	با قطع بودجه، ورودی افت می‌کند

قاعده طلایی: سئو را «رقابت برای رتبه» ندانید؛ سئو «رقابت برای بهترین پاسخ» است. رتبه، پیامِ پاسخ بهتر + تجربه بهتر + اعتماد بیشتر است.

موتور جستجو چگونه کار می‌کند؟ (Crawl → Index → Rank)

یک مدل ذهنی کاربردی: **خزش** (Crawl) → **ایندکس** (Index) → **رتبه‌بندی** (Rank). اگر یکی از این سه مرحله مشکل داشته باشد، نتیجه گرفتن سخت می‌شود.

۲.۱ Crawl: صفحات چگونه کشف می‌شوند؟

- گوگل با دنبال کردن لینک‌ها و سایت‌مپ‌ها صفحات را کشف می‌کند.
- سایت‌های بزرگ باید «بودجه خزش» را مدیریت کنند (صفحات کم‌ارزش را کم کنید).

نشانه مشکل خزش: صفحه جدید دیر دیده می‌شود، یا در GSC نشان می‌دهد «Discovered - currently not indexed».

۲.۲ Index: چه چیزی وارد پایگاه داده می‌شود؟

ایندکس یعنی گوگل تصمیم بگیرد صفحه را ذخیره کند. صفحات تکراری/ضعیف یا صفحاتی با سیگنال‌های متناقض (مثلاً canonical نامنظم) ممکن است ایندکس نشوند یا نسخه دیگری نماینده شود.

۲.۳ Rank: چگونه بهترین نتیجه انتخاب می‌شود؟

- گوگل برای هر query به دنبال بهترین پاسخ برای خواسته غالب است.
- سیگنال‌ها: ارتباط موضوعی، کیفیت، تجربه کاربر، اعتماد/اعتبار، و زمینه (مثلاً مکان).

نقطه شروع هر پروژه: اول مطمئن شوید صفحات کلیدی «قابل ایندکس» هستند. بعد سراغ رقابت رتبه و لینک‌سازی بروید.

«خواسته» قطب‌نمای سئو است. اگر نوع صفحه و ساختار محتوا با خواسته هماهنگ نباشد، سقف رشد شما پایین می‌ماند—حتی اگر تکنیکال و لینک عالی باشد.

۳.۱ چهار خواسته رایج

- **Informational:** یادگیری/پاسخ (مثلاً «سئو چیست؟»)
- **Navigational:** رسیدن به یک برند/سایت (مثلاً «Digikala»)
- **Commercial:** مقایسه/انتخاب (مثلاً «بهترین گوشی برای عکاسی»)
- **Transactional:** خرید/ثبت‌نام (مثلاً «خرید آیفون ۱۳»)

۳.۲ چطور Intent را با SERP تشخیص دهیم؟

- **نوع نتایج غالب:** مقاله، محصول، ویدئو، نقشه...
- **فیچرها:** People Also Ask، Shopping، Local Pack، و...
- **کلمات راهنما:** «خرید»، «قیمت»، «بهترین»، «نحوه»، «مقایسه».

مثال سه‌تایی:

«خرید گوشی A54» → صفحه محصول/دسته (قیمت/موجودی/ارسال).
«بهترین گوشی تا ۱۵ میلیون» → مقاله مقایسه + معیارها + پیشنهادها.
«چطور باتری گوشی را سالم نگه داریم» → آموزش مرحله‌ای + FAQ.

اصل طراحی صفحه: ابتدا «نوع صفحه» را درست انتخاب کنید، بعد درباره عنوان و پاراگراف‌ها تصمیم بگیرید.
(Page Type قبل از Copywriting).

تحقیق کلمات کلیدی و خوشه موضوعی (Topic Clusters)

هدف تحقیق کلمه کلیدی فقط «لیست کلمات» نیست؛ هدف ساخت **نقشه موضوعی** است: چه موضوعاتی را پوشش می‌دهیم، هر موضوع با چه صفحه‌ای پاسخ داده می‌شود، و اولویت‌ها چیست.

۴.۱ فرآیند پیشنهادی

1. **Seed Keywords**: از محصول/مسئله شروع کنید (۳ تا ۱۰ کلمه).

2. **SERP Check**: برای فهم Intent و سطح رقابت.

3. **Expand**: لانگ‌تیل‌ها، سوال‌ها، ترکیب‌ها.

4. **Cluster**: گروه‌بندی موضوعی.

5. **Prioritize**: ارزش × قابلیت اجرا × زمان.

۴.۲ ماتریس نگاشت کلمه به صفحه (Keyword → URL)

یکی از حرفه‌ای‌ترین خروجی‌ها: یک جدول که نشان می‌دهد هر خوشه موضوعی به کدام URL وصل است و هدف هر صفحه چیست.

خوشه	Query نمونه	Intent	نوع صفحه	URL هدف
راهنمای خرید	راهنمای خرید لپ‌تاپ برنامه‌نویسی	Commercial	مقایسه/راهنما	laptop-for-dev/...
محصول	خرید لپ‌تاپ X	Transactional	محصول	product/x/...
آموزش	بهترین تنظیمات VSCode	Informational	آموزشی	vscode-settings/...

محتوا باید مسئله را حل کند و قابل اسکن باشد. On-page یعنی تنظیم عناصر داخل صفحه برای فهم بهتر و انتخاب بهتر در نتایج.

۵.۱ اسکلت پیشنهادی یک مقاله آموزشی

- **Hook + پاسخ سریع:** در ۳-۵ خط اصل پاسخ را بده.
- **بدنه H2/H3:** زیرموضوعها + مثال.
- **جمع بندی:** نکات کلیدی + قدم بعدی (CTA).
- **FAQ:** سوالهای پرتکرار.
- **منابع:** برای افزایش اعتماد (E-E-A-T).

۵.۲ عنوان (Title) و اسنیپت (Snippet)

عنوان و توضیحات، به شکل مستقیم روی CTR اثر می‌گذارند؛ حتی اگر رتبه ثابت باشد. توصیه‌ها: عنوان یکتا، دقیق، نزدیک به خواسته، و بدون وعده توخالی.

قبل: «مقاله لپ‌تاپ»

بعد: «راهنمای خرید لپ‌تاپ برای برنامه‌نویسی (۱۴۰۵) + ۷ معیار انتخاب و ۵ مدل پیشنهادی»

۵.۳ نمونه «برگه محتوا» (Content Brief) برای تولید حرفه‌ای

آیتم	نمونه
هدف صفحه	کمک به انتخاب لپ‌تاپ برای برنامه‌نویسی و هدایت به محصولات
Intent	Commercial
زاویه/تمایز	توضیح معیارها + مثال‌های واقعی از نیازهای برنامه‌نویسان
H2ها	CPU، RAM، SSD، نمایشگر، باتری، وزن، بودجه
Example/Proof	سناریو: دانشجو / بک‌اند / دیتاساینس
CTA	مشاهده پیشنهادها / مقایسه مدل‌ها / ثبت‌نام

E-E-A-T در عمل: نویسنده مشخص، تاریخ به‌روزرسانی، منابع معتبر، و تجربه واقعی (اسکرین/آزمایش/نمونه) — به‌خصوص برای موضوعات حساس.

تکنیکال سئو: robots, sitemap, canonical, status codes

تکنیکال یعنی مطمئن شویم گوگل به درستی می‌خزد و ایندکس می‌کند و سیگنال‌های متناقض دریافت نمی‌کند. چند جزء کلیدی در اکثر پروژه‌ها تکرار می‌شود: robots, sitemap, canonical, ریدایرکت‌ها و کدهای پاسخ.

۶.۱ robots.txt: کنترل خزش (نه حذف از نتایج)

robots.txt مسیرهایی را که ربات‌ها می‌توانند بخزند کنترل می‌کند. اما برای «حذف از نتایج»، معمولاً باید از `noindex` یا حذف محتوا/دسترسی استفاده شود.

```
# robots.txt (نمونه مفهومی)
User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /checkout/
Allow: /

Sitemap: https://example.com/sitemap.xml
```

اشتباه رایج: Disallow کردن صفحات مهم (مثلاً /product/) و بعد انتظار رتبه گرفتن! چون گوگل حتی نمی‌تواند صفحه را بخزد و بفهمد.

۶.۲ Sitemap: راهنما برای URL‌های مهم

- فقط URL‌های قابل ایندکس را در sitemap قرار دهید.
- سایت‌های بزرگ از sitemap index استفاده می‌کنند.
- پس از ارسال، گزارش‌های GSC را بررسی کنید.

۶.۳ Canonical: نسخه نماینده صفحات مشابه

اگر صفحات خیلی مشابه دارید (فیلترها، پارامترها، نسخه‌های تکراری)، canonical کمک می‌کند یک نسخه نماینده تعیین شود.

```
<link rel="canonical" href="https://example.com/category/shoes" />
```

۶.۴ Status Codes و Redirect‌ها (چند قانون ساده)

- 200** یعنی «محتوا موجود است» — با محتوای واقعی.
- 301** انتقال دائمی (تغییر URL).
- 302** انتقال موقت (با احتیاط).
- 404** صفحه وجود ندارد (از soft-404 بهتر است).
- Soft 404** یعنی صفحه 200 است ولی عملاً «یافت نشد» — بد برای کیفیت.

اصل حرفه‌ای: تکنیکال سئو یعنی «کاهش ابهام برای گوگل» و «کاهش اصطکاک برای کاربر».

لینک داخلی کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین اهرم سئو است: هم به کاربر مسیر می‌دهد، هم به گوگل ساختار موضوعی را نشان می‌دهد. معماری بد باعث «صفحات یتیم»، عمق زیاد و اتلاف بودجه خزش می‌شود.

۷.۱ اصول معماری

- **Depth کم:** صفحات مهم با چند کلیک قابل دسترسی باشند.
- **Breadcrumbs:** مسیر دسته‌بندی را شفاف می‌کند.
- **Topic Cluster:** صفحه ستون + صفحات پشتیبان + لینک‌دهی دوطرفه.

۷.۲ اصول لینک داخلی

- انکر تکست توصیفی و طبیعی باشد («اینجا کلیک کن» ضدالگو است).
- از صفحات قوی به صفحات هدف لینک بدهید.
- لینک‌های پیشنهادی نزدیک نقاط تصمیم (قبل از CTA) قرار بگیرند.

مثال: در مقاله «سئو فروشگاه»، به «سئو محصول»، «سئو دسته‌بندی» و «اسکیما محصول» لینک بدهید؛ و در هرکدام لینک بازگشت به صفحه ستون را بگذارید.

تجربه کاربر فقط «زیبایی» نیست؛ سرعت، تعامل‌پذیری و پایداری بصری اندازه‌گیری می‌شوند. Core Web Vitals سه محور کلیدی دارد.

۸.۱ تعریف‌ها (ساده و کاربردی)

- **LCP:** محتوای اصلی صفحه چه زمانی دیده می‌شود؟
- **INP:** صفحه به کلیک/تاچ چقدر سریع واکنش می‌دهد؟
- **CLS:** صفحه چقدر «می‌پرد» و چینش عوض می‌شود؟

۸.۲ راهکارهای سریع

- **LCP:** بهینه‌سازی تصویر قهرمان، کش، کاهش منابع بلاک‌کننده.
- **INP:** کم‌کردن JavaScript سنگین، حذف اسکریپت‌های غیرضروری.
- **CLS:** تعیین ابعاد تصاویر/بنرها، جلوگیری از تزریق ناگهانی فونت/تبلیغ.

راهنمای اولویت: ابتدا صفحات «پربازدید و پول‌ساز» را بهینه کنید. بهینه‌سازی همه صفحات هم‌زمان، معمولاً اتلاف انرژی است.

داده ساخت‌یافته (معمولاً JSON-LD با schema.org) می‌تواند فهم موجودیت‌ها را ساده‌تر کند و گاهی Rich Results ایجاد کند. مهم: داده باید با محتوای واقعی صفحه سازگار باشد.

۹.۱ مثال Product (نمونه آموزشی)

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "گوشی Samsung A54",
  "brand": { "@type": "Brand", "name": "Samsung" },
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "priceCurrency": "IRR",
    "price": "1500000000",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
  }
}
</script>
```

۹.۲ مثال FAQ (وقتی واقعاً در صفحه نمایش داده می‌شود)

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "سئو چقدر زمان می‌برد؟",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "تا چند ماه زمان لازم است؛ به رقابت، وضعیت تکنیکال و کیفیت محتوا بستگی دارد"
      }
    }
  ]
}
</script>
```

قانون ساده: چیزی را در Structured Data ننویسید که کاربر در صفحه نمی‌بیند یا واقعی نیست؛ ممکن است Rich Results حذف شود.

۱۰ آف پیج و لینک سازی سالم (Digital PR)

سیگنال‌های بیرونی مثل لینک‌ها و منشن‌ها می‌توانند اعتبار بسازند. اما کیفیت و ارتباط مهم‌تر از تعداد است. هدف حرفه‌ای: **لینک‌کشی** (Link Earning) نه لینک‌خری (Link Buying).

۱۰.۱ دارایی‌های قابل لینک (Linkable Assets)

- راهنمای جامع با جدول/نمودار
- چک‌لیست دانلودی
- گزارش داده‌محور (نظرسنجی کوچک، مطالعه موردی)
- ابزار کوچک (Calculator/Template)

۱۰.۲ ویژگی لینک خوب

- سایت مرتبط و معتبر
- جایگاه طبیعی (در متن)
- انکرتکست طبیعی
- لینک به صفحه ارزشمند (نه صفحه بی‌هدف)

سناریو: یک مقاله «مقایسه ابزارهای سئو» نوشته‌اید. به وبلاگ‌های معتبر حوزه دیجیتال مارکتینگ ایمیل می‌زنید و پیشنهاد می‌دهید اگر مفید بود، در بخش منابع به آن ارجاع دهند.

ریسک‌ها: خرید لینک انبوه، PBN، انکرتکست اسپمی. این‌ها معمولاً رشد کوتاه‌مدت و افت بلندمدت می‌آورند.

اگر کاربر دنبال «نزدیک من / در شهر من» باشد، اطلاعات مکان، اعتماد محلی و تجربه مراجعه‌کننده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

چک‌لیست Local (سریع)

- **NAP** (نام/آدرس/تلفن) در همه جا یکسان باشد.
- صفحه شعبه/شهر با محتوای واقعی (نه کپی).
- Review واقعی + پاسخ‌دهی حرفه‌ای.
- ساعات کاری و مسیر دسترسی شفاف.

مثال: «کلینیک دندانپزشکی غرب تهران» → صفحه شعبه غرب با آدرس، مسیر، ساعات، خدمات، سوالات پرتکرار محلی.

سنو بدون اندازه‌گیری تبدیل به حدس زدن می‌شود. KPI‌های سنو را کنار KPI‌های کسب‌وکار ببینید. Search Console برای عملکرد جستجو ابزار کلیدی است.

۱۲.۱ KPI‌های Search

• Impressions: نمایش در نتایج

• Clicks: کلیک

• CTR: نسبت کلیک به نمایش

• Position: میانگین جایگاه (با احتیاط)

۱۲.۲ KPI‌های Business

• Conversion Rate: خرید/ثبت‌نام/تماس

• Lead Quality: کیفیت سرخ

• Revenue (در صورت امکان نسبت‌دهی)

تفسیر سه حالت رایج:

۱) Impressions بالا + CTR پایین → عنوان/اسنیپت یا Intent-fit مشکل دارد.

۲) CTR خوب + Conversion پایین → پیشنهاد/UX/اعتماد باید بهتر شود.

۳) کلیک کم + جایگاه بد → کیفیت/پوشش موضوع/اعتبار باید تقویت شود.

فاز	هدف	کارهای کلیدی	خروجی قابل ارائه
روز ۱-۳۰	Audit + Quick Wins	Indexing/Crawl بررسی، Title/Meta اصلاح، لینک داخلی پایه، baseline KPI	گزارش Audit + لیست اقدامهای فوری
روز ۳۱-۶۰	Content System	نقشه موضوعی، Pillar/Cluster، تولید/به روزرسانی صفحات کلیدی، E-E-A-T	۵ + Content Plan محتوای اصلی
روز ۶۱-۹۰	Authority + Optimization	Outreach/PR، بهبود CWV صفحات مهم، بهینه سازی CTR داده محور	داشبورد KPI + گزارش رشد

۱۴.۱ چک لیست سریع «هر صفحه محتوا»

- Intent مشخص است و نوع صفحه درست انتخاب شده.
- Title/Description شفاف و مطابق خواسته است.
- H2/H3ها زیرموضوع‌های واقعی را پوشش می‌دهند.
- حداقل ۲ لینک داخلی مرتبط دارد (ورودی/خروجی).
- مثال واقعی/سناریو دارد.
- CTA و قدم بعدی مشخص است.

۱۴.۲ چک لیست تکنیکال پایه

- صفحات مهم noindex/robots اشتباه ندارند.
- canonical منطقی و پایدار است.
- sitemap تمیز و ارسال شده است.
- صفحات حذف شده 404 واقعی دارند (soft-404 نداریم).
- صفحات مهم CWV قابل قبول دارند.

سناریو: وبلاگ آموزشی برنامه‌نویسی ترافیک کم دارد. هدف: افزایش کلیک ارگانیک و ثبت‌نام دوره طی ۳ ماه.

گام ۱: Audit → آیا صفحات ایندکس می‌شوند؟ خطاهای GSC؟

گام ۲: Intent-fit → آیا «راهنما»ها واقعاً راهنما هستند یا متن عمومی؟

گام ۳: ۸ + ۲ Pillar → Content Cluster مقاله پشتیبان + لینک‌دهی دوطرفه.

گام ۴: Quick Wins → بهبود Title/Meta برای CTR.

گام ۵: اندازه‌گیری → قبل/بعد در (GSC Impressions, CTR, Clicks).

1. Google Search Central — SEO Starter Guide / Fundamentals
2. Google Search Central — robots.txt specifications & guide
3. Google Search Central — Sitemaps (build & submit)
4. Google Search Central — Title links (best practices)
5. Google Search Central — Snippets & meta descriptions
6. Google Search Central — Canonicalization
7. Google — Search Quality Rater Guidelines (E-E-A-T)
8. Google Search Central — Core Web Vitals
9. Google Search Central — Structured data (intro)
10. Google Search Central — Structured data policies