

תיעוד שיח בין סוכנים ותווית דיווח AirTravel:

החבילה מסבירה מה קרה בתהליך, ומה עדיין אי אפשר להסיק ממנו.

מה נבדק

קורפוס AirTravel ציבורי חיצוני. נלכדה תקשורת שאלות ותשובות בין סוכני VEGO-AI.

PUBLIC_EXTERNAL

המדגם

ארבעה מקרים שנבחרו באופן מכוון. הבחירה אינה מייצגת ואינה ניתנת לשחזור אוטומטי.

N = 4 | PURPOSE

גבול המדגם

אין כאן נתוני סטודנטים, מדגם מייצג או Cheers/ParkWise מילוי פער סינתטי.

NOT STUDENT DATA

מה אפשר לומר

הבדיקה מראה שאפשר לתעד Q&A ולתת תווית דיווח לפי כלל קפוא. היא אינה בוחנת נכונות, איכות, תועלת או עדיפות של VEGO-AI. בדפים הבאים כל מספר מסומן לפי סוג הראיה והמכנה שלו.

שלוש שכבות בדוח

1

ראיה ארכיונית

תיאור בדעיבד של הריצה שכבר פורסמה

2

בדיקות הנדסיות

בדיקות התנהגות המכשור ללא מודל

3

מידע פתוח

פריטים שדורשים ראיה פרטית או בדיקה אנושית

הנתונים עוברים בסוכנים, מתועדים, ומקבלים תווית בדוח.



מה נשמר בדרך

- שאלה, תשובה, סוכן שואל, סוכן משיב, סבב וסיום אפיזודה.
- הכלל משתמש רק באותות Q&A שהוגדרו מראש.
- התוצאה נשאת תווית בדוח. אין שינוי אוטומטי במודל או במסמך.

המסלול מתאר תהליך. הוא אינו משווה בין VEGO-AI למערכת אחרת.

איזה יומן משמש למה

יומן	מה הוא מתעד	שימוש בדוח
qa_events.jsonl	שאלות, תשובות, סבבים וסיום אפיזודה	מקור Q&A כאשר הוא מאומת
interaction_log.json	עקבת LLM אפשרית. אינה ראיית Detector	אפשרות לעקבת LLM בלבד
user_actions.log	פעולות GUI. אינו מקור Q&A	ביקורת ממשק בלבד
Agent-4 output	סיווג Agent-4. אינו קלט Detector	מנגנון שונות נפרד

מה פירוש התראה

התראה = מועמד לבדיקה אנושית בדוח.

היא אינה שגיאה, אינה תשובה שגויה, אינה תועלת מוכחת, ואינה תיקון אוטומטי.

כלל Detector-v1 הקפוא

STRONG_ALERT = S1 OR S3 OR S7

WEAK_ALERT = no strong AND (S2 OR S6)

NO_ALERT = otherwise

לא מערבבים בין תווית דיווח על Q&A לבין סיווג שונות.

Agent-4

VARIABILITY CLASSIFICATION

יחידת ניתוח
סיווג שונות

פעולה
בונה תור נפרד רק אם המנגנון מצליח

מצב AirTravel

EXECUTED_THEN_BLOCKED

נבנתה רשומת ביקורת. הכתיבה נחסמה כי ערך הקורפוס אינו מתקבל
מסמך מורשת.

NOT_AVAILABLE

Detector-v1

Q&A EPISODE

יחידת ניתוח
אפיזודת Q&A

פעולה
תווית מועמד לבדיקה בדוח

תור
לא נוצר תור

שינוי אוטומטי
לא מבוצע

לא מבוצע אינה קובעת מי צודק.

ARCHIVAL / RETROSPECTIVE DESCRIPTIVE EVIDENCE

מקור: קבלה ודוח Study 1 שפורסמו. מכנה מדעי: 3 אפיזודות שלמות. ארבעת המקרים אינם מדגם מייצג.




ARCHIVAL / RETROSPECTIVE DESCRIPTIVE EVIDENCE

ARCHIVAL / RETROSPECTIVE DESCRIPTIVE EVIDENCE

מצב אפיזודות

ביטחון תשובות מדווח עצמי



מכנה: 44 תשובות. ביטחון אינו מדד נכונות.

ARCHIVAL / RETROSPECTIVE DESCRIPTIVE EVIDENCE

מסלולי Q&A שנצפו

סוכן שואל	סוכן משיב	מספר שאלות
agent4	agent2	39
agent3	agent2	4
agent3	agent1	1

שלוש בדיקות נוספו כדי לבדוק את המכשור, ללא קריאת ספק או מודל.

ENGINEERING_FIXTURE_NOT_SCIENTIFIC

מעטפת Detector

9/9 מצבי fixture תאמו לכלל

מקור ומכנה: 9 מצבי fixture.

מוכיח שמסלולים ידועים מגיעים לפלטים. אינו מוכיח שההתראות נכונות או שכיחות.

ENGINEERING_ONLY_NOT_SCIENTIFIC

חוסן סדר אירועים

500/500 ערבובים שמרו על הסיווג

מקור ומכנה: 500 ערבובים של הימין הארכיוני.

מוכיח אי-תלות בסדר אירועים במכשור. אינו מודד ביצועי מודל.

ENGINEERING_ONLY_NOT_SCIENTIFIC

כיוול שמירת עלות

43 בקשות | USD 0.134972

מקור ומכנה: קבלה ארכיונית אחת של הריצה שהתקבלה.

מוכיח אריתמטיקת שמירת תקציב בלבד. אינו תחזית עלות או איכות עתידית.

מה נשאר פתוח

- קישור מלא של הראיות הפרטיות לקבלה המאומתת.
- אמת-מידה ובוחנים אנושיים בלתי תלויים.
- תוצאת ON/OFF. אין כרגע תוצאת השוואה.
- טענה על דיוק, תועלת או הכללה. אין טענה כזאת בחבילה.