

מתי VEGO-AI צריכה לערב אדם?

קו בסיס חזותי מתוך ראיות AirTravel שכבר נאספו

תקציר מנהלים

- מצב ON מוסיף תיאום בין סוכנים, יומן Q&A שניתן לבדוק ותוויות Detector-v1.
- מצב OFF הוא מסלול ישיר. בריצה זו הוא השלים את כל המקרים בפחות זמן ועלות.
- עדיין אין תיוג אנושי. איכות, דיוק, תועלת והפחתת עומס לא נמדדו.

מה נבדק

כעת אפשר לראות היכן ניתן להפיק התראה. עדיין אי-אפשר לומר אם ההתראה נכונה.

לא נתוני סטודנטים · לא מדגם מייצג

gpt-5.6-luna · PROVIDER_DEFAULT_NOT_SENT · יום אחד

12 ארטיפקטים של מודלים מועמדים שנדגמו מתוך 21 כשירים

קורפוס AirTravel ציבורי וחיצוני, שנוצר בידי LLM

3 קלטים חופפים למחקר 1 · לא נעשה שימוש חוזר או איגום של פלטים

ריצה סטוכסטית בבירית המחדל של הספק; ריצה נוספת עשויה להיות שונה.

סולם הראיות

NOT_MEASURED

4 · אימות אנושי

0 מדרגים השלימו תיוג · נכונות ההתראות עדיין פתוחה

PROSPECTIVE EMPIRICAL EVIDENCE

3 · השוואה פרוספקטיבית

12 מקרי AirTravel תואמים · ON מול OFF · STOPPED_AT_CAP

ENGINEERING-ONLY FIXTURE

ENGINEERING_FIXTURE_NOT_SCIENTIFIC

2 · בדיקות הנדסיות

9/9 מצבי כלל · 724 קריאות · 0 fixture קריאות ספק

DESCRIPTIVE INSTRUMENT ROBUSTNESS ON ONE ACCEPTED RUN
seeded 3/3 שינוי סדר מוגדרים 500/500 פרמוטציות

ARCHIVAL-RETROSPECTIVE DESCRIPTIVE EVIDENCE

1 · מחקר 1 ארכיוני

4 מקרים מכוונים · 3 אפיזודות שלמות · 3/3 תוויות מועמדות

N = 12 planned cases


ON = STOPPED_AT_CAP

Run S2P-LIVE-20260908T192135Z

VEGO-AI · HUMAN-IN-THE-LOOP

מה משתנה כאשר VEGO-AI פועלת?




אותו קלט, שתי חבילות תהליך שונות



VEGO-AI · HUMAN-IN-THE-LOOP

קו בסיס תפעולי: ON מול OFF

מדידות תיאוריות על 12 מקרים מתוכננים



היכן מופיעים אותות Detector—ומתי האדם יכול להיכנס?

ראיות תהליך שנצפו, נקודת הדיווח והשיפוט האנושי שעדיין חסר

היכן מופקת תווית הדיווח

POST_EPISODE_TERMINATION_REPORTING

שנרשמו Q&A אירועי Q&A ← בניית אפיוזדה ← שער שלמות מדעית ← כלל-Detector v1 ← מועמד בדוח

STRONG = S1 OR S3 OR S7 · WEAK = S2 OR S6 AND ללא אות דווקא

התראה = מועמד לבדיקה אנושית בדוח

POST_EPISODE_TERMINATION_REPORTING · ללא עזירה, תיקון או כתיבה לתור

מה נצפה—ומה נותר ללא הכרעה


NOT_MEASURED לא נרשם שדה אובייקטיבי של ידוע/לא-ידוע

Detector-v1 משתמש בשדות ביטחון שדווחו בידי המודל ובשדות מבניים ובקריטיים.

S1 ביטחון Low ביטחון Medium (דיווח המודל) · S3 ללא הפניית ראיה · S6 יותר מסבך אחד · S7 עצירה בתקרת הסבכים

NOT_AVAILABLE_IN_TRACKED_AGGREGATE דיווח עצמי של המודל **לא נכונות**

NOT_MEASURED / NOT_AVAILABLE הם מצבי ראיה—לא היעדר אובייקטיבי ולא אי-דיואות מכיולת.



מתי האדם צריך להיכנס?

HUMAN OUTCOME NOT_MEASURED · 0

אחרי יצירת מועמד בדוח, מעריכים צריכים להחליט / REVIEW_WORTHY / NOT_REVIEW_WORTHY · INSUFFICIENT_INFORMATION · תוצאה אנושית = NOT_MEASURED (0 מעריכים).

לפני ניקוד: חבילת הריצה דורשת 2 מעריכים; מסמך המנחים דורש 3. יש ליישב זאת ולהכריע בחלוקות.

חיתוכים ברמת תשובה שאינם חשופים במצרך המתועד

NOT_AVAILABLE_IN_TRACKED_AGGREGATE

היסטוגרמת ביטחון · אורכי הפניות ראיה · הסבך הראשון עם ביטחון Low

מסלולי Q&A שנצפו: סוכן 3 שואל · סוכן 1 משיב = Q 64 · סוכן 2 משיב = Q 191 · n=255 questions

מנגנון Agent-4 נפרד: NOT_AVAILABLE · queue EXECUTED_THEN_BLOCKED

התוצאה הנוכחית: קו בסיס שניתן לבדיקה—לא זיהוי מאומת של צורך בהתערבות אנושית.