

میانگین وزنی

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: 512 مگابایت

میانگین وزنی روشی در محاسبه میانگین است که در آن، نمرات علاوه بر مقدار، دارای ضریب هستند که برای محاسبه میانگین باید این ضرایب را لحاظ کرد. به عنوان مثال میانگین دو نمره 18 و 20 که نمره 18 ضریب 2 و نمره 20 ضریب 3 دارد، به این صورت خواهد شد.

$$\frac{18 \cdot 2 + 20 \cdot 3}{5} = 19.2$$

در صورت سوال، 5 نمره به همراه ضرایب آنها به شما داده میشود و شما باید با توجه به این ضرایب، میانگین وزنی آنها را بدست آورید.

ورودی

ورودی شامل پنج خط است که در آن دو عدد n (نمره) و m (ضریب) با فاصله از هم آمده است.

$$0 \leq n \leq 20$$

$$1 \leq m \leq 3$$

خروجی

خروجی برنامه‌ی شما باید شامل یک خط باشد که همان میانگین وزنی نمرات ذکر شده در ورودی است.

دقت کنید که میانگین بدست آمده باید تا 4 رقم اعشار گرد شده باشد. برای این منظور از تابع `round()` استفاده کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

20 3
18.2 2
10 1
17.5 2
19 3

خروجی نمونه ۱

18.0364