```html
<div class="ps-4 pe-4">
    <CaspianForm @ref="UpsertForm" Model="UpsertData" OnSubmit="SetCategory"
            OnValidSubmit="showConfirmForPrice">
        <CaspianValidationValidator ValidatorType="typeof(ProductService)" />
        <div class="row c-controls">
            <div class="col-md-2">
                <label>Title</label>
            </div>
            <div class="col-md-5 pe-5">
                <StringTextBox @bind-Value="UpsertData.Title" />
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <label>Price</label>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <NumericTextBox @bind-Value="UpsertData.Price"
                    OnChange="@SetTakeoutPrice" />
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <label>Meal</label>
            </div>
            <div class="col-md-5 pe-5">
                <MultiSelectBox @bind-Value="UpsertData.Meal" />
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <label>Code</label>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <StringTextBox @bind-Value="UpsertData.Code" />
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <label>Status</label>
            </div>
            <div class="col-md-5 pe-5">
                <DropdownList @bind-Value="UpsertData.ActiveType" />
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <label>Take out price</label>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <NumericTextBox @bind-Value="UpsertData.TakeoutPrice" />
            </div>
            <div class="col-md-6 align-content-center">
                <button @onclick="() => pdfStatus = WindowStatus.Open" class="c-btn
                        c-primary">
                    Source
                    <i class="fa fa-code"></i>
                </button>
            </div>
            <div class="col-md-6 align-content-center">
                <FormCommandButton />
            </div>
        </div>
    </CaspianForm>
    <DataGrid @ref="CrudGrid" TEntity="Product" ConditionExpr="t =>
            t.ProductCategoryId == CategoryId"
            Search="SearchData" TableHeight="220">
        <Columns>
```

```razor
                <GridColumn Field="t => t.Title" />
                <GridColumn Field="t => t.Price.Seprate3Digit()" />
                <GridColumn Field="t => t.TakeoutPrice.Seprate3Digit()" />
                <GridCommandColumns />
            </Columns>
        </DataGrid>
</div>

@code
{
    WindowStatus status;

    [Parameter]
    public int CategoryId { get; set; }

    void SetTakeoutPrice()
    {
        if (UpsertData.TakeoutPrice == 0)
            UpsertData.TakeoutPrice = UpsertData.Price;
    }

    void SetCategory()
    {
        UpsertData.ProductCategoryId = CategoryId;
    }

    async Task<bool> showConfirmForPrice(EditContext context)
    {

        if (UpsertData.Price > 0 || (await Confirm(" آیا با ثبت محصول با مبلغ صفر
موافقید؟")))
            return true;
        return false;
    }
}
```