

B 90 R CLASSIC BP PACK+D75+V1000

Den kompletta åkbara och kompakta B 90 R Classic har en robust konstruktion och driftsäkert utförande. Det optimala valet om man är ute efter en basmaskin för effektiv, prisvärd rengöring.









Beställningsnummer

0.300-473.0

Tekniska data		
EAN-kod		4054278665184
Drivning		Batteri
Drivmotor		DC-motor
Arbetsbredd, borste	mm	750
Arbetsbredd, sug	mm	1000
Ren-/smutsvattenbehållare	I	90 / 90
Borstvarvtal	varv/minr pm	160
Anläggningstryck	kg	38
Tillåten totalvikt	kg	460

Denna enhet kräver instruktioner

Utrustning		
Planskur	•	
Kraftfull drivning		
Automatisk vattenavstängning		
DOSE	•	
Magnetventil		
Sugramp, v-formad		
2-tanksystem		
■ Ingår i standardutrustningen		

KARCHER



Extremt lättmanövrerad

- Dess extra korta och eleganta design gör maskinen extremt rörlig och lätt att manövrera trots den stora vattenkapaciteten.
- Med 90°-styrning kan du vända på en femöring.
- En låg tyngdpunkt garanterar hjulen ett bra grepp.

Enkel manövrering

- Basfunktionerna styrs via EASY-omkopplaren.
- Antalet drifttimmar visas.
- Med borstvalsarna sparar du vatten och rengöringsmedel.

Lång drifttid

 Stort utrymme för stor batterikapacitet. Modeller på batteripack innefattar underhållsfria gelbatterier.

KARCHER















		Beställningsn ummer	Beskrivning	
BORSTVALSAR				
Roller brush red for replacement - R75, Medium, Röd, 700 mm	1	4.035-578.0		
Roller brush white - R75, Mjukt, Vit, 700 mm	2	6.907-729.0		
Roller brush orange - R75, Hög/låg, Orange, 700 mm	3	6.907-730.0		
Borstvals, grön - R75, Hård, Grön, 700 mm	4	6.907-731.0	Grön, grov borstvals för djuprengöring och avlägsnande av hårt sittande smuts.	
Roller brush black - R75, Väldigt hårt, Svart, 700 mm	5	6.907-732.0		
Borstvals vit, Mjukt, Vit, 638 mm	6	6.906-981.0	Mjuk, underhållsrengöring och polering.	
Roller brush red for replacement BR65, Medium, Röd, 638 mm	7	4.035-187.0	Borstvals, medelhård, röd. Längd: 638 mm. Med slitstark stjärnhjulsmekanism. För normal användning. Borst: Polypropen, 0,5 mm tjocka, 20 mm långa.	
Borstvals orange, Hög/låg, Orange, 638 mm	8	6.906-982.0	Orange, för ojämna golv.	
Borstvals, Hård, Grön, 638 mm	9	6.906-983.0	Hård, för grundrengöring.	
Borstvals, Väldigt hårt, Svart, 638 mm	10	6.906-984.0	Mycket hård, för grundrengöring.	
Borstvals, Mjukt, Vit, 532 mm	11	6.906-977.0	Mjuk, för underhållsrengöring och polering.	
Borstvals, Medium, Röd, 532 mm	12	4.035-193.0	Medel, för alla golv. Standard med R 55.	
Borstvals orange, Hög/låg, Orange, 532 mm	13	6.906-978.0	High/low, för ojämna underlag.	
Borstvals grön, Hård, Grön, 532 mm	14	6.906-979.0	Hård, för grundrengöring.	

lacksquare Ingår i standardutrustningen \qed Passande tillbehör



















		Beställningsn ummer	Beskrivning	
BORSTVALSAR		ommer	DESKTYTHING	+
Borstvals, Väldigt hårt, Svart, 532 mm	15	6.906-980.0	Mycket hård, passar R 55.	
BORSTRONDELLER				
Rondell, Väldigt mjukt, Vit, 385 mm	16	4.905-019.0	Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 75. För underhållsrengöring och polering.	
Rondell, Mjukt, Neutral, 385 mm	17	4.905-020.0	Mjuk, natur, för borsthuvud D 75. För polering.	
Rondell, Medium, Röd, 385 mm	18	4.905-018.0	Medium, röd, för borsthuvud D 75. För alla ytor.	
Rondell, Hård, Svart, 385 mm	19	4.905-021.0	Hård, svart, för borsthuvud D 75. För djuprengöring.	
Rondell, Väldigt mjukt, Vit, 355 mm	20	4.905-011.0	Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 65. För underhållsrengöring och polering.	
Rondell, Mjukt, Neutral, 355 mm	21	4.905-012.0	Mjuk, för borsthuvud D 65. För polering.	
Rondell, Medium, Röd, 355 mm	22	4.905-010.0	Medium, röd, för borsthuvud D 65. För alla ytor.	
Rondell, Hård, Svart, 355 mm	23	4.905-013.0	Svart, för borsthuvud D 65. För djuprengöring.	
Rondell, Väldigt mjukt, Vit, 300 mm	24	4.905-015.0	Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 55. För underhållsrengöring och polering.	
Rondell, Mjukt, Neutral, 300 mm	25	4.905-016.0	Mjuk, natur, för borsthuvud D 55. För polering.	
Rondell, Medium, Röd, 300 mm	26	4.905-014.0	Medium, röd, för borsthuvud D 55. För alla ytor.	
Rondell, Hård, Svart, 300 mm	27	4.905-017.0	Hård, svart, för borsthuvud D 55. För djuprengöring.	
SKURHUVUDEN				
Skurhuvud R 75 S	28	2.763-006.0	Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 75 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskydden kan höjdjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat	t.

lacksquare Ingår i standardutrustningen \qed Passande tillbehör























		Dootëllain		
		Beställningsn ummer	Beskrivning	
SKURHUVUDEN				†
Skurhuvud R 65 S	29	2.763-004.0	Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 65 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskydden kan höjdjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	
Skurhuvud R 55 S	30	2.763-002.0	Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 55 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskydden kan höjdjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	
Skurhuvud D 75 S	31	2.763-005.0	Borsthuvud med 2 borstrondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 75 cm. Sidostänkskydden kan höjdjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	
Skurhuvud D 65 S	32	2.763-003.0	Borsthuvud med 2 borstar/rondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 65 cm. Sidostänkskydden kan höjdjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	
Skurhuvud D 55 S	33	2.763-001.0	Borsthuvud med 2 borstar/rondeller, snabbyte av borste och en arbetsbredd på 55 cm. Sidostänkskydden kan höjdjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: Packas separat.	
RONDELLVALS/RONDELLVALSAXEL				
Rondellvalsaxel				
Roll pad - R75, 700 mm	34	4.762-627.0	Vals för skurhuvud R75 för montering av pads, mikrofiber eller liknande.	
Rondellvalsaxel, 638 mm	35	4.762-433.0	Passar R 65.	
Rondellvalsaxel, 532 mm	36	4.762-432.0	Passar R 55.	
Rondelivalsar				
Rondellvalsar, Medium, Röd	37	6.369-456.0	Medium, röd, 105 mm.	
Rondellvalsar, Hård, Grön	38	6.369-455.0	Hård, grön, 105 mm.	
Borstvalsar, mikrofiber				
Microfibervals, 700 mm	39	4.114-007.0	Nyhet: Mikrofiberrullar är en perfekt kombination av rengöring med mikrofiber och rullborstar. Används med rondellvalsskaft 4.762-434.0. Passar R 75.	
RONDELLPAD/RONDELLHÂLLARE				
Mikrofiberrondell				
Mikrofiberrondell, Vit, 381 mm, 5 x	40	6.371-078.0	5 mikrofiberrondeller, vita med hål i mitten, 381 mm i diameter. Enastående rengöringseffekt Rengör även stengodsplattor effektivt. Passar till t.ex. D 75, BD 75/140 R och BD 40/25 C.	
Mikrofiberrondell, Vit, 356 mm, 5 x	41	6.369-959.0	5 mikrofiberrondeller, vita med hål i mitten, 356 mm i diameter. För utmärkt rengöringskraft. Rengör även klinker effektivt. Passar t.ex. D 65.	
	42	6.905-060.0	5 mikrofiberrondeller, vita med hål i mitten, 356 mm i diameter. Enastående rengöringseffekt. Rengör även stengodsplattor effektivt. Passar t.ex. D 65.	

lacksquare Ingår i standardutrustningen \Box Passande tillbehör















				_
		Beställningsn ummer	Beskrivning	
RONDELLPAD/RONDELLHÂLLARE				
Mikrofiberrondell				
Mikrofiberrondell, Vit, 280 mm, 5 x	43	6.369-120.0	Sats med mikrofiberrondeller: Fem vita mikrofiberrondeller med diametern 280 mm med centrumhål och enastående rengöringseffekt. Rengör även fina stenplattor på djupet. Passar t.ex. D 55.	
Rondeller				
Pad set SPP, Hård, Brun, 650 mm, 5 x	44	4.642-025.0	Hård, brun rondell (650 × 300 mm) med kardborreband. Används till att återge glans tillsammans med huvudet S 65. Endast för okänsliga ytor.	
Rondeller, Medium-mjuk, Röd, 381 mm, 5 x	45	6.369-791.0	Mjuk, rõd, 385 mm. 5 st	
Rondeller, medium, Medium-hårt, Grön, 381 mm, 5 x	46	6.369-790.0	Medium, grõn, 385 mm. 5 st	
Rondeller, Hård, Svart, 381 mm, 5 x	47	6.369-789.0	Hård, svart, 385 mm. 5 st	
Rondell röd 356 mm, Medium-mjuk, Röd, 356 mm, 5 x	48	6.369-003.0	5 st Mjuk, röd, 356 mm.	
Rondeller grön 356 mm, Medium-hårt, Grön, 356 mm, 5 x	49	6.369-002.0	Medium, grõn, 356 mm. 5 st	
Rondell svart 356 mm, Hård, Svart, 356 mm, 5 x	50	6.369-001.0	Hård, 356 mm, svart 5 st	
Rondell, mjuk, 280 mm, Medium-mjuk, Röd, 280 mm, 5 x	51	6.371-153.0	Röd. 5 st	
Rondell, medium, 280 mm, Medium-hårt, Grön, 280 mm, 5 x	52	6.371-154.0	Grön. 5 st	
Rondell, svart, 280 mm, Hård, Svart, 280 mm, 5 x	53	6.371-155.0	Svart. 5 st	
Rondellhållare		•		
Rondellhållare, 375 mm	54	4.762-447.0	Passar D 75.	
Rondellhållare, 335 mm	55	4.762-446.0	Rondellhållare för rengöring med rondeller, 335 mm i diameter. Med snabbkoppling, krokplatta och centreringslås. Passar t.ex. D 65.	
Rondellhållare, 280 mm	56	4.762-445.0	Rondellhållare för rengöring med rondeller, 280 mm i diameter. Med snabbkoppling, krokplatta och centreringslås. Passar t.ex. D 55.	

[☐] Passande tillbehör





















		Beställningsn ummer	Beskrivning	
RONDELLPAD/RONDELLHÅLLARE				
Diamantrondeller				
Diamantrondell, Grov, Vit, 356 mm, 5 x	57	6.371-250.0	För grovrengöring/restaurering. Tar bort små repor och ger en ren, glänsande matt yta. För ytbearbetning innan den gula rondellen används. Passar även som kristalliseringsrondell för norma kristallisering.	
Diamantrondell, Medium, Gul, 356 mm, 5 x	58	6.371-251.0	För grovrengöring/restaurering. Tar bort fina repor för en mer homogen och blank yta. För ytbearbetning innan den gröna diamantrondellen används. Passar även som kristalliseringsrondell för högblank kristallisering.	
Diamantrondell, Fin, Grön, 356 mm, 5 x	59	6.371-235.0	För enkel polering av laminatgolv samt terrazzo- och naturstensytor. För underhållsrengöring efter rengöring med vita och gula rondeller. Som kristalliseringsrondell för kristallisering med högglanseffekt.	
Melaminpads				
Melaminpad, 381 mm, 2 x	60	6.371-022.0	Melaminrondellsats med diametern 381 mm för vår kombiskurmaskin BD 80 W och andra maskiner med borsthuvudet D 75. För effektiv rengöring av mikroporösa ytor.	
Melaminpad, 356 mm, 2 x	61	6.371-021.0	Melaminrondellsats med diametern 356 mm för våra kombiskurmaskiner B 60 W, B 80 W, B 95 RS och B 90 R med borsthuvudet D 65. För effektiv rengöring av mikroporösa ytor.	
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Sugramp komplett				
Suglist, 940 mm, Rakt	62	4.777-402.0	Rak sugramp med justerbara stödrullar, 940 mm. Oljebeständiga räfflade suglister av slitstark polyuretan för alla standardgolv. Extra vikter för enhetligt anläggningstryck medföljer.	
Suglist, 850 mm, Rakt	63	4.777-401.0	Rak, med stödrullar. Suglister av oljebeständig, transparent polyuretan.	
Suglister för sugramper				
Oljeresistent slitsad suglist 960 mm, Olje resistent, skåra, 960 mm	64	6.273-208.0	Brun, oljebeständig, 960 mm.	
Oljeresistent slitsad suglist 960 mm, Olje resistent, skårad, 960 mm	65	6.273-205.0	Brun, mot ränder, oljebeständig, 960 mm.	
Oljeresistent sluten suglist 960 mm, Olje resistent, sluten, 960 mm	66	6.273-291.0	Sluten och oljebeständig för strukturerade golv.	
Standard slitsad suglist 960 mm, Naturgummi, 960 mm	67	6.273-214.0	Blå, standard, 870 mm.	
SUGLIST OLJEBESTÄNDIG, Olje resistent, skåra, 890 mm	68	6.273-207.0	Brun, oljebeståndig, 870 mm.	
Oljeresistent slitsad suglist 890 mm, Olje resistent, skårad, 890 mm	69	6.273-229.0	Brun, mot ränder, oljebeständig.	
Oljeresistent sluten suglist 890 mm, Olje resistent, sluten, 890 mm	70	6.273-290.0	Sugläppsats som består av en främre och en bakre sugläpp. 890 mm långa. I slutet utförande av slitstark, oljebeständig och transparent polyuretan. För strukturerade golv.	

 $[\]hfill\square$ Passande tillbehör

























				_
		Beställningsn		
		ummer	Beskrivning	
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Suglister för sugramper				
SUGLIST STANDARD, Naturgummi, 890 mm	71	6.273-213.0	Blå, standard, 870 mm.	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Tilläggsvikt	72	5.031-498.0	Försäkrar att suglisten glider optimalt.	
Påfyllningsslang	73	6.680-124.0	1 500 mm lång slang för enkel påfyllning från en vattenkran. Med universalkoppling för alla standardkranar.	
Filter	74	6.414-976.0	Förbättrar även fuktiga luftflöden tack vare det modifierade filtermaterialet.	
RM Dosierstation		·		
Sats för rengöringsmedelsdosering	75	2.641-811.0	Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering.	
PÅBYGGNADSSATSER				
Lighting/RKL mounting kit				
Ljussignal	76	2.641-718.0	Höjer säkerheten på arbetsplatsen.	
Övriga monteringssatser		•		
Set deflector roll stack formation SB	77	4.035-619.0		
Auto Fill-system	78	2.641-748.0	Automatiskt påfyllningssystem. Vattentillförseln stoppas automatiskt när tankarna är fulla. Med överflödesskydd.	
Länkhjulssats	79	2.641-773.0	Minskar risken för att golvet skadas på grund av tvära svängar i hög hastighet, kraftig inbromsning vid kurvor eller vid svängning i nedförslut.	
Sugslang	80	4.444-015.0	För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar).	
SPRAYFLASKA				
Pumpsprayflaska, 1 liter	81	6.394-409.0	1-liters pumpsprayflaska – inklusive pump och trycktank – enkel, jämn sprayning för rengöring eller kristallisering.	
T 0 1 1200 1 2				

[☐] Passande tillbehör