Les hormones impliquées dans la régulation de la fonction reproductrice chez l'homme

Tableau 1 / 2 • GnRH • LH • FSH

IMPORTANT ! للحفظ

Hormones	GnRH	LH	FSH
Origine	Cellules nerveuses hypothalamiques	Cellules de l'hypophyse antérieure	Cellules de l'hypophyse antérieure
Nature	Protéique	Protéique	Protéique
Conditions de sécrétion	La puberté	Fixation de la GnRH sur les récepteurs spécifiques hypophysaires	Fixation de la GnRH sur les récepteurs spécifiques hypophysaires
Cellules cibles	Cellules de l'hypophyse antérieure	- Cellules de Leydig - Cellules du follicule mûr	- Cellules de Sertoli - Cellules des follicules ovariens
Emplacement de ses récepteurs	Extracellulaires	Extracellulaires	Extracellulaires
Effets	La sécrétion de LH et de FSH	- Au niveau des cellules de Leydig, sécrétion de testostérone. - Au niveau des cellules du follicule mûr, la LH déclenche l'ovulation, transforme le follicule rompu en corps jaune et assure la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone par le corps jaune.	- Au niveau des cellules de Sertoli, sécrétion de l'ABP et de l'inhibine. - Au niveau des cellules folliculaires, la FSH assure la croissance des follicules cavitaires et mûr et la sécrétion des œstrogènes par les follicules cavitaires et le follicule mûr

Les hormones impliquées dans la régulation de la fonction reproductrice chez l'homme

Tableau 2 / 2 • Testostérone • Inhibine

IMPORTANT ! للحفظ

Hormones	Testostérone	Inhibine
Origine	Cellules de Leydig	Cellules de Sertoli
Nature	Lipidique (Stéroïdienne)	Protéique
Conditions de sécrétion	Fixation de la LH sur les récepteurs spécifiques	Fixation de la FSH sur les récepteurs spécifiques
Cellules cibles	- Cellules hypothalamiques - Cellules de l'hypophyse antérieure sécrétrices de LH - Cellules des caractères sexuels primaires et secondaires - Cellules germinales	Cellules de l'hypophyse antérieure sécrétrices de FSH
Emplacement de ses récepteurs	Intracellulaires	Extracellulaires
Effets	- Apparition, développement et maintien des caractères sexuels primaires et secondaires. - Activation de la spermatogenèse en s'associant à l'ABP. - RC (-) sur les cellules hypothalamiques sécrétrices de GnRH et sur les cellules hypophysaires sécrétrices de LH	RC (-) sur les cellules hypophysaires sécrétrices de FSH