

نظام الأيام

ساعة وحدة للعبة كلها: رقم اليوم، الساعة، والمرحلة. هذا الملف يشرح كيف تستخدمه من أي سكربت.

وين الملفات

الملف	وظيفته
DayManager	الساعة نفسها. كائن واحد بالسين وما يمحذف بين السينات
DaySettingsSO	الأرقام كلها. الملف الجاهز في Assets/Osama/Data/DaySettings
DayTimeHUD	واجهة الساعة فوق يسار الشاشة
SleepSpot	السريز: نهائياً يقفز لليل، ليلاً ينام لين الصبح

مسارها: Assets/Osama/Scripts/Day

الإعدادات الحالية

الإعداد	القيمة
سرعة الوقت	الساعة الوحدة باللعبة = 30 ثانية حقيقية
بداية الصبح	6:00
بداية النهار	10:00
بداية المسا	17:00
بداية الليل	20:00
بداية اللعبة	يوم 1، الساعة 8:00
الصحيان بعد النوم	8:00

العداد يزيد الساعة 6 الصبح مو منتصف الليل. يعني لو الساعة 2 بالليل احنا لسا بنفس اليوم، عشان الليل يكون محسوب على اليوم اللي بدأ فيه.

1. أبي أعرف اليوم أو الساعة أو المرحلة الحالية

```
DayManager day = DayManager.instance;

day.Day          // 1, 2, 3 ...
day.Hour         // 0 to 24, 13.5 means 13:30
day.TimeText     // "13:30"
day.Phase        // DayPhase.Morning / Day / Evening / Night
day.IsNight      // true at night
```

2. أبي أسوي شي لما يتغير اليوم أو المرحلة

```
private void Start()
{
    DayManager.instance.OnDayChanged += HandleNewDay;
    DayManager.instance.OnPhaseChanged += HandlePhase;
}

private void OnDestroy()
{
    if (DayManager.instance == null) return;
    DayManager.instance.OnDayChanged -= HandleNewDay;
    DayManager.instance.OnPhaseChanged -= HandlePhase;
}

private void HandleNewDay(int day)
{
    // a new day started, fires at 6:00
}

private void HandlePhase(DayPhase phase)
{
    if (phase == DayPhase.Night) { /* ... */ }
}
```

فيه حدث ثالث `OnMinuteChanged` يشتغل كل دقيقة لعبة، للواجهات والساعات.

لا تنسى تلغي الاشتراك بـ `-=` في `OnDestroy()` ، وإلا تطلع أخطاء لما ينحذف الكائن.

3. أبي فعل يكلف وقت

```
DayManager.instance.AdvanceMinutes(30);
DayManager.instance.AdvanceHours(2);
DayManager.instance.SkipToNight();    // skip the rest of the day
DayManager.instance.SkipToNextDay();  // sleep, wake up next morning
```

4. أبي أوقف الوقت أثناء الحوار

```
public void OnDialogueStart()
{
    if (DayManager.instance != null) DayManager.instance.RunClock = false;
}

public void OnDialogueEnd()
{
    if (DayManager.instance != null) DayManager.instance.RunClock = true;
}
```

وبعدين في DialogueRunner اربطهم كذا:

حدث في DialogueRunner	الدالة اللي تربطها فيه
onDialogueStart	OnDialogueStart
onDialogueComplete	OnDialogueEnd

الربط مع Yarn Spinner

هذا السكريبت ينحط في الفرع اللي فيه يارن، مو موجود عندي. حطه على أي كائن بالسسين.

```
using UnityEngine;
using Yarn.Unity;

public class DayYarnBridge : MonoBehaviour
{
    [YarnFunction("day")]
    public static int Day()
    {
        return DayManager.instance != null ? DayManager.instance.Day : 1;
    }

    [YarnFunction("hour")]
    public static float Hour()
    {
        return DayManager.instance != null ? DayManager.instance.Hour : 0f;
    }

    [YarnFunction("phase")]
    public static string Phase()
    {
        return DayManager.instance != null ? DayManager.instance.Phase.ToString() : "Day";
    }

    [YarnFunction("is_night")]
    public static bool IsNight()
    {
        return DayManager.instance != null && DayManager.instance.IsNight;
    }

    [YarnCommand("advance_time")]
    public static void AdvanceTime(float minutes)
    {
        if (DayManager.instance != null) DayManager.instance.AdvanceMinutes(minutes);
    }

    [YarnCommand("skip_to_night")]
    public static void SkipToNight()
    {
        if (DayManager.instance != null) DayManager.instance.SkipToNight();
    }
}
```

phase() ترجع وحدة من: Morning أو Day أو Evening أو Night .

```
title: Nurse
---
<<if day() >= 3>>
    Nurse: The snake... did you find it?
<<else>>
    Nurse: Come back in a few days.
<<endif>>

<<if phase() == "Evening">>
    Nurse: It is getting late.
<<endif>>

<<advance_time 20>>
===
```

العضو	يرجع / يسوي
Day	رقم اليوم، يبدأ من 1
Hour	الساعة، رقم عشري من 0 إلى 24
TimeText	الوقت كنص جاهز، مثل "13:30"
Phase	المرحلة الحالية
IsNight	true لو ليل
RunClock	تشغيل وإيقاف الساعة
OnDayChanged	حدث، بداية كل يوم (الساعة 6)
OnPhaseChanged	حدث، تغيير المرحلة
OnMinuteChanged	حدث، كل دقيقة لعبة
AdvanceMinutes(float)	يقدم الوقت دقائق
AdvanceHours(float)	يقدم الوقت ساعات
SkipToNight()	يقفز لبداية الليل
SkipToNextDay()	ينام، يصحى صباح اليوم اللي بعده

ملاحظات

- القفزة الكبيرة (النوم) تطلق الحدث بالحالة الأخيرة بس. لو نمت من 14:00 لين 8:00 ما يجيك حدث "صار ليل" بالنص.
- Hour رقم عشري، 13.5 تعني 13:30. لو تبي نص جاهز استخدم TimeText .
- المحل يقفل ويفتح مع المراحل لحاله، ما يحتاج ربط من عندك.
- الساعة ما تنحذف بين السينات، فرقم اليوم يوصل معك لسين الليل.