

GLOSS MASTER

мебельные фасады в эмали



2026



gloss master

Фабрика мебельных фасадов

Gloss Master — производство высококачественных мебельных фасадов, покрытых эмалью, для корпоративных клиентов и розничного рынка. Мы специализируемся на полноцветной гамме и инновационных решениях отделки, обеспечивающих долговечность, устойчивость к механическим воздействиям и эстетически совершенный внешний вид мебели.

Наш ассортимент охватывает широкий спектр фасадов для кухонь, ванных комнат, гостиных и коммерческих пространств. Используем современные технологии подготовки поверхности, нанесения и сушки эмалей, что обеспечивает однородность цвета, глубокий блеск и стойкость к влиянию бытовых факторов. В производстве применяются экологически безопасные материалы и поверхности, которые соответствуют международным стандартам качества и требованиям сертификации.

Мы предлагаем индивидуальные решения под заказ: подбор цвета по каталогам RAL, NCS, WCP сопоставление текстур и эффектов (глянец, полуглянец, матовый), а также возможность кастомизации формы и профиля фасада под конкретные проекты. Наша сервисная модель включает полный цикл от проектирования и дизайна до производства, контроля качества и логистики.

Ключевые преимущества Gloss Master:

- высокая стойкость к ультрафиолету и влаге;
- стабильность оттенков и прозрачности эмали в условиях эксплуатации;
- точная повторяемость цвета в сериях любой сложности;
- современные линии окраски, автоматизированный контроль качества;
- гибкие производственные мощности, быстрая адаптация под требования клиента.

Ценности компании — качество, ответственность за результат и ориентированность на клиента. Мы стремимся к долговременному партнерству, предлагаем прозрачные условия сотрудничества, своевременные поставки и поддержку на всех этапах реализации проекта.

Gloss Master — ваш надежный поставщик мебельных фасадов, сочетающих технологическую точность, эстетическую привлекательность и долговечность изделий в любых интерьерах.

Содержание

Классические фасады-

- : AS - 2
- : AS - 3
- : AS - 6
- : AS - 52
- : Интегрированная ручка
- : F - 1
- : F - 10
- : F - 11
- : F - 12
- : F - 20
- : F - 30
- : F - 31
- : F - 32
- : F - 33
- : F - 50A
- : F - 50
- : F - 53
- : F - 55
- : F - 145
- : FA - 13
- : F - 57
- : FR - 34
- : K - 141
- : K - 142
- : K - 630
- : Афина классик
- : Ts - 2
- : Техас
- : K - 237

Сложные фасады-

- : K - 210
- : Lingotti
- : Lingotti рас
- : K - 650
- : Айвори
- : Vitto
- : Волна
- : Волна
- : Волна - 2
- : Рейка
- : Рейка
- : Волна
- : RV - 1
- : RV - 2
- : RV - 3
- : Рамка
- : Полосы
- : Полосы
- : AV - декор

Премиальные фасады-

- : Bosca
- : Fenix
- : Аттико
- : Balance
- : Англия
- : Англия - 2
- : Инфинити

- : Кальяри
- : Мария
- : Палермо
- : Афина - 2
- : Афина - 4
- : Афина
- : Cashemire - 3
- : Ts - 1
- : Ts - 3
- : Амальфи
- : Smusso - 1
- : Smusso - 2
- : Smusso - 3
- : Альберо
- : Lusso
- : Пенелопа
- : AV - 5
- : Агат
- : GM - 10
- : Филёнка
- : Вивальди
- : Уника
- : Штапик


Аксессуары-

- : Штапики
- : Карнизы
- : Витрины
- : Гнутые фасады
- : Пилястры
- : Заключение

КЛАССИЧЕСКИЕ ФАСАДЫ



AS-2




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 202x202мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



AS-3





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 202x202мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца




AS-6




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 253x253мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



AS-52







-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 212x212мм


-Возможно применение различных видов обработки торца



Интегрированная ручка



F-1




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 235x235мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



F-10




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 220x220мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



F-11




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 250x250мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



F-12




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 220x220мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



F-20




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 200x200мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



F-30




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 232x232мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



F-31




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 230x230мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



F-32




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 232x232мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



F-33




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 194x194мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



F-50A




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 206x206мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



F-50




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 212x212мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



F-53




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 212x212мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



F-55




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 220x220мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



F-145




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 212x212мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



ФА-13




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 232x232мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



F-57





-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 206x206мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



FR-34




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 220x220мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



K-141




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 230x230мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



K-142





-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 232x232мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



K-630




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 230x230мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



Афина классик




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 266x266мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



Ts-2




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 230x230мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



Техас




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 228x228мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



K-237




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 228x228мм



-Возможно применение различных видов
обработки торца



СЛОЖНЫЕ ФАСАДЫ



К-210



-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 140x140мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца






-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 120x120мм

--Выбор обработки торца ограничен


Cascade




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 140x140мм

-Выбор обработки торца ограничен



К-650




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 156x156мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



Айвори




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 19-22мм


-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 228x228мм

-Выбор обработки торца ограничен






- Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 22мм
- Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 80x80мм
- Выбор обработки торца ограничен




Волна





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 42x42мм




Wave



-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 45x45мм



Волна-2





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 32х32мм



Рейка





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 30х30мм




Linear





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 100x30мм




Velvet





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 100x42мм




RV-1





-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 165x165мм

-Возможно применение различных видов обработки торца




RV-2





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 156x156мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца




RV-3





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 161x161мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



Рамка





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 180x180мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца




Полосы





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 170x170мм



Frame




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 180x180мм



AV-декор




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 254x254мм

-Возможно применение различных видов обработки торца





Breeze



-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 22мм


-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 70x70мм





ПРЕМИАЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

Bosca




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 280x280мм



Fenix





-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 204x204мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



Аттико




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 163x163мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



BALANCE




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 283x283мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



Англия




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 236x236мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



Англия-2




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 229x229мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



Инфинити




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 230x230мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



Кальяри




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 240x240мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



Мария





-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 220x220мм

-Выбор обработки торца ограничен




Палермо



- Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 19-22мм
- Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 170x170мм
- Выбор обработки торца ограничен



Афина-2





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 240x240мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



Афина-4




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 228x228мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



Афина





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 260x260мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца




CASHEMIRE-3




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 180x180мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



TS-1




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 224x224мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



TS-3




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 208x208мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



Амальфи




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 222x222мм

-Возможно применение различных видов обработки торца




Smusso-1





-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 144x144мм

-Возможно применение различных видов обработки торца




Smusso-2





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 160x160мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца




Smusso-3




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 180x180мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



Альберо




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 252x252мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



Lusso





-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 180x180мм


-Выбор обработки торца ограничен




Пенелопа



- Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 19-22мм
- Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 160x160мм
- Выбор обработки торца ограничен



AV-5




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 175x175мм

-Выбор обработки торца ограничен



Агат




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 248x248мм

-Выбор обработки торца ограничен



GM-10





-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 214x214мм

-Возможно применение различных видов
обработки торца



Филёнка




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 165x165мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



Вивальди




-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 224x224мм

-Возможно применение различных видов обработки торца



Уника GM




-Фасад может быть выполнен на
МДФ толщиной 19-22мм

-Минимальный размер фасада
без изменения геометрии: 240x240мм

-Выбор обработки торца ограничен



France



-Фасад может быть выполнен на МДФ толщиной 16-22мм

-Минимальный размер фасада без изменения геометрии: 242x242мм

-Выбор обработки торца ограничен



АКСЕССУАРЫ




Штапики




Штапик 1




Штапик 2



Штапик 3




Цоколь с сапожком




Карнизы




Карниз №108




Карниз №109
Риальто без пасты




Карниз №113
Классика




Карниз №114
Комо




Карниз №118
Семачка



Карниз №123



Карниз №124
Шашки




Витрины




№1



№2




№3




№4



№5




№6




A



B



C




E




Обработка торца




R2




R3




R5




R8




T3




T5




T8




N2




Ar3




Ar5





R2/2



Y2




Гнутые фасады




Пилястры


№1




№2




№3




№4



№5



№6





Наши контакты:

8993-306-33-45

8928-434-33-45



 4343345@mail.ru

 г. Краснодар
ст-ца. Новотиторовская
ул. Крайняя 18Е

 gloss-master.ru

