

<b>Comenzado el</b>	jueves, 23 de mayo de 2024, 18:43
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	jueves, 23 de mayo de 2024, 19:18
<b>Tiempo empleado</b>	34 minutos 31 segundos
<b>Calificación</b>	83,00 de 100,00

**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 30,00 sobre 30,00

Para el [esquema de la base de datos demo](#) se debe crear una función que devuelva en una tabla el, código y el nombre de los productos de color **ROJO** suministrados por los proveedores de **Cochabamba** y **Santa Cruz**. Llene los cuadros vacíos de la siguiente función para que la misma obtenga los resultados solicitados. Los cuadros deben ser llenados sin espacios en blanco, solamente coloque la tabla por delante de los atributos si existe ambigüedad. Si la función no funciona correctamente se descontará a la calificación obtenida el 30% de los puntos que vale la pregunta.

CREATE FUNCTION ObtenerProductos(@color CHAR(15))

RETURNS  ✓

AS

RETURN

(

SELECT  ✓ ,  ✓FROM  ✓WHERE  ✓ IN (SELECT  ✓ FROM sumi,  ✓WHERE sumi.  ✓ =  ✓AND (ciud='SC' or  ✓ ciud='CB'))AND  ✓

)

**Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa 30,00 sobre 30,00

Para el [esquema de la base de datos demo](#) se debe crear una la función que retorne la cantidad de productos de color ROJO suministrados por un proveedor. Llene los cuadros de la siguiente función para obtener los resultados solicitados. Los cuadros deben ser llenados sin espacios en blanco, solamente coloque la tabla por delante de los los atributos si existe ambigüedad. Si la función no funciona correctamente se descontara a la calificación obtenida el 30% de los puntos que vale la pregunta.

```
CREATE FUNCTION Suministro(@cprv INT, @color CHAR(15))
```

```
RETURNS 
```

```
AS 
```

```
BEGIN
```

```
DECLARE @cant DECIMAL(12,3)
```

```
SET @cant=(SELECT  FROM 
```

```
WHERE  (SELECT * FROM 
```

```
WHERE sumi.cprd=prod.cprd AND 
```

```
AND sumi.cprv= 
```

```
RETURN 
```

```
END
```

**Pregunta 3**

Parcialmente correcta

Se puntúa 23,00 sobre 40,00

Correcta

OK\*#cprv=prov.cprv

La respuesta correcta es:

cprv=prov.cprv

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Para el [esquema de la base de datos demo](#) se debe hacer una función que retorne una lista con el código del proveedor, nombre del proveedor, total cantidad y el total importe suministrado, la lista debe contemplar solamente aquellos proveedores que suministraron productos a los almacenes fuera de su ciudad. Llene los cuadros de la siguiente función para obtener los resultados solicitados. Los cuadros deben ser llenados sin espacios en blanco, solamente coloque la tabla por delante de los atributos si existe ambigüedad. Si la función no funciona correctamente se descontará a la calificación obtenida el 30% de los puntos que vale la pregunta.

CREATE FUNCTION ListaProveedores

RETURNS  ✓

AS

BEGIN

SELECT sumi.cprv,  ✓FROM sumi,  ✓WHERE sumi.  ✓AND  ✓ IN (SELECT  ✓ FROM  ✓ WHERE  ✓ ✓  . ✓ )GROUP  ✓ BY  ✓  ✗

Comentario:

35-12

Ir a...

&lt; Sección anterior

Siguiente sección &gt;