



12 624 : 02 29 20 Napawać HRC 32-38 мg HEN 11-07 Fabryka Form Szklarskich Sp. z o.o. - Piensk OMCO CROATIA Wymiary nietolerowane wykonać ±0,15mm, zarys ±0,05mm B-28-1 skala 10:1 R0.95 9'08 B.Vešligaj 15.11.2016 | S-BB-5 1/2" | Jelizewo Ten wymiar szczególnie sprawdzić Pierscien foremki - Standard 500ml \$24,7+0.05 619-019 430,7 HP1 \$9'0 \$6'0-\$6'0 1,95 17,24-0,03 9,5-0,05 8 S9'b Sprawdzil Zatwierdz. Konstr. 1:1 Kreslil #38,05-8,43 #35,85 \$24,7*0.05 \$19*0.83 Ø28,6-6,03 2'2 2,2×45* obniżyć 0,05 tam Engrave: ________B-28-1 4 otw.03 co 90°-

Kocyteck

7:7 B-28-1 Kierek - Standard 500ml zbielwiez Fabryka Form Szklarskich Sp. z o.o. - Piensk LdH Sprawdzill **OMCO CROATIA** Kreslil 18-88-5 1/2" Jelizewo B. Vešligaj 15.11.2016. Konstr. Wymiary nietolerowane wykonać ±0,15mm, zarys ±0,05mm Ten wymiar szczególnie sprawdzić 45,2-01 437 10-5'85¢ 9,5-0,03 \$17¢ द्विष OIØ 48,8 34.92^{+0,u5} 70,72 B-28-1 Engrave: 5 Zarys napawać 32-38 HRC 20,0-6,810 \$28,5-0,00 20,0-6,810 20,0-8, TIQ skala Sil