




Сопровождено: Нагальский УРФ  
 А.Р. 16.06.2019  
 01.02.2019  
 13.06.2019



# DETALJ TOČKICE KODA

M10:1




TABELA: 16049A - 9 TOČAKA - KOD NA PETI

CAVITY No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
6	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
7	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
9	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
11	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
15	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
17	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
18	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
19	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
20	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
21	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
22	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
23	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
24	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
25	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
26	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
27	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
28	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
29	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

CAVITY No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
32	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
33	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
34	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
35	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
37	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
38	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
39	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
41	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
42	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
43	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
44	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
46	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
47	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
48	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
49	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
51	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
52	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
53	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
54	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
56	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
57	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
58	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
59	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o


CAVITY No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
62	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
63	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
64	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
66	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
67	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
68	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
69	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
71	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
72	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
73	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
74	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
76	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
77	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
78	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
79	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
81	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
82	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
83	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
84	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
86	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
87	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
88	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
89	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

**NAPOMENA: GORE PRIKAZANI KOD JE ONAJ KOJI SE TREBA POJAVITI NA GOTOVOM ARTIKLU.**  
**KRUŽIĆI PREDSTAVLJAJU UGRAVIRANE TOČKICE**

**RAZMAK IZMEĐU TOČKICA 2.8mm**

**KORISTITI ZRCALNU SLIKU KODA ZA GRAVIRANJE!!!**

**PRIMJER KODA NA GOTOVOM ARTIKLU**  
**KOD BR.: 65**



**RAZMAK IZMEĐU TOČKICA: 4.78"**

**N00000**

KOD				Poz.	Materijal	Dimenzije
Kom.	Način dijela	Ima i proširio	Ima i proširio			
Konst.	17.01.18	GOLED				
Orise	17.01.18	GOLED				
Progl.						
Širak						
HEYE - 5" DG						
Proces: puhanje - puhanje (80)						
Indes	Revizija	Datum	Imenovanje	Mjerilo: 1:1	Broj narudbe: 08-018	

Создано в: Казань ЦРР

Р.Р. Лагунов

01.02.2019



Ч.Б. Урманч

MUŠKA POLOVICA  
MALE HALF


ŽENSKA POLOVICA  
FEMALE HALF

Profil glodala za gravuru u peti  
Heel engraving cutter profile  
M10:1

Profil glodala za tvornički znak  
Trade mark engraving cutter  
M10:1




Profil glodala za gravuru  
Engraving cutter profile  
M10:1



DUBINA GRAVURE 0.3mm  
ENGRAVING DEEP 0.3mm

NETOLERIRANE MJERE: ±0.05



Tvornički znak  
Trade mark




God. proizvodnje  
Year of product

Sadržaj  
Capacity


Broj kalupe  
Mould no.

TZ-VL101.PLT

TZ-RC101.PLT




Detail C  
Scale: 5:1



Detail D  
Scale: 5:1

Developed engrave  
M 2:1



N00000

Vol. K: 647.0ml  
Vol. DK: 5.6ml  
652.8ml

						RAZINA KALUPA					
						Kom.	Način dijela		Proz.	Material	Dimenzije
							Datum	Ime i prezime			
						Komak.	18.01.18.	GOLIC			
						Datum	18.01.18.	GOLIC			
						Progl.					
						Blag.					
						HEYE - 16 - 3" DO			Namer:	SLAVUTICH 880ml	
						Proizvo:	putinsko - putinsko (88)		Kupac:	GOMEL	
						Ispravka:	1:1		Broj oznake:	06-01A	
						Ime:	Revizija		Datum	Ispravka	

OMCO

14 rupia 87mm  
na suvoj polovici  
14 holes 87mm  
on each half

2 rupees silver  
on each of poles  
2 holes silver  
on each hole

**ENGRAVE:**  
**GRAVIRATE SLAVUTICH 500ml**  
**redni broj 02**


Psychodactylus has been reported to occur in the  
liver of the -0.25/0.25mm and -0.1/0.12  
mm stages.

Quake recorded 0.8/4  
Quake rolling 0.8/45"

hard welded  
30-35/70  
(223)


Follow milking on male half from 0.0 to -0.20/-0.24mm in the middle


Ostre rubove koplj nima u dookru  
 sa stabilnim saobitk s  $H=0.8$  mm  
 Notolerancije mjera:  $0.0- \pm 0.1$   
 $0.00- \pm 0.05$

				KULIP		SVI LIP		
				Kom.	Način dijela	Poz.	Materijal	
				Datum: mes i godina				
				Kometr.	16.01.18.			GOLEC
				Črtica	16.01.18.			GOLEC
				Proj.				
				Siroj.		Naziv		
				HEYE - 5" DG		SLAVUTICH 500mm		
				Proces: dubinska — površna (30°)		Kupac: GOLEC		
d		Materija		Datum		Broj skica: 00-01		
Materija		Broj skica		Materija				

Согласовано: наставник УРР А. Р. Тобрунко 01.02.2019г.  
И. Б. Шуканова


hard welded  
metakirano  
30-35HRC  
(2x2)



				DINO KALUPA		SINI LIEV			
				Kom.	Način dopisa	P.č.	Materijal	Dinamizacija	
					Datum	Ime i prezime			
				Konstanta	19.01.10.	BOLEK			
				Grubo	10.01.10.	BOLEK			
				Prezrak					
				Strg:		Naziv:			
				HEYE - 5" DG		SLAVUTICH 6 00000			
8				Procedura: polje no. - putovanje (RS)		Kupac:		BOHEL	

[illegible]

согласовано: Наталья СРЧ  
 17.01.18  
 Р.Д. 10.02.2018  
 У.Б. Виноградов




N8 / N5 / polirano  
 / / polish

GRAVIRATI: SLAVUTICH 500ml  
 redni broj OM  
 ENGRAVE: SLAVUTICH 500ml  
 pair number OM

mill face vent 0.05-0.08 mm deep  
 udubiti na mlaštvoj polovini  
 sa 0.05-0.08 mm

N5 / polirano  
 / / polish


metalizirana fasana 30-35 HRc  
 obojanoy 30-35 HRc profile



Sharp edges which are not in contact with  
 glass, rounded with radius R=0.8mm  
 Oštre rubove koji nisu u dodiru sa  
 staklom ačinuti sa R=0.8mm

(untoleranced dimensions)  
 Netolerirane mjere 0.0 = ± 0.1mm  
 0.00 = ± 0.05mm

P00000



					GRLO		BRONCA			
					Kom.	Naziv dijela		Poz.	Material	Dimenzije
						Datum i ime i prezime				
					Kreir.	17.01.18. GOLEC				
					Crtao	17.01.18. GOLEC				
					Progl.					
					Stroj:				Naziv:	
					HEYE 4S-5" DG				SLAVUTICH 500ml	
a					Proces: puhanje — puhanje (88)				Kupac: COMEL	
Index:	Revizija		Datum	Izmjena	Mjerila: 1:1				Broj naruke: 06-05	

Сопровождающие: награвированный штамп А.В. Тоберманский 01.01.2019г.  
 ч.б. без наклейки


GRAVIRATI: SLAVUTICH 500ml  
redni broj OM

ENGRAVE: SLAVUTICH 500ml  
pair number OM

N8 / N5 / *polirano*  
polish



DETAIL "A"  
DETALJ "A"  
M10:1



Sharp edges which are not in contact with glass, rounded with radius  $R=0.8\text{mm}$ .  
Oštre rubove koji nisu u dodiru sa staklom skinuti sa  $R=0.8\text{mm}$ .

(untoleranced dimensions)  
Netolerirane mjere  $0.0 = \pm 0.1\text{mm}$   
 $0.00 = + 0.05\text{mm}$

P00000

					PRISTEN		SM LIMEV		
					Kom.	Naziv dijela	Poz.	Material	Dimenzije
						Datum	Ime i prezime		
					Monstr.	17.01.18.	GOLEC		
					Crtao	17.01.18.	GOLEC		
					Progl.				
					Sbroj:				
					HEYE -IS- 5" DG				Naziv
									SLAVUTICH 500m
					Proces: puhanje – puhanje (BB)				Kupac: GOMEL
Index:	Revizija	Datum	Izmenio	Mjerilo:	1:1				Broj nacrt: 08-07