

# Локальная смета

Составлена в ценах на 01.04.2021 г.

Стоимость 7 718,084тыс.руб.

Страница 1			Единица измерения	Стоимость: единица измерения / всего, руб.					
№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов		Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подземная часть									
1.	E1-24-5 Стр-во (Н10)	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) квт (п.с.) при перемещении грунта до 10 м, грунт 1 группы	1000м3 0,24		323,37 77,61	85,93 20,62			323,37 77,61
2.	E1-24-13 Стр-во (Н10)	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) квт (п.с.) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы	1000м3 0,5808		272,16 158,07	72,32 42			272,16 158,07
3.	E1-30-2 Стр-во (Н10)	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) квт (п.с.)	1000м2 0,82		8,53 6,99	2,27 1,86			8,53 6,99
4.	E1-12-14 Стр-во (Н10)	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы	1000м3 0,4983	80,98 40,35	1 033,97 515,23	247,8 123,48			1 114,95 555,58
5.	E1-17-13 Стр-во (Н10)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы	1000м3 2,434	73,4 178,66	1 223,2 2 977,27	300,13 730,52	0,29 0,71	0,02 0,05	1 296,91 3 156,69
6.	E1-163-7 Стр-во (Н10)	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м, грунт 1 группы	100м3 0,171	1 547,61 264,64					1 547,61 264,64
7.	C412-1290-3	Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 20-80 мм	м3 0,073	-	-	-	9,56	0,1	0,7
Итого по Подземная часть				484	3 735	918	1	0	4 220
ОХР и ОПР									806
Плановая прибыль									891
Итого по ПТМ :									5 917
Фундаменты									
8.	E5-1-4 Стр-во (Н10)	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 8 м, в грунты 2 группы	М3 243,2	31,42 7 641,34	199,61 48 545,15	26,1 6 347,52	41,77 10 158,46	2,42 588,54	275,22 66 933,49
9.	E6-57-1 Стр-во (Н10)	Установка арматуры	Т 267,4	195,08 52 164,39	12,44 3 326,46	4,14 1 107,04	42,16 11 273,58	2,41 644,43	252,09 67 408,86
10.	E6-1-15 Стр-во (Н10)	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона класса в7,5	100м3 2,7	753,9 2 035,53	406,85 1 098,5	123,25 332,78	8 059,35 21 760,25	627,05 1 693,04	9 847,15 26 587,32
11.	E6-100-1 Стр-во (Н10)	Устройство монолитных железобетонных наружных стен высотой до 4 м, толщиной 400 мм в опалубке импортного производства типа "модостр"	100м3 1,75	2 584,74 4 523,3	2 098,59 3 672,53	702,79 1 229,88	11 409,4 19 966,45	879,94 1 539,89	16 972,67 29 702,17
12.	E8-4-3 Стр-во (Н10)	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя из рубероида	100м2 4,03	141,4 569,84	32,43 130,69	12,95 52,19	1 294,82 5 218,12	102,61 413,52	1 571,26 6 332,17
13.	E6-57-1 Стр-во (Н10)	Установка арматуры	Т 16,6	195,08 3 238,33	12,44 206,5	4,14 68,72	42,16 699,86	2,41 40,01	252,09 4 184,7
14.	E6-14-16 Стр-во (Н10)	Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) из бетона класса с12/15, периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25 процентов	100м3 0,1428	12 629,54 1 803,5	1 673,95 239,04	359,43 51,33	13 794,05 1 969,79	1 078,9 154,07	29 176,44 4 166,4

15.	Е6-22-3 Стр-во (Н10)	Устройство перекрытий безбалочных из бетона класса с12/15, толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	100м3 1,37	4 444,63 6 089,14	979,82 1 342,35	243,07 333,01	12 735,57 17 447,73	995,49 1 363,82	19 155,51 26 243,04
16.	Е1-27-4 Стр-во (Н10)	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (п.с.) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы	1000м3 0,4983		186,82 93,09	49,64 24,74			186,82 93,09
17.	Е1-166-1 Стр-во (Н10)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы	100м3 0,171	614,14 105,02					614,14 105,02
18.	Е1-134-1 Стр-во (Н10)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы	100м3упл 5,3	80,86 428,56	240,92 1 276,88	84,53 448,01			321,78 1 705,44
19.	С102-8000	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта	м3 0,25	-	-	-	192,37	2,1	48,62
20.	С414-1009	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с25/30 (в30)	м3 181,625	-	-	-	108,57	302,65	19 284,75
21.	С414-1009	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса в7,5	м3 274,05	-	-	-	78,45	425,16	21 499,22
Итого по Фундаменты				78 599	59 931	9 995	88 494	6 437	233 461
ОХР и ОПР									50 924
Плановая прибыль									56 293
Итого по ПТМ :									340 678
<b>Несущие конструкции</b>									
22.	Е6-57-1 Стр-во (Н10)	Установка арматуры	Т 165,1	195,08 32 207,71	12,44 2 053,84	4,14 683,51	42,16 6 960,62	2,41 397,89	252,09 41 620,06
23.	Е6-14-16 Стр-во (Н10)	Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) из бетона класса с12/15, периметром до 2 м, при отношении об ема сердечника или жесткой арматуры к об ему колонн до 25 процентов	100м3 1,719	12 629,54 21 710,18	1 673,95 2 877,52	359,43 617,86	13 794,05 23 711,97	1 078,9 1 854,63	29 176,44 50 154,3
24.	Е6-57-1 Стр-во (Н10)	Установка арматуры	Т 1 325,6	195,08 258 598,05	12,44 16 490,46	4,14 5 487,98	42,16 55 887,3	2,41 3 194,7	252,09 334 170,51
25.	Е6-22-3 Стр-во (Н10)	Устройство перекрытий безбалочных из бетона класса с12/15, толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	100м3 13,7	4 444,63 60 891,43	979,82 13 423,53	243,07 3 330,06	12 735,57 174 477,31	995,49 13 638,21	19 155,51 262 430,48
26.	Е6-57-1 Стр-во (Н10)	Установка арматуры	Т 40,34	195,08 7 869,53	12,44 501,83	4,14 167,01	42,16 1 700,73	2,41 97,22	252,09 10 169,31
27.	Е6-105-1 Стр-во (Н10)	Устройство монолитных железобетонных лестничных площадок и маршей в опалубке импортного производства типа "модостр"	100м3 0,355	4 297,97 1 525,78	3 311,13 1 175,45	1 098,53 389,98	12 065,26 4 283,17	918,3 326	20 592,66 7 310,4
28.	С414-1005	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с25/30 (в30)	м3 174,47	-	-	-	81,78	152,35	14 268,85
29.	С203-49801	Щиты из досок толщина 25 мм	м2 966,43	-	-	-	23,09	412,64	22 315
30.	С414-1009	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с25/30 (в30)	м3 36,04	-	-	-	108,57	302,65	3 912,05
Итого по Несущие конструкции				382 803	36 523	10 676	267 021	19 509	705 856
ОХР и ОПР									226 172
Плановая прибыль									250 017
Итого по ПТМ :									1 182 045
<b>Наружная отделка фасадов</b>									
31.	Е8-52-1 Стр-во (Н10)	Возведение трехслойных стен из газосиликатных блоков на клею толщиной 500 мм	М3 стены 998,13	37,96 37 889,01	4,1 4 092,33	1,34 1 337,49	108,08 107 877,89	8,72 8 703,69	158,86 158 562,92



48.	Е10-101-2 Стр-во (Н10)	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпич- ных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 2 м2	100м2 <b>0,0965</b>	932,87 90,02	5,39 0,52		45,25 4,37	3,59 0,35	987,1 95,26
49.	Е10-101-3 Стр-во (Н10)	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпич- ных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2	100м2 <b>1,94</b>	871,8 1 691,29	4,24 8,23		37,55 72,85	2,98 5,78	916,57 1 778,15
50.	Е10-101-4 Стр-во (Н10)	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпич- ных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия свыше 3 м2	100м2 <b>4,9608</b>	805,87 3 997,76	3,83 19		35,84 177,8	2,84 14,09	848,38 4 208,65
51.	Е10-102-2 Стр-во (Н10)	Установка блоков окно-балконная дверь из пвх со стеклопа- кетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2	100м2 <b>11,09</b>	737,86 8 182,87	2,89 32,05		7,67 85,06	0,61 6,76	749,03 8 306,74
52.	Е10-107-1 Стр-во (Н10)	Соединение окна и балконной рамы при помощи подставоч- ного профиля	100м <b>0,75</b>	136,02 102,02	0,89 0,67		27,54 20,66	2,19 1,64	166,64 124,99
53.	Е10-104-1 Стр-во (Н10)	Установка подоконных досок из дсп	100м <b>0,75</b>	479,95 359,96			151,77 113,83	12 9	643,72 482,79
54.	Е10-103-1 Стр-во (Н10)	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0.03 м	100м <b>2,33</b>	84,09 195,93			283,88 661,44	22,54 52,52	390,51 909,89
Итого по Окна				14 620	60	0	1 136	90	15 906
ОХР и ОПР									8 403
Плановая прибыль									9 289
Итого по ПТМ :									33 598
<b>Двери</b>									
55.	Е10-23-1 Стр-во (Н10)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 <b>0,06</b>	634,32 38,06	393,72 23,62	105,77 6,35	137,89 8,27	10,92 0,66	1 176,85 70,61
56.	Е10-23-3 Стр-во (Н10)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 <b>1,66</b>	805,04 1 336,37	63,57 105,53	35,7 59,26	40,1 66,57	3,18 5,28	911,89 1 513,75
57.	Е10-23-5 Стр-во (Н10)	Установка блоков для люков в перекрытиях, площадью про- ема до 2 м2	100 м2 <b>0,0162</b>	882,64 14,3	69,2 1,12	34,75 0,56	182,91 2,96	14,5 0,23	1 149,25 18,61
Итого по Двери				1 389	130	66	78	6	1 603
ОХР и ОПР									836
Плановая прибыль									924
Итого по ПТМ :									3 363
<b>Внутренние отделочные работы</b>									
58.	Е15-69-2 Стр-во (Н10)	Отделка поверхностей стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями	100М2 <b>122,51</b>	209,14 25 621,74	1,59 194,79	0,9 110,26	47,5 5 819,23	0,44 53,9	258,67 31 689,66
59.	Е15-315-1 Стр-во (Н10)	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2 <b>86,59</b>	364,92 31 598,42	0,4 34,64	0,18 15,59	160,03 13 857	12,7 1 099,69	538,05 46 589,75
60.	Е15-326-2 Стр-во (Н10)	Декоративная штукатурка типа "байрамикс" внутренних по- верхностей стен средней фракции 1.0 мм	100м2пов <b>32,4</b>	542,08 17 563,39	0,39 12,64				542,47 17 576,03
61.	Е15-65-1 Стр-во (Н10)	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных отко- сов по бетону и камню	100м2 <b>2,34</b>	1 336,73 3 127,95	15,84 37,07	8,9 20,83	485,28 1 135,56	0,81 1,9	1 838,66 4 302,48
62.	Е15-18-1 Стр-во (Н10)	Облицовка белыми керамическими глазурованными плитка- ми поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми элементами, стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100м2 <b>26,95</b>	1 570,18 42 316,35	3,4 91,63	1,91 51,47	171,41 4 619,5	0,11 2,96	1 745,1 47 030,44
63.	Е15-314-1 Стр-во (Н10)	Высококачественная окраска стен внутри помещений акри- ловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке	100м2 <b>2,34</b>	414,28 969,42	0,67 1,57	0,3 0,7	160,1 374,63	12,7 29,72	587,75 1 375,34
64.	Е15-267-1 Стр-во (Н10)	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатле- ванием простыми и средней плотности с подбором рисунка	100м2 <b>122,51</b>	235,7 28 875,61	0,01 1,23		190,47 23 334,48	15,11 1,851,13	441,29 54 062,45
Итого по Внутренние отделочные работы				150 073	374	199	49 140	3 039	202 626

ОХР и ОПР				86 376					
Плановая прибыль				95 483					
Итого по ПТМ :				384 485					
Полы Тип 1									
65.	E12-13-1 Стр-во (Н10)	Утепление покрытий из плит пенополистирольных на битумной мастике в один слой толщиной 10 см	100м2 1,448	135.65 196,42	33.73 48,84	12.2 17,67	1 861.08 2 694.84	147.77 213,97	2 178.23 3 154.07
66.	E12-13-2 Стр-во (Н10)	Утепление покрытий из плит пенополистирольных на битумной мастике на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-1	100м2 1,8	97 174,6	33.73 60,71	12.2 21,96	1 769.91 3 185,84	140.53 252,95	2 041.17 3 674.1
67.	E12-15-3 Стр-во (Н10)	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100м2изо 1,448	53.64 77,67	13.68 19,81	6.4 9,27	51.24 74,2	4.07 5,89	122.63 177,57
68.	E11-4-5 Стр-во (Н10)	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100м2 1,448	160.95 233,06	36.63 53,04	7.94 11,5	287.28 415,98	22.81 33,03	507.67 735,11
69.	E11-4-6 Стр-во (Н10)	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять по норме 5	100м2 1,448	56.96 82,48	31.38 45,44	4.12 5,97	79.3 114,83	6.3 9,12	173.94 251,87
70.	E11-11-3 Стр-во (Н10)	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100м2 1,448	246.54 356,99	30.1 43,58	12.1 17,52	195.86 283,61	14.77 21,39	487.27 705,57
71.	E11-11-4 Стр-во (Н10)	Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	100м2 5,792	3.03 17,55	0.96 5,56	0.54 3,13	44.81 259,54	3.49 20,21	52.29 302,86
72.	E11-47-3 Стр-во (Н10)	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100м2 1,448	1 052.95 1 524,67	11.22 16,25	1.6 2,32	1 024.69 1 483,75	81.36 117,81	2 170.22 3 142,48
Итого по Полы Тип 1				2 663	293	89	8 513	674	12 143
ОХР и ОПР				1 582					
Плановая прибыль				1 749					
Итого по ПТМ :				15 474					
Полы Тип 2									
73.	E12-13-5 Стр-во (Н10)	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов, фибролита или пеностекла насухо	100м2 5,314	205.6 1 092,56	66.61 353,97	24.71 131,31			272.21 1 446,53
74.	E11-11-3 Стр-во (Н10)	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100м2 5,314	246.54 1 310,11	30.1 159,95	12.1 64,3	195.86 1 040,8	14.77 78,49	487.27 2 589,35
75.	E11-4-5 Стр-во (Н10)	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100м2 5,314	160.95 855,29	36.63 194,65	7.94 42,19	287.28 1 526,61	22.81 121,21	507.67 2 697,76
76.	E11-4-6 Стр-во (Н10)	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять по норме 5	100м2 5,314	56.96 302,69	31.38 166,75	4.12 21,89	79.3 421,4	6.3 33,48	173.94 924,32
77.	E11-11-5 Стр-во (Н10)	Устройство стяжек легобетонных толщиной 20 мм	100м2 5,314	304.64 1 618,86	33.04 175,57	12.1 64,3	358.76 1 906,45	27.44 145,82	723.88 3 846,7
78.	E11-11-6 Стр-во (Н10)	Устройство стяжек легобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	100м2 15,942	3.03 48,3	0.96 15,3	0.54 8,61	85.54 1 363,68	6.65 106,01	96.18 1 533,29
79.	E11-47-3 Стр-во (Н10)	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100м2 5,314	1 052.95 5 595,38	11.22 59,62	1.6 8,5	1 024.69 5 445,2	81.36 432,35	2 170.22 11 532,55
80.	E11-49-1 Стр-во (Н10)	Укладка плитуса из плитки "грес" на клею	100м 3,2	235.36 753,15	0.75 2,4	0.24 0,77	0.35 1,12	0.03 0,1	236.49 756,77
81.	C414-1005	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с25/30 (в30)	м3 6,2	-	-	-	81.78	36,1	506,17
Итого по Полы Тип 2				11 576	1 128	342	11 705	917	25 326
ОХР и ОПР				6 851					
Плановая прибыль				7 573					
Итого по ПТМ :				39 750					
Полы Тип 3									
82.	E11-11-3 Стр-во (Н10)	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100м2 51,66	246.54 12 736,26	30,1 1 554,97	12,1 625,09	195,86 10 118,13	14,77 763,02	487,27 25 172,38



83.	Е11-9-2 Стр-во (Н10)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	100м2 51.66	50.45 2 606.25	10.31 532.61	5.79 299.11	360.5 18 623.43	28.62 1 478.51	449.88 23 240.8
84.	Е11-34-1 Стр-во (Н10)	Устройство покрытий из досок паркетных	100м2 51.66	249.2 12 873.67	58.21 3 007.13	6.51 336.31	222.59 11 499	17.68 913.35	547.68 28 293.15
85.	Е11-39-1 Стр-во (Н10)	Устройство плинтусов деревянных	100м 51.66	49.37 2 550.45	0.85 43.91	0.48 24.8	0.62 32.03	0.05 2.58	50.89 2 628.97
Итого по Полы Тип 3:				30 767	5 139	1 285	40 273	3 157	79 336
ОХР и ОПР									18 423
Плановая прибыль:									20 366
Итого по ПТМ :									118 125
<b>Полы Тип 4</b>									
86.	Е11-11-3 Стр-во (Н10)	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100м2 364.22	246.54 89 794.8	30.1 10 963.02	12.1 4 407.06	195.86 71 336.13	14.77 5 379.53	487.27 177 473.48
87.	Е11-36-1 Стр-во (Н10)	Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове на клее бустилат	100м2 364.22	290.11 105 663.86	7.44 2 709.8	4.18 1 522.44	955.62 348 055.92	75.87 27 633.37	1 329.04 484 062.95
88.	Е11-40-3 Стр-во (Н10)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами	100м 78.1	43.3 3 381.73	1.73 135.11		1.35 105.44	0.11 8.59	46.49 3 630.87
89.	С414-1005	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с25/30 (в30)	м3 364.22	-	-	-	81.78	604.15	29 465.26
Итого по Полы Тип 4:				198 840	13 808	5 930	419 497	33 021	665 166
ОХР и ОПР									117 702
Плановая прибыль:									130 111
Итого по ПТМ :									912 979
<b>Отмостка и крыльца</b>									
91.	Е1-164-1 Стр-во (Н10)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 1 группы	100м3 1.12	818.95 917.22					818.95 917.22
91.	Е11-2-1 Стр-во (Н10)	Устройство подстилающих слоев песчаных	М3 26.5	20.35 539.28	4.35 115.27	1.53 40.55	9.38 248.57	0.71 18.81	34.79 921.93
92.	Е11-2-4 Стр-во (Н10)	Устройство подстилающих слоев щебеночных	М3 23.2	22.26 516.43	9.1 211.12	3.19 74.01	27.46 637.07	2.13 49.42	60.95 1 414.04
93.	Е11-19-3 Стр-во (Н10)	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм	100м2 0.16	98.01 15.68	57.71 9.23	22.57 3.61	633.24 101.32	49.4 7.9	838.36 134.13
94.	Е8-27-1 Стр-во (Н10)	Устройство крылец с входной площадкой	М2 66.33	9.97 661.31	2.98 197.66	0.9 59.7	11.26 746.88	0.88 58.37	25.09 1 664.22
95.	Е12-15-1 Стр-во (Н10)	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	100м2изо 0.16	119.81 19.17	23.06 3.69	8.35 1.34	364.1 58.26	28.9 4.62	535.87 85.74
96.	Е12-4-1 Стр-во (Н10)	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100м 30.5	181.13 5 524.47	33.24 1 013.82	8.46 258.03	815.31 24 866.96	64.68 1 972.74	1 094.36 33 377.99
Итого по Отмостка и крыльца:				8 194	1 551	437	26 659	2 112	38 516
ОХР и ОПР									4 961
Плановая прибыль:									5 484
Итого по ПТМ :									48 961
<b>Всего:</b>				<b>1,139,352</b>	<b>149,416</b>	<b>39,829</b>	<b>4,661,593</b>	<b>343,838</b>	<b>6,294,199</b>

Всего 7,718,084

в.т.ч.

заработная плата 1,139,352

эксплуатация машин и механизмов 149,416

в.т.ч. заработная плата машинистов 39,828

материалы, изделия, конструкции 4,661,591

транспорт	343,839
ОХР и ОПР	678,326
плановая прибыль	745,560
в том числе по видам работ:	
Строительно - монтажные работы ( Н10 )	
ОХР и ОПР :	665,991
плановая прибыль :	736,205
Затраты труда рабочих	146,914
Затраты труда машинистов	5,166
Затраты труда от ОХР и ОПР	678