

Conector Okticket para Odoo

Integración entre la app de digitalización de tickets **Okticket** y la gestión de gastos de **Odoo**: tus empleados fotografían sus tickets en el móvil y los gastos aparecen en Odoo con su imagen, su producto y su centro de coste, listos para aprobar y contabilizar.

Versión Odoo **19.0** Módulos **Alia Okticket Connector**

Requisitos: usuario de Odoo con permisos de administración

Antes de empezar

Para poner en marcha la integración necesitas las **credenciales de la API de Okticket** de tu empresa (usuario, contraseña, *Oauth client id* y *Oauth secret*) y el **identificador de compañía (Company_id)** de cada una de tus empresas en Okticket. Todo ello te lo facilita **Okticket**. Los módulos ya vienen instalados en tu Odoo; esta guía cubre la configuración y el uso del día a día.

1 Qué hace el conector

Tres flujos de datos entre Okticket y Odoo, más la publicación de centros de coste.

Okticket

App móvil y plataforma web donde tus empleados capturan tickets, kilometraje y facturas. El equipo revisa los gastos en Okticket.

usuarios · productos · gastos ↓ ↑ centros de coste

Odoo

Recibe los gastos con imagen y datos fiscales, listos para el circuito estándar de aprobación y contabilización de Odoo 19, y publica en Okticket los centros de coste de sus cuentas analíticas.

Importante · Odoo 19 no tiene hojas de gasto

En Odoo 19 el circuito de presentación, aprobación y contabilización se hace **directamente sobre cada gasto** (ya no existen las hojas / informes de gastos).

Por ello, el conector **no comunica ningún estado de vuelta a Okticket**: la aprobación y contabilización viven en Odoo, y la revisión y el ciclo de vida del informe se gestionan en Okticket. Esto evita descuadres entre ambos sistemas.

Ten en cuenta que el empleado **no verá en la app de Okticket** el avance de sus gastos en Odoo. El detalle está en la sección 8.

Los módulos instalados

okticket_connector

Núcleo: conexión con la API, importación de gastos con su imagen, logs y permisos.

okticket_connector_user_synchronization

Importa los usuarios de Okticket y los empareja con empleados de Odoo por email.

okticket_connector_product_synchronization

Importa los tipos de gasto de Okticket como productos, con variantes refacturable y facturable.

okticket_connector_cost_center

Sincroniza cuentas analíticas de Odoo con centros de coste de Okticket.

okticket_hr_timesheet_cost_center

Evita que los proyectos internos autogenerados al crear una compañía generen centros de coste en Okticket. Sin pantallas propias.

2 Acceso y permisos

Quién puede ver y administrar el conector.

El conector añade la categoría de permisos **Okticket Connector Management** con dos niveles:

GRUPO	QUÉ PERMITE
User	Ver el menú Okticket, consultar backends (solo lectura), ver logs y vínculos (bindings).
Manager	Todo lo anterior y además crear y modificar la configuración del backend.

1 Asigna el grupo al usuario que vaya a administrar el conector:

Ajustes › Usuarios y compañías › Usuarios › (usuario)

En la pestaña de permisos, busca **Okticket Connector Management** y selecciona *Manager*.

2 Comprueba que aparece el menú del conector en el lanzador de aplicaciones:

Conectores › Okticket

✓ Verás dos entradas: **Backends** y **Logs**.

Nota

La instalación crea un usuario técnico `okticket_connector_user` que usan los procesos automáticos; no lo desactives.

3 Configurar la conexión (backend)

El backend es la ficha que guarda las credenciales y opciones de conexión con la API de Okticket.

- 1 Abre la lista de backends y crea uno nuevo con **Nuevo**:

Conectores > Okticket > Backends

Una compañía, un backend

Si trabajas con **varias compañías** en Odoo, crea **un backend por compañía** (aunque la cuenta de Okticket sea la misma): el conector añade en cada llamada la compañía del backend con su **Company_id** (sección 4), de modo que cada backend solo ve los datos de su empresa en Okticket. Empleados, productos y gastos se sincronizan por compañía.

- 2 Rellena los parámetros de conexión. Los **datos técnicos vienen rellenos por defecto** al crear el backend; en la práctica solo tienes que introducir las **cuatro credenciales** que te facilita Okticket (marcadas abajo).

CAMPO EN PANTALLA	VALOR
HTTP connection url	api.okticket.es por defecto
Base url	https://api.okticket.es/v2/public por defecto
Image Base url	https://api.okticket.es/v2/public por defecto
Oauth path	/oauth/token por defecto
Operations path	/api por defecto
Grant type	password por defecto
Scope	* por defecto
HTTPS protocol	Activado por defecto
User	el usuario que te facilita Okticket a introducir
Pass	la contraseña que te facilita Okticket a introducir

Oauth client id *el que te facilita Okticket* [a introducir](#)

Oauth secret *el que te facilita Okticket* [a introducir](#)

Confidencial

Estas credenciales dan acceso a la cuenta de Okticket de tu empresa.
Guárdalas de forma segura y no las compartas fuera del equipo autorizado.

3 Pulsa el botón **Prueba de autenticación**, en la barra superior del formulario.

✓ Aparece una notificación verde **«Prueba de conexión correcta — Todo parece configurado correctamente»**. Si en su lugar ves un error, revisa usuario, contraseña, client id y secret.

4 Revisa el bloque **Configuración de importación de gastos**:

Import Expenses since fecha y hora

Solo se importan gastos modificados en Okticket después de esta fecha. Se actualiza sola tras cada importación, de modo que cada ejecución trae únicamente lo nuevo.

Importar solo gastos revisados [activado por defecto](#)

Solo entran en Odoó los gastos marcados como revisados en Okticket. Ten en cuenta que la revisión en Okticket se hace sobre **hojas de gastos enviadas** (el empleado crea la hoja con sus gastos y la envía; el validador la revisa desde el gestor web): un gasto suelto, sin hoja, no se puede revisar y nunca pasará este filtro. Desactívalo únicamente si quieres importar todo sin filtro.

Ignorar «Importar gastos desde fecha» [desactivado por defecto](#)

Fuerza una reimportación completa ignorando la fecha anterior. **Atención:** antes de reimportar, elimina los gastos en borrador que vinieron de Okticket para recrearlos desde cero.

Importante

No actives «Ignorar Importar gastos desde fecha» en el día a día: borra los gastos en borrador de origen Okticket antes de reimportarlos. Úsalo solo para resincronizaciones completas y controladas.

5 En la parte inferior del formulario tienes accesos a los datos vinculados: ⇒ **See Hr Expense Bindings**, ⇒ **See Backend Logs** y, en sus pestañas, los vínculos de

empleados, productos, analíticas y gastos. Un *binding* es la pareja «registro de Odoo ↔ registro de Okticket»; útil para diagnosticar.

4 Configurar la compañía

Cada compañía de Odoo debe apuntar a su id de compañía en Okticket.

1 Abre la ficha de la compañía:

Ajustes › Usuarios y compañías › Compañías › (tu compañía)

2 Ve a la pestaña **OkTicket Conf.** y rellena **Company_id** con el identificador que te facilita Okticket para esa compañía. Repite en cada una de tus compañías.

3 En la misma pestaña puedes activar **Autocrear centro de coste del proyecto**: si está activo, al crear un proyecto en Odoo se crea automáticamente su centro de coste en Okticket (sección 9).

5 Sincronizar empleados

Cada gasto de Okticket pertenece a un usuario; para importarlo, ese usuario debe estar emparejado con un empleado de Odoo.

Cómo empareja

La sincronización descarga los usuarios de Okticket y busca en Odoo un empleado cuyo **email de trabajo** coincida con el email del usuario en Okticket (también entre empleados archivados, para no crear duplicados). Si no lo encuentra, **crea el empleado** con el nombre y el email de Okticket.

Además, al **crear un empleado nuevo en Odoo** con email de trabajo, el conector intenta vincularlo automáticamente con su usuario de Okticket en ese momento.

Ejecutar la sincronización a mano

- 1 Activa el modo desarrollador (**Ajustes** › General › Herramientas de desarrollador) y abre: **Ajustes** › Técnico › Automatización › Acciones planificadas
- 2 Busca **User Synchronization From Okticket**, ábrela y pulsa **Ejecutar manualmente**.

✓ Se importan tus empleados de Okticket y quedan disponibles en **Empleados**.
- 3 Verifica el resultado en el empleado: **Empleados** › (empleado) › pestaña OkTicket Conf.

✓ El campo **Id de usuario de Okticket** está relleno.
- 4 También puedes ver todos los vínculos desde el backend: pestaña **Hr Employee Bindings**.

Consejo

Si un gasto no se importa por «empleado no encontrado», comprueba que el email del usuario en Okticket coincida exactamente con el *email de trabajo* del empleado en Odoo, y relanza esta sincronización antes que la de gastos.

6 Sincronizar productos (tipos de gasto)

Los tipos de gasto de Okticket (restauración, alojamiento, gasolina...) se convierten en productos de Odoo.

Qué crea exactamente

Por cada tipo de gasto de Okticket, el conector busca un producto de Odoo con el mismo nombre (o lo crea como servicio marcable como gasto) y además genera dos variantes vinculadas:

PRODUCTO	SUFIJO	PARA QUÉ SIRVE
Base	—	El gasto normal del empleado.
Refacturable	-Rebillable	Se usa automáticamente cuando el gasto viene marcado como refacturable al cliente en Okticket (política de facturación «al coste»).
Facturable	- Invoiceable	Versión para gastos de tipo factura.

Ejecutar y comprobar

- 1 En **Ajustes** › **Técnico** › **Acciones planificadas** ejecuta manualmente **Product Synchronization From Okticket**.

✓ Se importan tus tipos de gasto de Okticket como productos, con sus variantes.

- 2 Abre cualquiera de ellos en **Ventas** › **Productos** y mira la pestaña **OkTicket Conf**.

✓ Verás los identificadores de Okticket (**Category_id**, **Type_id**) y los enlaces a sus versiones **Rebillable** e **Invoiceable**.

Nota

La instalación también precarga los productos **Kilometres** y **Kilometres-Rebillable** para los gastos de kilometraje.

7 Importar gastos

El flujo principal: los tickets capturados en Okticket se convierten en gastos de Odoo con su imagen.

Reglas de importación

- Se importan los gastos **modificados después** de la fecha «Import Expenses since» del backend y, con la opción por defecto, **solo los revisados** por Okticket.
- El gasto necesita resolver **empleado** (por id de usuario Okticket), **producto** (por tipo/categoría) y **compañía**. Si falta alguno, se omite y queda constancia en los logs.
- Si el gasto viene marcado como **refacturable**, se usa la variante «-Rebillable» del producto; si es de tipo **factura**, la variante «-Invoiceable».
- Si el **NIF capturado** coincide exactamente con el de un único contacto de Odoo (con o sin prefijo de país), se rellena automáticamente el campo **Proveedor** del gasto (visible cuando el pago es por cuenta de la empresa).
- Si trae **centro de coste**, se asigna la cuenta analítica vinculada (100 % de la distribución analítica) y, si esa analítica tiene definida una *cuenta contable por defecto para gastos*, también la cuenta contable.
- La **imagen del ticket** se descarga y se guarda en el propio gasto.
- Los gastos **borrados en Okticket** se marcan con una cinta roja «Deleted in Okticket»; si estaban en borrador, se eliminan.

Ejecutar y comprobar

1 Asegúrate de haber sincronizado antes empleados y productos (en ese orden).

2 En **Ajustes** > Técnico > Acciones planificadas ejecuta manualmente **Import Expenses From Okticket**.

3 Abre los gastos importados:

Gastos > Mis gastos / Todos

✓ Cada gasto llega con su imagen, su **OkTicket ID** y su estado.

4 Dentro del gasto, fíjate en qué añade el conector:

Imagen del ticket

Se adjunta **en el chatter** del gasto (mensaje «Imagen del ticket importada de OkTicket») y queda como adjunto principal, visible en el panel de previsualización del formulario.

Cinta «Deleted in Okticket»

Aparece en rojo si el gasto se borró en Okticket después de importarlo.

Pestaña «Servidor Okticket»

Agrupar todos los datos propios del conector: OkTicket ID, ID de informe, estado en Okticket (*Confirmado/Pendiente*), Es factura, modo de pago, NIF y nombre del contacto capturados, la **distribución analítica** (el centro de coste que trajo el gasto) y el **nombre de la hoja de gastos de Okticket** a la que pertenece el gasto. Aunque las hojas ya no se gestionen en Odoo, este campo permite **filtrar y agrupar** los gastos por su hoja de origen. La sección **«Respuesta JSON»** (la respuesta cruda de la API) solo aparece con el **modo desarrollador** activo.

8 El flujo de gastos en Odoo 19 (sin hojas)

Qué hacer con los gastos una vez importados, y qué se comunica a Okticket.

En Odoo 19 no existen las hojas de gasto: cada gasto sigue su propio circuito con los botones estándar de la aplicación Gastos (presentar → aprobar → registrar asiento → pagar/reembolsar, o rechazar / restablecer a borrador).

Odoo no comunica estados a Okticket

Por decisión funcional, el conector **no envía ningún cambio de estado a Okticket**: ni el estado de las hojas/informes (que en Odoo 19 ya no existen y se gestionan íntegramente en Okticket), ni el indicador «contabilizado» del gasto. Todo el circuito de aprobación y contabilización vive solo en Odoo, y la revisión y ciclo de vida del informe, solo en Okticket. Esto evita desajustes contables entre ambos sistemas. Tenlo en cuenta al validar el circuito con tu equipo: el empleado no verá en la app de Okticket el avance de sus gastos en Odoo.

9 Centros de coste

Las cuentas analíticas de Odoo se corresponden con los centros de coste de Okticket, para que cada ticket llegue imputado a su proyecto.

Creación automática desde proyectos

Con **Autocrear centro de coste del proyecto** activo en la compañía (sección 4): al **crear un proyecto** se crea su centro de coste en Okticket; al **renombrarlo**, se renombra; al **archivarlo o desarchivarlo**, se activa/desactiva; y al **eliminarlo** (si su analítica no tiene apuntes), se elimina también en Okticket. El nombre del centro de coste es «Analítica – Cliente» y, si el proyecto viene de un pedido de venta, lleva su código.

Nota

Los proyectos internos que Odoo genera solos al crear una compañía nueva **no** crean centro de coste (módulo `okticket_hr_timesheet_cost_center`).

Creación manual desde cuentas analíticas

1 Abre las cuentas analíticas:

Contabilidad > Configuración > Cuentas analíticas

2 Selecciona en la lista las analíticas que quieras publicar en Okticket y ejecuta **Acción → Creación de centro de coste desde cuenta analítica**.

3 Confirma en el asistente («Cost centers will be created from the indicated analytics...»).

✓ Se crea el centro de coste en Okticket y la analítica queda vinculada (campo **Cost_center_id** en su pestaña OkTicket Conf.).

Casos especiales que gestiona el asistente: si ya existe en Okticket un centro de coste con el mismo nombre, pide confirmación con la casilla **Confirm Duplicate** (y si hay varias analíticas en conflicto, obliga a procesarlas de una en una); si la analítica ya tiene centro de coste, avisa y no duplica.

Para desvincular una analítica sin borrar nada en Okticket, usa el botón **Unlink Cost Center** junto al campo `Cost_center_id`.

Además, en la pestaña OkTicket Conf. de cada analítica puedes definir la **cuenta contable por defecto para gastos**: los gastos importados con ese centro de coste se contabilizarán en esa cuenta.

10 Automatización (acciones planificadas)

Las tres sincronizaciones pueden ejecutarse solas de forma periódica. Vienen desactivadas de fábrica.

ACCIÓN PLANIFICADA	QUÉ HACE	INTERVALO POR DEFECTO	ESTADO INICIAL
User Synchronization From Okticket	Importa/empareja empleados	Cada 2 horas	Desactivada
Product Synchronization From Okticket	Importa tipos de gasto como productos	Cada 2 horas	Desactivada
Import Expenses From Okticket	Importa gastos (con imagen)	Cada 2 horas	Desactivada

- 1 Con el modo desarrollador activo, abre:

Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas
- 2 Busca «Okticket» para ver las tres, ábrelas y actívalas con el interruptor. Puedes ajustar el intervalo si 2 horas no encaja con tu operativa.
- 3 Para forzar una ejecución inmediata en cualquier momento, usa el botón **Ejecutar manualmente** dentro de la acción.

✓ Orden recomendado la primera vez: **usuarios** → **productos** → **gastos**.

11 Logs y diagnóstico

Toda llamada a la API y todo incidente de importación queda registrado.

1 Abre el registro:

Conectores › Okticket › Logs

2 Cada línea indica tipo (Info / Success Warning Error), operación (autenticación, GET, POST...), backend, fecha y detalle. Los avisos se muestran en amarillo y los errores en rojo.

Incidencias típicas

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Un gasto no aparece tras importar	No está revisado en Okticket (¿pertenece a una hoja enviada y revisada?), o es anterior a «Import Expenses since»	Revisarlo en Okticket, o ajustar la fecha del backend y reimportar
Warning «empleado no encontrado» en logs	El email del usuario de Okticket no coincide con ningún email de trabajo	Corregir el email del empleado y relanzar la sincronización de usuarios
Warning «producto no encontrado»	Tipos de gasto sin sincronizar	Ejecutar la sincronización de productos y reimportar gastos
Nada cambia en Okticket al aprobar/contabilizar en Odoo	Comportamiento esperado: por diseño, Odoo no comunica ningún estado a Okticket (sección 8)	Gestionar informes y revisión desde la propia web/app de Okticket
Error de autenticación	Credenciales o client id/secret incorrectos	Revisar la sección 3 y usar «Prueba de autenticación»

12 Checklist de puesta en marcha

Recorrido completo para dejar la integración lista. Las casillas se guardan en este navegador: puedes cerrar y retomar.

0 / 15

CONFIGURACIÓN

- ☐ El menú **Conectores > Okticket** es visible con tu usuario administrador
- ☐ El backend tiene las cuatro credenciales que te facilitó Okticket
- ☐ **Prueba de autenticación** muestra la notificación verde de conexión correcta
- ☐ Cada compañía tiene su **Company_id** en la pestaña OkTicket Conf. y su propio backend
- ☐ Con varias compañías, los gastos importados llevan el **empleado de su misma compañía** (sin errores de multicompañía en Logs)

SINCRONIZACIONES

- ☐ Ejecutada **User Synchronization From Okticket**: los empleados importados aparecen en Empleados con su Id de usuario de Okticket
- ☐ Ejecutada **Product Synchronization From Okticket**: existen los productos y sus variantes -Rebillable / -Invoiceable
- ☐ Ejecutada **Import Expenses From Okticket**: los gastos aparecen con su imagen en el chatter y sus datos técnicos en la pestaña de desarrollador
- ☐ Los bindings se ven desde las pestañas del backend (empleados, productos, gastos)

FLUJO DE GASTOS (ODOO 19)

- ☐ Un gasto importado se puede **presentar** y **aprobar** con el circuito estándar de Gastos
- ☐ Al **registrar el asiento**, los gastos aprobados del empleado se agrupan en un asiento contable
- ☐ Al aprobar, contabilizar, rechazar o restablecer un gasto **no se envía nada a Okticket** (comportamiento esperado)

- ☐ La imagen del ticket aparece **en el chatter** del gasto y en el panel de previsualización

CENTROS DE COSTE Y AUTOMATIZACIÓN

- ☐ La acción «Creación de centro de coste desde cuenta analítica» crea el CC y rellena Cost_center_id
- ☐ Las tres acciones planificadas quedan **activadas** con el intervalo deseado