

Conector Okticket para Odoo

Integración entre la app de digitalización de tickets **Okticket** y la gestión de gastos de **Odoo**: los empleados fotografían sus tickets en el móvil y los gastos aparecen en Odoo con su imagen, su producto y su centro de coste, listos para aprobar y contabilizar.

Versión Odoo **19.0** Módulos **connector-okticket 19.0** (rama 19.0-mig-okticket-connector)

Entorno de pruebas **http://localhost:7000** · BD **devel** · **admin / admin** Fecha **7 de julio de 2026**

Qué cambia respecto a Odoo 18

Odoo 19 **eliminó las hojas de gasto** (los «informes de gastos», modelo `hr.expense.sheet`): el circuito de presentación, aprobación y contabilización se hace ahora **directamente sobre cada gasto**. En consecuencia, esta versión del conector **no incluye** los módulos `okticket_connector_hr_expense_sheet`, `okticket_connector_hr_expense_sheet_grouping` ni `okticket_hr_expense_reporting`. Desaparecen la agrupación automática en hojas, la sincronización y los dos informes PDF con imágenes. Por decisión funcional, el conector **no comunica ningún estado a Okticket** (ni informes ni el indicador «contabilizado» del gasto): si Odoo 19 ya no tiene hojas, gestionar estados desde fuera puede provocar desajustes contables. La integración es de **solo lectura** hacia Odoo en cuanto a gastos, más la publicación de centros de coste. El detalle está en la sección 8.

1 Qué hace el conector

Tres flujos de datos entre Okticket y Odoo, más la publicación de centros de coste.

Okticket

App móvil y plataforma web donde los empleados capturan tickets, kilometraje y facturas. El equipo de Okticket revisa los gastos.

usuarios · productos · gastos ↓ ↑ centros de coste

Odoo

Recibe los gastos con imagen y datos fiscales, listos para el circuito estándar de aprobación y contabilización de Odoo 19, y publica en Okticket los centros de coste de sus cuentas analíticas.

Los módulos instalados

okticket_connector

Núcleo: conexión con la API, importación de gastos con su imagen, logs y permisos.

okticket_connector_user_synchronization

Importa los usuarios de Okticket y los empareja con empleados de Odoo por email.

okticket_connector_product_synchronization

Importa los tipos de gasto de Okticket como productos, con variantes refacturable y facturable.

okticket_connector_cost_center

Sincroniza cuentas analíticas de Odoo con centros de coste de Okticket.

okticket_hr_timesheet_cost_center

Evita que los proyectos internos autogenerados al crear una compañía generen centros de coste en Okticket. Sin pantallas propias.

2 Acceso y permisos

Quién puede ver y administrar el conector.

El conector añade la categoría de permisos **Okticket Connector Management** con dos niveles:

GRUPO	QUÉ PERMITE
User	Ver el menú Okticket, consultar backends (solo lectura), ver logs y vínculos (bindings).
Manager	Todo lo anterior y además crear y modificar la configuración del backend.

1 Asigna el grupo al usuario que vaya a administrar el conector:

Ajustes > Usuarios y compañías > Usuarios > (usuario)

En la pestaña de permisos, busca **Okticket Connector Management** y selecciona *Manager*.

2 Comprueba que aparece el menú del conector en el lanzador de aplicaciones:

Conectores > Okticket

✓ Verás dos entradas: **Backends** y **Logs**.

Nota

En el entorno de pruebas el usuario `admin` ya tiene asignados ambos grupos (y el de *Connector Manager*, necesario para ver las credenciales). La instalación también crea un usuario técnico `okticket_connector_user` que usan los procesos automáticos; no lo desactives.

3 Configurar la conexión (backend)

El backend es la ficha que guarda las credenciales y opciones de conexión con la API de Okticket.

1 Abre la lista de backends:

Conectores > Okticket > Backends

✓ En el entorno de pruebas ya existen dos backends configurados y verificados: **Okticket Producción** (My Company) y **Empresa III** (ALIA TECHNOLOGIES).

Multi-empresa

Cada compañía de Odoo necesita **su propio backend**, aunque la cuenta de Okticket sea la misma (mismas credenciales): el conector añade en cada llamada la cabecera de compañía con el **Company_id** de la compañía del backend (sección 4), y así cada backend solo ve los datos de su empresa en Okticket. Empleados, productos y gastos se sincronizan por compañía.

2 Ábrelo (o crea uno nuevo con *Nuevo*) y revisa los parámetros de conexión. Estos son los valores del entorno de producción de Okticket:

CAMPO EN PANTALLA	VALOR
HTTP connection url	api.okticket.es
Base url	https://api.okticket.es/v2/public
Image Base url	https://api.okticket.es/v2/public
Oauth path	/oauth/token
Operations path	/api
Grant type	password
Scope	*
HTTPS protocol	Activado

User	«usuario facilitado por Okticket»
Pass	«contraseña facilitada por Okticket» (se muestra enmascarada)
OAuth client id	«client id facilitado por Okticket»
OAuth secret	«secreto facilitado por Okticket»

Nota

Los parámetros técnicos (URLs, rutas OAuth, grant type y scope) vienen **rellenos por defecto** al crear un backend nuevo: en la práctica solo hay que introducir las cuatro credenciales (**User**, **Pass**, **OAuth client id** y **OAuth secret**).

Confidencial

Estas credenciales dan acceso a la cuenta de Okticket de la empresa. No compartas este documento fuera del equipo autorizado.

3

Pulsa el botón **Prueba de autenticación**, en la barra superior del formulario.

✓ Aparece una notificación verde «**Prueba de conexión correcta — Todo parece configurado correctamente**». Si en su lugar ves un error, revisa usuario, contraseña, client id y secret.

4

Revisa el bloque **Configuración de importación de gastos**:

Import Expenses since fecha y hora

Solo se importan gastos modificados en Okticket después de esta fecha. Se actualiza sola tras cada importación, de modo que cada ejecución trae únicamente lo nuevo.

Importar solo gastos revisados **activado por defecto**

Solo entran en Odoo los gastos marcados como revisados en Okticket. Ten en cuenta que la revisión en Okticket se hace sobre **hojas de gastos enviadas** (el empleado crea la hoja con sus gastos y la envía; el validador la revisa desde el gestor web): un gasto suelto, sin hoja, no se puede revisar y nunca pasará este filtro. Desactívalo únicamente si quieres importar todo sin filtro (útil en entornos de prueba).

Ignorar «Importar gastos desde fecha» **desactivado por defecto**

Fuerza una reimportación completa ignorando la fecha anterior. **Atención:** antes de reimportar, elimina los gastos en borrador que vinieron de Okticket para recrearlos desde cero.

Importante

No actives «Ignorar Importar gastos desde fecha» en el día a día: borra los gastos en borrador de origen Okticket antes de reimportarlos. Úsalo solo para resincronizaciones completas y controladas.

5

En la parte inferior del formulario tienes accesos a los datos vinculados: ⇒ **See Hr Expense Bindings**, ⇒ **See Backend Logs** y, en sus pestañas, los vínculos de empleados, productos, analíticas y gastos. Un *binding* es la pareja «registro de Odoo ↔ registro de Okticket»; útil para diagnosticar.

4 Configurar la compañía

La compañía de Odoo debe apuntar a su id de compañía en Okticket.

1 Abre la ficha de la compañía:

Ajustes > Usuarios y compañías > Compañías > (tu compañía)

2 Ve a la pestaña **OkTicket Conf.** y rellena **Company_id** con el identificador que facilita Okticket.

✓ En el entorno de pruebas ya está configurado: **31965** en My Company y **62544** en ALIA TECHNOLOGIES.

3 En la misma pestaña puedes activar **Autocrear centro de coste del proyecto**: si está activo, al crear un proyecto en Odoo se crea automáticamente su centro de coste en Okticket (sección 9).

Nota

En Odoo 18 esta pestaña incluía además el método y el intervalo de agrupación en hojas de gasto. En Odoo 19 esos campos ya no existen porque no hay hojas de gasto.

5 Sincronizar empleados

Cada gasto de Okticket pertenece a un usuario; para importarlo, ese usuario debe estar emparejado con un empleado de Odoo.

Cómo empareja

La sincronización descarga los usuarios de Okticket y busca en Odoo un empleado cuyo **email de trabajo** coincida con el email del usuario en Okticket (también entre empleados archivados, para no crear duplicados). Si no lo encuentra, **crea el empleado** con el nombre y el email de Okticket.

Además, al **crear un empleado nuevo en Odoo** con email de trabajo, el conector intenta vincularlo automáticamente con su usuario de Okticket en ese momento.

Ejecutar la sincronización a mano

1

Activa el modo desarrollador (

Ajustes > General > Herramientas de desarrollador) y abre:

Ajustes > Técnico > Automatización > Acciones planificadas

2

Busca **User Synchronization From Okticket**, ábrela y pulsa **Ejecutar manualmente**.

✓ En el entorno de pruebas la primera ejecución importó 4 empleados: **David Demo, TestOdoo10User1, Usuario y Usuario Admin**.

3

Verifica el resultado en el empleado:

Empleados > (empleado) > pestaña OkTicket Conf.

✓ El campo **Id de usuario de Okticket** está relleno.

4

También puedes ver todos los vínculos desde el backend: pestaña **Hr Employee Bindings**.

Consejo

Si un gasto no se importa por «empleado no encontrado», comprueba que el email del usuario en Okticket coincida exactamente con el *email de trabajo* del empleado en Odoo, y relanza esta sincronización antes que la de gastos.

6 Sincronizar productos (tipos de gasto)

Los tipos de gasto de Okticket (restauración, alojamiento, gasolina...) se convierten en productos de Odoo.

Qué crea exactamente

Por cada tipo de gasto de Okticket, el conector busca un producto de Odoo con el mismo nombre (o lo crea como servicio marcable como gasto) y además genera dos variantes vinculadas:

PRODUCTO	SUFIJO	PARA QUÉ SIRVE
Base	—	El gasto normal del empleado.
Refacturable	-Rebillable	Se usa automáticamente cuando el gasto viene marcado como refacturable al cliente en Okticket (política de facturación «al coste»).
Facturable	- Invoiceable	Versión para gastos de tipo factura.

Ejecutar y comprobar

- 1 En **Ajustes** > **Técnico** > **Acciones planificadas** ejecuta manualmente **Product Synchronization From Okticket**.

✓ En el entorno de pruebas se importaron 7 tipos: **Otros, Restauración, Aparcamiento, Peaje, Transporte, Alojamiento y Gasolina** (21 productos contando variantes).

- 2 Abre cualquiera de ellos en **Ventas** > **Productos** y mira la pestaña **OkTicket Conf**.

✓ Verás los identificadores de Okticket (**Category_id**, **Type_id**) y los enlaces a sus versiones **Rebillable** e **Invoiceable**.

Nota

La instalación también precarga los productos **Kilometres** y **Kilometres-Rebillable** para los gastos de kilometraje.

7 Importar gastos

El flujo principal: los tickets capturados en Okticket se convierten en gastos de Odoo con su imagen.

Reglas de importación

- Se importan los gastos **modificados después** de la fecha «Import Expenses since» del backend y, con la opción por defecto, **solo los revisados** por Okticket.
- El gasto necesita resolver **empleado** (por id de usuario Okticket), **producto** (por tipo/categoría) y **compañía**. Si falta alguno, se omite y queda constancia en los logs.
- Si el gasto viene marcado como **refacturable**, se usa la variante «-Rebillable» del producto; si es de tipo **factura**, la variante «-Invoiceable» (-Factura).
- Si el **NIF capturado** coincide exactamente con el de un único contacto de Odoo (con o sin prefijo de país), se rellena automáticamente el campo **Proveedor** del gasto (visible cuando el pago es por cuenta de la empresa).
- Si trae **centro de coste**, se asigna la cuenta analítica vinculada (100 % de la distribución analítica) y, si esa analítica tiene definida una *cuenta contable por defecto para gastos*, también la cuenta contable.
- La **imagen del ticket** se descarga y se guarda en el propio gasto.
- Los gastos **borrados en Okticket** se marcan con una cinta roja «Deleted in Okticket»; si estaban en borrador, se eliminan.

Ejecutar y comprobar

1 Asegúrate de haber sincronizado antes empleados y productos (en ese orden).

2 En **Ajustes** > Técnico > Acciones planificadas ejecuta manualmente **Import Expenses From Okticket**.

3 Abre los gastos importados:

Gastos > Mis gastos / Todos

✓ En el entorno de pruebas se importaron 2 gastos de ejemplo: **Testalia12** (Usuario, 22,80 €) y **T000401-90168** (David Demo, 59,82 €), cada uno con su imagen, su **OkTicket ID** y estado *Confirmado*.

4 Dentro del gasto, fíjate en qué añade el conector:

Imagen del ticket

Se adjunta **en el chatter** del gasto (mensaje «Imagen del ticket importada de OkTicket») y queda como adjunto principal, visible en el panel de previsualización nativo del formulario.

Cinta «Deleted in Okticket»

Aparece en rojo si el gasto se borró en Okticket después de importarlo.

Pestaña «Servidor Okticket»

Agrupar todos los datos propios del conector: OkTicket ID, ID de informe, estado en Okticket (*Confirmado/Pendiente*), Es factura, modo de pago, NIF y nombre del contacto capturados, la **distribución analítica** (el centro de coste que trajo el gasto) y el **nombre de la hoja de gastos de Okticket** a la que pertenece el gasto. Aunque las hojas ya no se gestionen en Odoo, este campo permite **filtrar y agrupar** los gastos por su hoja de origen (agrupación «Hoja de gastos OkTicket» en la vista de lista). La sección **«Respuesta JSON»** (la respuesta cruda de la API) solo aparece con el **modo desarrollador** activo. El resto del formulario queda solo con los campos nativos de Odoo.

8 El flujo de gastos en Odoo 19 (sin hojas)

Qué hacer con los gastos una vez importados, y qué se comunica a Okticket.

En Odoo 19 no existen las hojas de gasto: cada gasto sigue su propio circuito con los botones estándar de la aplicación Gastos (presentar → aprobar → registrar asiento → pagar/reembolsar, o rechazar / restablecer a borrador).

Odoo no comunica estados a Okticket

Por decisión funcional, el conector **no envía ningún cambio de estado a Okticket**: ni el estado de las hojas/informes (que en Odoo 19 ya no existen y se gestionan íntegramente en Okticket), ni el indicador «contabilizado» del gasto. Todo el circuito de aprobación y contabilización vive solo en Odoo, y la revisión y ciclo de vida del informe, solo en Okticket. Esto evita desajustes contables entre ambos sistemas. Tenlo en cuenta al validar el circuito con el equipo de Okticket: el empleado no verá en la app el avance de sus gastos en Odoo.

9 Centros de coste

Las cuentas analíticas de Odoo se corresponden con los centros de coste de Okticket, para que cada ticket llegue imputado a su proyecto.

Creación automática desde proyectos

Con **Autocrear centro de coste del proyecto** activo en la compañía (sección 4): al **crear un proyecto** se crea su centro de coste en Okticket; al **renombrarlo**, se renombra; al **archivarlo o desarchivarlo**, se activa/desactiva; y al **eliminarlo** (si su analítica no tiene apuntes), se elimina también en Okticket. El nombre del centro de coste es «Analítica – Cliente» y, si el proyecto viene de un pedido de venta, lleva su código.

Nota

Los proyectos internos que Odoo genera solos al crear una compañía nueva **no** crean centro de coste (módulo `okticket_hr_timesheet_cost_center`).

Creación manual desde cuentas analíticas

1 Abre las cuentas analíticas:

Contabilidad > Configuración > Cuentas analíticas

2 Selecciona en la lista las analíticas que quieras publicar en Okticket y ejecuta **Acción** → **Creación de centro de coste desde cuenta analítica**.

3 Confirma en el asistente («Cost centers will be created from the indicated analytics...»).

✓ Se crea el centro de coste en Okticket y la analítica queda vinculada (campo **Cost_center_id** en su pestaña OkTicket Conf.).

Casos especiales que gestiona el asistente: si ya existe en Okticket un centro de coste con el mismo nombre, pide confirmación con la casilla **Confirm Duplicate** (y si hay varias analíticas en conflicto, obliga a procesarlas de una en una); si la analítica ya tiene centro de coste, avisa y no duplica.

Para desvincular una analítica sin borrar nada en Okticket, usa el botón **Unlink Cost Center** junto al campo `Cost_center_id`.

Además, en la pestaña OkTicket Conf. de cada analítica puedes definir la **cuenta contable por defecto para gastos**: los gastos importados con ese centro de coste se contabilizarán en esa cuenta.

10 Automatización (acciones planificadas)

Las tres sincronizaciones pueden ejecutarse solas de forma periódica. Vienen desactivadas de fábrica.

ACCIÓN PLANIFICADA	QUÉ HACE	INTERVALO POR DEFECTO	ESTADO INICIAL
User Synchronization From Okticket	Importa/empareja empleados	Cada 2 horas	Desactivada
Product Synchronization From Okticket	Importa tipos de gasto como productos	Cada 2 horas	Desactivada
Import Expenses From Okticket	Importa gastos (con imagen)	Cada 2 horas	Desactivada

1

Con el modo desarrollador activo, abre:

Ajustes

>

Técnico

>

Automatización

>

Acciones planificadas

2

Busca «Okticket» para ver las tres, ábrelas y actívalas con el interruptor. Puedes ajustar el intervalo si 2 horas no encaja con la operativa.

3

Para forzar una ejecución inmediata en cualquier momento, usa el botón **Ejecutar manualmente** dentro de la acción.

✓ Orden recomendado la primera vez: **usuarios** → **productos** → **gastos**.

11 Logs y diagnóstico

Toda llamada a la API y todo incidente de importación queda registrado.

1 Abre el registro:

Conectores > Okticket > Logs

2 Cada línea indica tipo (Info / Success Warning Error), operación (autenticación, GET, POST...), backend, fecha y detalle. Los avisos se muestran en amarillo y los errores en rojo.

Incidencias típicas

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Un gasto no aparece tras importar	No está revisado en Okticket (¿pertenece a una hoja enviada y revisada?), o es anterior a «Import Expenses since»	Revisarlo en Okticket, o ajustar la fecha del backend y reimportar
Warning «empleado no encontrado» en logs	El email del usuario de Okticket no coincide con ningún email de trabajo	Corregir el email del empleado y relanzar la sincronización de usuarios
Warning «producto no encontrado»	Tipos de gasto sin sincronizar	Ejecutar la sincronización de productos y reimportar gastos
Nada cambia en Okticket al aprobar/contabilizar en Odoo	Comportamiento esperado: por diseño, Odoo no comunica ningún estado a Okticket (sección 8)	Gestionar informes y revisión desde la propia web/app de Okticket
Error de autenticación	Credenciales o client id/secret incorrectos	Revisar la sección 3 y usar «Test Authentication»

12 Checklist de pruebas

Recorrido completo para validar la integración. Las casillas se guardan en este navegador: puedes cerrar y retomar.

0 / 19

CONFIGURACIÓN

- ☐ El menú **Conectores > Okticket** es visible con el usuario de pruebas
- ☐ El backend «Okticket Producción» tiene todos los parámetros de la sección 3
- ☐ **Test Authentication** muestra la notificación verde de conexión correcta
- ☐ Cada compañía tiene su **Company_id** en la pestaña OkTicket Conf. (31965 My Company, 62544 ALIA TECHNOLOGIES) y su propio backend
- ☐ Con la segunda compañía activa, los gastos importados llevan el **empleado de su misma compañía** (sin errores de multicompañía en Logs)

SINCRONIZACIONES

- ☐ Ejecutada **User Synchronization From Okticket**: los empleados importados aparecen en Empleados con su Id de usuario de Okticket
- ☐ Ejecutada **Product Synchronization From Okticket**: existen los productos y sus variantes -Rebillable / -Invoiceable
- ☐ Ejecutada **Import Expenses From Okticket**: los gastos aparecen con su imagen en el chatter y sus datos técnicos en la pestaña de desarrollador
- ☐ Los bindings se ven desde las pestañas del backend (empleados, productos, gastos)

FLUJO DE GASTOS (ODOO 19)

- ☐ Un gasto importado se puede **presentar y aprobar** con el circuito estándar de Gastos
- ☐ Al **registrar el asiento**, los gastos aprobados del empleado se agrupan en un asiento contable

- ☐ Al aprobar, contabilizar, rechazar o restablecer un gasto **no se envía nada a Okticket** (en Logs no aparecen llamadas de escritura sobre gastos ni informes)
- ☐ La imagen del ticket aparece **en el chatter** del gasto y en el panel de previsualización (no hay campo de imagen en el formulario)
- ☐ La pestaña **«Servidor Okticket»** es visible para todos, pero su sección **«Respuesta JSON»** solo aparece con el modo desarrollador activo

CENTROS DE COSTE

- ☐ La acción «Creación de centro de coste desde cuenta analítica» crea el CC y rellena Cost_center_id
- ☐ Con «Autocrear centro de coste del proyecto» activo, crear un proyecto crea su CC en Okticket
- ☐ Un gasto de Okticket con centro de coste llega con su cuenta analítica asignada

AUTOMATIZACIÓN Y LOGS

- ☐ Las tres acciones planificadas quedan **activadas** con el intervalo deseado
- ☐ La pantalla de **Logs** registra las operaciones de las pruebas anteriores sin errores