网上商城设计文档.md 6/11/2018

# 网上商城设计文档

# 需求概述

网上商城是一个简化的电子商务系统,它包括完整的网上销售功能;普通用户的浏览和购买功能、产品销售商的产品维护功能,网站管理员后台管理功能。

普通用户登录网站后,浏览商品,并选择购买,购买提交后,系统生成订单,由产品销售商负责处理确认订单,完成购买流程。产品销售商产品处理功能为可选功能。

同时,为满足后续移动客户端的开发需求,系统需要预留部分的服务接口。

为了简化实现,本商城总共只有1个销售商,最多销售10中商品。每种商品数量100件。用户登录后,一次订单只能购买一件商品(选择所需的商品后,直接购买)。

系统的用户包含三种角色:

- 1. 普通用户: 网上商城的浏览用户和潜在购买者
- 2. 产品销售商:管理商品的种类,各类商品数量,修改产品的信息(价格,描述)等,负责处理用户订单。
- 3. 系统管理员:负责网站的维护,添加/删除用户。本系统不提供用户注册功能。 P

# 需求场景分析

#### 功能分析

根据对该系统的分析, 该系统应该具有如下的功能

- 普通用户使用功能
- 产品销售商的功能
- 系统管理员的功能

#### 场景汇总

- 1. 登录
- 2. 注销
- 3. 设置用户信息(可选功能)
- 4. 浏览目录
- 5. 搜索产品(可选功能)
- 6. 查看产品
- 7. 结账
- 8. 提交订单
- 9. 查看订单
- 10. 设置产品信息
- 11. 设置商品信息
- 12. 订单处理(可选功能)
- 13. 添加/删除用户

# 应**用模**块设计

网上商城设计文档.md 6/11/2018


### **用**户**模**块

#### **用户注册模**块

### **》**用户在登录之前需要先进行注册

#### 1、表单校验

传统的登录方式将用户的登录信息放到session里面,这样做会发生的一个问题就是在集群环境当中,我们通常需要把同一份代码部署到多台服务器上,这样每个工程的都有自己独立的session。



2.1 集群环境下面的登录问题

而由于每个工程都有自己的session,如果把用户信息写入session而不共享的话,会出现用户反复登录的情况。

常用的解决方案有两种:

1. 配置Tomcat的集群共享

配置tomcat集群。Tomcat配置好集群后,会不停的向集群中其他的tomcat广播自己的session信息。 其他的tomcat做session同步。可以保证所有的tomcatsession中的内容都是一致的。

优点:不用修改代码就可以实现session共享。


缺点: tomcat 是全局session复制,集群内每个tomcat的session完全同步(也就是任何时候都完全一样的)在大规模应用的时候,用户过多,集群内tomcat数量过多,session的全局复制会导致集群性能下降,因此,tomcat的数量不能太多,5个以下为好。它不能解决分布式工程的session共享问题。

2. 实现单点登录系统,提供服务接口。把session数据存放在redis。

Redis可以设置key的生存时间、访问速度快效率高。

优点:redis存取速度快,不会出现多个节点session复制的问题。效率高。

网上商城设计文档.md 6/11/2018



#### 2.2 SSO登录流程

#### 2. 接口设计

3.

登录页面发送一个post请求,包含用户和密码。应用层接收用户名和密码,首先进行用户名和密码的校验,校 验成功之后到数据库中查询,根据用户名查询用户信息,查到之后进行密码比对,这个过程需要对密码进行 md5加密后进行比对。比对成功后说明登录成功,需要生成一个token可以使用UUID。需要把用户信息写入

网上商城设计文档.md 6/11/2018

redis, key就是token, value就是用户信息。返回token字符串保存在客户端的cookie中用来检查用户的登录状态。

### 2.3.2 注销

1. 功能分析