

BAŞLIK: Modül 22 — API: Genel Tekrar Soruları

TÜR: Modül Sonu Genel Tekrar Testi (30 Soru)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Bir API'nin en doğru tanımı nedir?

- A) Sadece mobil uygulama arayüzü
- B) Bir veritabanı türü
- C) İki yazılım bileşeni arasında, iç detaylar bilinmeden veri alışverişi yapılmasını sağlayan sözleşme
- D) Bir programlama dili

2. Restoran analogisinde 'API' rolünü kim/ne oynar?

- A) Garson
- B) Mutfak
- C) Fatura
- D) Müşteri

3. HTTP protokolünün 'durumsuz' (stateless) olması ne anlama gelir?

- A) Sunucu bir istekten diğerine hiçbir bilgiyi hafızasında tutmaz
- B) Sadece GET metodunun çalıştığı anlamına gelir
- C) Sunucu her isteği hatırlar
- D) İstemci asla veri gönderemez

4. Aşağıdaki HTTP metodlarından hangisi idempotent DEĞİLDİR?

- A) PUT
- B) POST
- C) DELETE
- D) GET

5. 201 Created hangi işlemin tipik başarılı yanıtıdır?

- A) POST (yeni kaynak oluşturma)
- B) DELETE
- C) GET
- D) OPTIONS

6. 403 Forbidden ile 401 Unauthorized arasındaki fark nedir?

- A) 401 sadece POST'ta oluşur
- B) 401 kimlik bilinmiyor demektir, 403 kimlik biliniyor ama yetki yok demektir
- C) 403 sunucu hatasıdır
- D) Aynı anlama gelirler

7. REST mimarisini kim tanımlamıştır?

- A) Tim Berners-Lee
 - B) Roy Fielding
 - C) Linus Torvalds
 - D) Guido van Rossum
-

8. Richardson Olgunluk Modeli'nde HATEOAS hangi seviyede yer alır?

- A) Seviye 2
 - B) Seviye 0
 - C) Seviye 3
 - D) Seviye 1
-

9. Cursor tabanlı sayfalamanın offset tabanlıya göre temel avantajı nedir?

- A) Araya yeni kayıt eklense bile sayfaların kaymaması
 - B) Daha az kod satırı gerektirmesi
 - C) Sadece JSON kullanması
 - D) Kimlik doğrulama gerektirmemesi
-

10. En yaygın API sürümleme stratejisi hangisidir?

- A) Sadece değişken adı değiştirme
 - B) Renk kodlaması
 - C) Hiç sürümleme yapmamak
 - D) URI sürümleme (/api/v1/)
-

11. Authentication ile Authorization arasındaki fark nedir?

- A) Authentication 'sen kimsin', Authorization 'bu işleme yetkin var mı' sorusuna cevap verir
 - B) Authorization önce yapılır
 - C) İkisi aynı şeydir
 - D) Authentication sadece şifreleme anlamına gelir
-

12. JWT'nin 3 parçası hangileridir?

- A) Header, Body, Footer
 - B) Header, Payload, Signature
 - C) Auth, Token, Refresh
 - D) Key, Value, Salt
-

13. JWT'nin en büyük avantajı nedir?

- A) Sadece mobilde çalışması
 - B) Süresiz geçerli olması
 - C) Sunucunun durum tutmasına gerek kalmaması (stateless doğrulama)
 - D) Şifrelenmiş olması
-

14. OAuth 2.0 temel olarak hangi amaçla kullanılır?

- A) Dosya sıkıştırma
 - B) Veritabanı yedeklemek
 - C) Şifreyi üçüncü tarafla paylaşmadan sınırlı, geri alınabilir erişim izni vermek
 - D) CSS stillerini yönetmek
-

15. Token Bucket hız sınırlama algoritması temelde nasıl çalışır?

- A) Kova sabit hızda jetonla doldurulur, her istek jeton harcar, kova boşsa istek reddedilir
 - B) Sadece POST isteklerini sınırlar
 - C) Sadece IP'ye göre günlük sayaç tutar
 - D) İstekleri asla reddetmez
-

16. BOLA (Broken Object Level Authorization) zafiyeti neyi ifade eder?

- A) CORS'un yanlış yapılandırılması
 - B) API'nin hiç doküman edilmemesi
 - C) Bir kaynağın gerçekten o kullanıcıya ait olup olmadığının kontrol edilmemesi
 - D) Şifrelerin hiç saklanmaması
-

17. requests kütüphanesinde bir isteğe timeout verilmezse ne olur?

- A) İstek hemen başarısız olur
 - B) Sunucu otomatik değer atar
 - C) Otomatik olarak 5 saniyede iptal olur
 - D) Süresiz bekleyebilir (varsayılan zaman aşımı yoktur)
-

18. Dayanıklı bir API istemcisi neden sadece 429/5xx'te tekrar dener, 404 gibi 4xx hatalarında denemez?

- A) 4xx hataları asla oluşmaz
 - B) requests 4xx'i tanımaz
 - C) 5xx önemsizdir
 - D) 4xx kalıcı hatalardır, tekrar denemek aynı sonucu üretir ve kaynak israf eder
-

19. Üstel geri çekilme (exponential backoff) neyi amaçlar?

- A) Her başarısız denemeden sonra bekleme süresini katlayarak artırmak
 - B) Her denemede bekleme süresini sabit tutmak
 - C) Bağlantıyı kalıcı olarak kapatmak
 - D) İstekleri hiç beklemeden tekrarlamak
-

20. FastAPI'nin sunduğu iki temel otomatik avantaj nedir?

- A) Otomatik e-posta gönderimi
- B) Otomatik video kodlama
- C) Otomatik veri doğrulama ve otomatik interaktif dokümantasyon
- D) Otomatik CSS üretimi ve tema desteği

21. FastAPI'de Depends() mekanizması ne sağlar?

- A) Veritabanının otomatik silinmesini
- B) Ortak işlevlerin (örn. kimlik doğrulama) yeniden kullanılabilir hale gelmesini
- C) Sadece test ortamında çalışmasını
- D) CSS enjeksiyonunu

22. PATCH isteğinde 'sadece gönderilen alanları güncelle' davranışı Pydantic'te hangi parametre ile sağlanır?

- A) strict=False
- B) exclude_unset=True
- C) include_all=True
- D) partial=None

23. Production'da CORS ayarında allow_origins=["*"] kullanmak neden risklidir?

- A) Sadece mobilde sorun çıkarır
- B) API'yi yavaşlatır
- C) JSON'u bozar
- D) Herhangi bir web sitesinin tarayıcı üzerinden API'ye istek atmasına izin vererek güvenlik riski yaratır

24. OpenAPI spesifikasyonunun temel faydası nedir?

- A) Veritabanı boyutunu küçültmek
- B) Sadece renk paletini belirlemek
- C) Bir API'nin tüm uç noktalarını makine tarafından okunabilir şekilde tanımlayarak otomatik dokümantasyon/istemci üretimi sağlamak
- D) Şifreleme algoritmasını değiştirmek

25. Bir entegrasyon testi ile bir birim testi arasındaki fark nedir?

- A) İkisi aynıdır
- B) Entegrasyon testi birden fazla bileşenin BİRLİKTE çalıştığını, birim testi izole küçük bir parçayı test eder
- C) Entegrasyon testi sadece UI'yi test eder
- D) Birim testi asla assert kullanmaz

26. GraphQL'in REST'e göre çözdüğü temel sorun nedir?

- A) Over-fetching ve under-fetching sorunlarını, istemcinin tam istediği alanları sorgulamasına izin vererek çözer
- B) Sadece hızını artırır
- C) Kimlik doğrulamayı tamamen ortadan kaldırır
- D) Sadece mobilde çalışır

27. gRPC'nin özellikle tercih edildiği senaryo hangisidir?

- A) E-posta pazarlama
- B) Kullanıcıya dönük herkese açık web API'leri
- C) Statik HTML sunumu
- D) Şirket içi, yüksek performanslı mikroservisler arası iletişim

28. Webhook mimarisinde 'push' modeli ne anlama gelir?

- A) Sadece e-posta gönderilir
- B) İstemci sürekli sunucuya sorar
- C) Hiçbir veri transferi olmaz
- D) Sunucu, bir olay gerçekleştiğinde istemciyi otomatik olarak haberdar eder

29. API Gateway deseninin mikroservis mimarisindeki temel rolü nedir?

- A) Veritabanını yavaşlatmak
- B) Tüm istemci trafiğinin geçtiği tek noktada auth/hız sınırlama/yönlendirme gibi ortak sorumlulukları merkezileştirmek
- C) Kod derlemesi yapmak
- D) Sadece statik dosya sunmak

30. İzlenebilirliğin (observability) 3 temel sütunu hangileridir?

- A) Renk, Boyut, Konum
- B) CPU, RAM, Disk
- C) HTML, CSS, JS
- D) Loglama, Metrikler, Dağıtık İzleme

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-A 4-B 5-A 6-B 7-B 8-C 9-A 10-D 11-A 12-B 13-C 14-C 15-A 16-C 17-D 18-D 19-A 20-C
21-B 22-B 23-D 24-C 25-B 26-A 27-D 28-D 29-B 30-D