

BAŞLIK: HTTP Protokolü — Tekrar Soruları

TÜR: Bölüm Sonu Tekrar Testi (12 Soru)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. HTTP'nin 'durumsuz' (stateless) olması ne anlama gelir?

- A) Yanıtlar asla önbelleklenemez
- B) Sunucu asla çökemez
- C) Sunucu, bir istekten diğerine hiçbir bilgiyi hafızasında tutmaz
- D) İstemci hiçbir zaman veri gönderemez

2. Aşağıdaki HTTP metodlarından hangisi hem GÜVENLİ (safe) hem de İDEMPOTENT'tir?

- A) PATCH
- B) GET
- C) POST
- D) Hiçbiri

3. POST metodu neden idempotent DEĞİLDİR?

- A) Çünkü POST verisi şifrelenemez
- B) Çünkü POST sadece GET ile birlikte kullanılabilir
- C) Çünkü POST her zaman hata döner
- D) Çünkü aynı POST isteğini iki kez göndermek genellikle İKİ AYRI kaynak oluşturur

4. PUT ile PATCH arasındaki temel fark nedir?

- A) PUT sadece okuma yapar, PATCH yazma yapar
- B) İkisi arasında hiçbir fark yoktur
- C) PATCH idempotent, PUT değildir
- D) PUT kaynağın TAMAMINI değiştirir, PATCH sadece gönderilen alanları değiştirir

5. 201 Created durum kodu tipik olarak hangi işlemin başarılı sonucudur?

- A) Yeni bir kaynak oluşturma (POST)
- B) Bir kaynağı silme (DELETE)
- C) Sunucu hatası (500)
- D) Bir kaynağı okuma (GET)

6. 404 Not Found durum kodu ne anlama gelir?

- A) Sunucu tarafında beklenmedik hata oluştu
- B) İstemci yetkisiz
- C) İstenen kaynak sunucuda bulunamadı
- D) İstek çok hızlı gönderildi

7. 401 Unauthorized ile 403 Forbidden arasındaki fark nedir?

- A) 401 sunucu hatası, 403 istemci hatasıdır
- B) 401 ve 403 tamamen aynı anlama gelir
- C) 403 sadece GET isteklerinde, 401 sadece POST isteklerinde oluşur
- D) 401 kimlik bilinmiyor/geçersiz demektir, 403 kimlik biliniyor ama yetki yok demektir

8. 429 Too Many Requests durum kodu neyi ifade eder?

- A) İstek gövdesi çok büyük
- B) Hız sınırı (rate limit) aşıldı
- C) Kaynak kalıcı olarak taşındı
- D) Sunucu bakımında

9. Content-Type başlığı bir HTTP isteğinde/yanıtında ne işe yarar?

- A) İsteğin ne kadar sürede tamamlanacağını belirtir
- B) İstemcinin IP adresini taşır
- C) Gövdenin formatını (örn. application/json) belirtir
- D) Sadece hata durumlarında kullanılır

10. ETag ve If-None-Match başlıkları birlikte kullanıldığında hangi faydayı sağlar?

- A) Veri değişmediyse 304 Not Modified dönerek bant genişliği tasarrufu sağlar
- B) Şifreleme sağlar
- C) Kullanıcı girişini zorunlu kılar
- D) İsteği otomatik olarak tekrar dener

11. HTTP isteklerinde 'Body' (gövde) kısmı en tipik olarak hangi metodlarda anlamlı şekilde kullanılır?

- A) Sadece DELETE
- B) POST, PUT ve PATCH
- C) GET ve HEAD
- D) OPTIONS ve HEAD

12. HEAD metodunun GET'ten farkı nedir?

- A) HEAD sadece başlıkları döner, gövdeyi döndürmez
- B) HEAD idempotent değildir
- C) HEAD veri günceller, GET sadece okur
- D) HEAD sadece HTTPS üzerinden çalışır

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-B 3-D 4-D 5-A 6-C 7-D 8-B 9-C 10-A 11-B 12-A