

BAŞLIK: Python ile API Tüketmek — Tekrar Soruları

TÜR: Bölüm Sonu Tekrar Testi (12 Soru)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. requests kütüphanesinde bir POST isteğinin gövdesini JSON olarak göndermek için hangi parametre kullanılır?

- A) json=
- B) body=
- C) content=
- D) payload=

2. requests kütüphanesinde bir istekte timeout belirtilmezse ne olur?

- A) İstek hemen başarısız olur
- B) Sunucu otomatik olarak timeout değeri atar
- C) Otomatik olarak 5 saniye sonra iptal edilir
- D) Varsayılan olarak HİÇBİR zaman aşımı yoktur, sonsuza kadar bekleyebilir

3. Dayanıklı bir istemci neden SADECE 429/5xx hatalarında tekrar dener, 4xx hatalarında denemez?

- A) requests kütüphanesi 4xx'i desteklemez
- B) 5xx hataları önemsizdir
- C) 4xx hataları asla gerçekleşmez
- D) 4xx kalıcı istemci hatalarıdır; isteği aynen tekrar göndermek yine aynı hatayı üretir

4. Üstel geri çekilme (exponential backoff) ne sağlar?

- A) Her denemede bekleme süresini katlayarak artırır, sunucunun aşırı yüklenmesini önler
- B) Bağlantıyı tamamen keser
- C) Sadece ilk denemede bekler
- D) İstekleri hiç beklemeden art arda gönderir

5. requests.Session() kullanmanın temel faydası nedir?

- A) Sadece HTTPS isteklerini destekler
- B) Otomatik olarak veriyi şifreler
- C) Bağlantıları yeniden kullanarak (connection pooling) performansı artırır
- D) JSON ayrıştırmasını devre dışı bırakır

6. 'Thundering herd' (kükreyen sürü) problemi ne zaman ortaya çıkar?

- A) Tek bir istemci çok yavaş çalıştığında
- B) Sunucu hiç yanıt vermediğinde
- C) Çok sayıda istemci, başarısız bir istekten sonra TAM OLARAK aynı anda tekrar denediğinde
- D) JSON formatı bozuk olduğunda

7. Basit bir TTL (time-to-live) önbellek katmanının API istemcisine faydası nedir?

- A) Verinin asla güncellenmemesini sağlar
- B) Kimlik doğrulamayı devre dışı bırakır
- C) Sadece POST isteklerinde kullanılır
- D) Sık değişmeyen veriler için tekrar ağ isteği yapılmasını önler, hızı artırır

8. Bir koleksiyonun TÜM sayfalarını otomatik çekmek için Python'da hangi yapı doğal bir seçimdir?

- A) Bir global değişken
- B) Bir metaclass
- C) Bir generator (yield kullanan fonksiyon)
- D) Bir lambda ifadesi

9. requests ile birlikte otomatik tekrar deneme (retry) mekanizması kurmak için hangi kütüphanenin Retry sınıfı kullanılır?

- A) json
- B) urllib3
- C) hashlib
- D) datetime

10. Retry-After başlığı neyi belirtir?

- A) İstemcinin ne kadar süre sonra tekrar deneyebileceğini
- B) İsteğin ne kadar sürdüğünü
- C) Yanıtın boyutunu
- D) Sunucunun IP adresini

11. GET isteklerinin idempotent olması, dayanıklı istemci tasarımında neden önemlidir?

- A) Çünkü idempotent istekler şifrelenmek zorundadır
- B) Çünkü aynı GET isteğini güvenle birden fazla kez tekrar deneyebiliriz, sonucu değiştirmez
- C) Çünkü GET istekleri hiç zaman aşımına uğramaz
- D) Çünkü idempotent istekler asla hata dönmez

12. 22.5.2 projesinde dış (internet üzerindeki) bir genel API yerine ne kullanılmıştır?

- A) Bir Excel dosyası
- B) Aynı süreç içinde arka planda çalışan, yerel bir sahte (mock) HTTP sunucusu
- C) Ücretli bir bulut API'si
- D) Sadece statik bir JSON dosyası

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-D 3-D 4-A 5-C 6-C 7-D 8-C 9-B 10-A 11-B 12-B