

2.3 WHERE – Gelişmiş Filtreleme

Bu başlıkta **IN**, **BETWEEN**, **LIKE** operatörleriyle daha esnek ve güçlü filtreleme yapılır.

2.3.1 IN – Çoklu Değer Filtreleme

IN Nedir?

IN, bir sütunun **birden fazla değerden herhangi biri** olup olmadığını kontrol eder.

“Şu listedekilerden biri mi?”

IN Olmadan (Uzun ve kötü)

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE city = 'Istanbul'  
OR city = 'Ankara'  
OR city = 'Izmir';
```

IN ile (Temiz ve okunabilir)

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE city IN ('Istanbul', 'Ankara', 'Izmir');
```

📌 Mantık:

- OR zinciri yerine IN
 - Okunabilirlik ve performans artar
-

NOT IN Kullanımı

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE city NOT IN ('Istanbul', 'Ankara');
```

2.3.2 BETWEEN – Aralık Filtreleme

BETWEEN Nedir?

BETWEEN, iki değer arasındaki kayıtları getirir (**dahil**).

Alt ve üst sınır **dahildir**.

Sayısal Örnek

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE age BETWEEN 18 AND 30;
```

Tarih Örneği

```
SELECT *  
FROM orders  
WHERE order_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
```

📌 Mantık:

- ≥ 18 AND ≤ 30 ile aynıdır
 - Daha okunaklıdır
-

NOT BETWEEN

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE age NOT BETWEEN 18 AND 30;
```

2.3.3 LIKE – Metin Arama

LIKE Nedir?

LIKE, metin içinde **desen (pattern)** aramak için kullanılır.

Wildcard Karakterleri

- % → Herhangi sayıda karakter
- _ → Tek karakter

Metin “ile başlayan”

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE name LIKE 'A%';
```

📌 A ile başlayan tüm isimler

Metin “ile biten”

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE name LIKE '%an';
```

Metin “içeren”

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE name LIKE '%li%';
```

Tek Karakter Örneği

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE name LIKE 'A_i';
```

📌 Ali, Ahi gibi 3 harfli isimler

2.3.4 IN – BETWEEN – LIKE Karşılaştırması

Operatör Ne Zaman Kullanılır

IN Belirli liste varsa

BETWEEN Sayı / tarih aralığı

LIKE Metin araması

2.3.5 Performans Notu (Önemli)

⚠ LIKE '%kelime%'

- İndeks kullanılamaz
- Büyük tablolarda yavaşır

Tercih sırası:

1. =
2. IN
3. BETWEEN
4. LIKE

Özet

IN, BETWEEN ve LIKE operatörleri, WHERE koşullarını daha esnek ve okunabilir hale getirir. Özellikle gerçek dünya verilerinde filtreleme için kritik öneme sahiptir.