

2.4 NULL Değerler

SQL'de **NULL**, “0” ya da “boş string” değildir.

NULL = **bilinmeyen / yok / girilmemiş veri** anlamına gelir.

2.4.1 NULL Nedir?

- NULL ≠ 0
- NULL ≠ " (boş metin)
- NULL ≠ FALSE

NULL, “değer yok” demektir.

Örnek

	id	name	email	phone
1	Ali		ali@mail.com	555111
2	Ayşe		ayse@mail.com	NULL

✚ Ayşe'nin telefonu **bilinmiyor**.

2.4.2 NULL ile Karşılaştırma YAPILMAZ

✗ Yanlış

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE phone = NULL;
```

✗ Yanlış

```
WHERE phone != NULL;
```

NULL, karşılaştırılamaz.

2.4.3 IS NULL – IS NOT NULL

Doğru Kullanım

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE phone IS NULL;
```

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE phone IS NOT NULL;
```

📌 Mantık:

NULL için özel operatörler vardır.

2.4.4 NULL ve Mantıksal Sonuçlar

NULL içeren karşılaştırmalar **UNKNOWN** döner.

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE age > 18;
```

Eğer age = NULL ise:

- Sonuç **ne TRUE ne FALSE**
 - Kayıt gelmez
-

2.4.5 COUNT ve NULL İlişkisi

COUNT(*)

```
SELECT COUNT(*)  
FROM users;
```

➡ Tüm satırları sayar (NULL olsa bile)

COUNT(column)

```
SELECT COUNT(phone)
FROM users;
```

➡ Sadece NULL olmayanları sayar

📌 Bu fark çok kritiktir.

2.4.6 NULL ile Çalışırken Yaygın Senaryolar

Eksik verileri bulma

```
SELECT *
FROM users
WHERE email IS NULL;
```

Eksik verileri filtreleme

```
SELECT *
FROM users
WHERE email IS NOT NULL
AND phone IS NOT NULL;
```

2.4.7 NULL ve Matematiksel İşlemler

```
SELECT salary + bonus
FROM employees;
```

Eğer bonus = NULL ise:

➡ Sonuç NULL olur

NULL, işlemi “bozar”.

Özet

NULL, bilinmeyen veya girilmemiş değeri temsil eder. SQL’de NULL değerler = veya != operatörleri ile karşılaştırılamaz; IS NULL ve IS NOT NULL kullanılmalıdır.