

2.7 HAVING

HAVING, gruplandırılmış veriler üzerinde **filtreleme** yapmak için kullanılır.

WHERE satırları filtreler

HAVING grupları filtreler

2.7.1 HAVING Nedir?

HAVING, **aggregate sonuçlara** şart koymak için kullanılır.

WHERE vs HAVING

Özellik	WHERE	HAVING
Ne zaman çalışır	GROUP BY'dan önce	GROUP BY'dan sonra
Neyi filtreler	Satırlar	Gruplar
Aggregate kullanımı	✗	✓

2.7.2 HAVING Olmadan (Yetersiz)

Soru:

Her şehirde kaç kullanıcı var ama sadece 10'dan fazla olanlar gelsin.

✗ WHERE ile yapılamaz:

```
WHERE COUNT(*) > 10
```

2.7.3 HAVING ile Doğru Kullanım

```
SELECT city, COUNT(*) AS user_count
FROM users
GROUP BY city
HAVING COUNT(*) > 10;
```

📌 **Mantık:**

- Önce gruplar oluşur

- Sonra grup sonuçları filtrelenir
-

2.7.4 HAVING + WHERE Birlikte

```
SELECT city, COUNT(*) AS user_count
FROM users
WHERE age >= 18
GROUP BY city
HAVING COUNT(*) > 10;
```

🔴 Çalışma sırası:

1. WHERE → satırları filtreler
 2. GROUP BY → gruplar
 3. HAVING → grupları filtreler
-

2.7.5 HAVING ile Diğer Aggregate'ler

```
SELECT department, AVG(salary) AS avg_salary
FROM employees
GROUP BY department
HAVING AVG(salary) > 50000;
```

2.7.6 Sık Yapılan Hatalar

- ✗ WHERE içinde COUNT kullanmak
 - ✗ HAVING'i GROUP BY olmadan kullanmak
(istisnai durumlar hariç)
-

2.7.7 Ne Zaman Hangisi?

- Satır bazlı filtre → **WHERE**
 - Grup bazlı filtre → **HAVING**
-

Özet

HAVING, GROUP BY sonrası oluşan grupları filtrelemek için kullanılır. Aggregate fonksiyonlar ile birlikte çalışır ve WHERE'dan farklı bir filtreleme seviyesindedir.