

BAŞLIK: PYTHON TEMELLERİ: GENEL TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Sorular 0.1 - 0.11 konularını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Python programlama dilinin en belirgin özelliklerinden biri olan ve kod bloklarını süslü parantez `{}` yerine ne ile ayırdığı doğrudur?

- A) Noktalı virgöl (;)
- B) Köşeli parantez ([])
- C) Yıldız işareti (*)
- D) Girinti (indentation)

2. Python yorumlanan (interpreted) bir dil olmasının pratik sonucu nedir?

- A) Kod satır satır çalıştırılır, ayrı bir derleme adımı gerekmez.
- B) Kodun her zaman bir web sunucusunda çalışması gerekir.
- C) Python sadece işletim sistemi komutlarını çalıştırabilir.
- D) Kod önce derlenip ardından çalıştırılabilir hale gelir.

3. Python'da `4000` (int) değerini `4000.0` (float) değerine dönüştürmek için hangi fonksiyon kullanılır?

- A) str()
- B) float()
- C) type()
- D) int()

4. `type()` fonksiyonu ne işe yarar?

- A) Bir string'i küçük harfe çevirir.
- B) Bir değişkenin değerini değiştirir.
- C) Bir değişkeni siler.
- D) Bir değişkenin veri tipini öğrenmemizi sağlar.

5. `"Alican".upper()` ifadesinin çıktısı nedir?

- A) Hata verir
- B) ALICAN
- C) alican
- D) Alican

6. `x += y` ifadesi hangi işleme eşdeğerdir?

- A) $x = y - x$
- B) $x = x + y$

- C) $x = y$
- D) $x = x - y$

7. `%` operatörü Python'da neyi ifade eder?

- A) Çarpma
- B) Üs alma
- C) Bölme
- D) Mod alma (bölümden kalan)

8. `if` bloğundaki koşul yanlış (False) olduğunda ve bir `elif` de tanımlı değilse hangi blok çalışır?

- A) while bloğu devreye girer.
- B) if bloğu tekrar dener.
- C) else bloğu varsa çalışır, yoksa hiçbir şey çalışmaz.
- D) Program hata verir.

9. `and` operatörü iki koşul arasında nasıl çalışır?

- A) Koşulların ikisi de doğruysa True döner.
- B) Koşullardan sadece biri doğruysa True döner.
- C) Koşulların ikisi de yanlışsa True döner.
- D) Her zaman True döner.

10. `while True:` ile başlayan bir döngüden çıkmak için en yaygın kullanılan anahtar kelime hangisidir?

- A) return
- B) pass
- C) break
- D) continue

11. Python'da bir fonksiyon tanımlamak için hangi anahtar kelime kullanılır?

- A) function
- B) define
- C) def
- D) func

12. Bir fonksiyonda `return` ifadesi hiç kullanılmazsa fonksiyon ne döndürür?

- A) None
- B) Boş string ("")
- C) 0
- D) Hata verir

13. Fonksiyon tanımlarken bir parametreye varsayılan (default) değer atamak için hangi sözdizimi kullanılır?

- A) parametre := deger
 - B) parametre -> deger
 - C) parametre == deger
 - D) parametre = deger
-

14. Bir sözlükte (dictionary) `setdefault()` metodu ile `append()` metodu arasındaki temel fark nedir?

- A) append() sadece listeler için, setdefault() sadece sözlükler için kullanılır ve setdefault() key zaten varsa değeri değiştirmez.
 - B) setdefault() her zaman yeni bir eleman ekler.
 - C) İkisi de aynı işi yapar.
 - D) append() sadece sözlüklerde kullanılır.
-

15. `dictionary.get("REG", "Key bulunamadı")` ifadesinde ikinci parametrenin görevi nedir?

- A) Sözlüğe yeni bir key ekler.
 - B) "REG" anahtarı sözlükte yoksa döndürülecek varsayılan değeri belirtir.
 - C) Sözlüğü tamamen sıfırlar.
 - D) Sözlüğün büyüklüğünü sınırlar.
-

16. Python'da bir modülü içe aktarmak için hangi anahtar kelime kullanılır?

- A) require
 - B) using
 - C) import
 - D) include
-

17. `from islemler import topla as tp` ifadesinin amacı nedir?

- A) topla fonksiyonunu silmek.
 - B) Sadece topla fonksiyonunu içe aktarıp ona 'tp' takma adını vermek.
 - C) islemler modülünü yeniden adlandırmak (dosya adını değiştirmek).
 - D) islemler modülündeki tüm fonksiyonları içe aktarmak.
-

18. `try` bloğu içinde hata oluşursa hangi blok devreye girer?

- A) except
 - B) else
 - C) elif
 - D) finally
-

19. `finally` bloğunun en belirgin özelliği nedir?

- A) Programı sonlandırır.
 - B) Sadece hata oluşmazsa çalışır.
 - C) Hata oluşsa da oluşmasa da her zaman çalışır.
 - D) Sadece hata oluşursa çalışır.
-

20. Bir dosyayı 'w' (write) modunda açmanın etkisi nedir?

- A) Dosya varsa içeriğini siler ve üzerine yazar; yoksa yeni oluşturur.
 - B) Sadece dosyayı okumaya izin verir.
 - C) Dosyanın sonuna veri ekler, mevcut içeriği korur.
 - D) Dosya zaten varsa hata fırlatır.
-

21. 'a' (append) modu ile dosya açıldığında yeni yazılan veri nereye eklenir?

- A) Rastgele bir konuma.
 - B) Dosyanın en sonuna, mevcut içerik silinmeden.
 - C) Dosyanın ortasına.
 - D) Dosyanın başına.
-

22. `with open(...) as dosya:` yapısını kullanmanın temel avantajı nedir?

- A) Sadece Türkçe karakterleri destekler.
 - B) Dosyayı daha hızlı okur.
 - C) Dosyayı şifreler.
 - D) Blok bittiğinde dosyanın otomatik ve güvenli şekilde kapanmasını sağlar, dosya.close() yazmaya gerek kalmaz.
-

23. Python'da yerleşik (built-in) SQLite veritabanı modülünün adı nedir?

- A) mysql.connector
 - B) sqlite3
 - C) sqlalchemy
 - D) psycopg2
-

24. `db.cursor()` metodu ne işe yarar?

- A) Yeni bir veritabanı dosyası oluşturur.
 - B) Veritabanı bağlantısını kapatır.
 - C) Veritabanı dosyasını siler.
 - D) SQL komutlarını çalıştırmak ve sonuçlarını almak için bir imleç (cursor) nesnesi oluşturur.
-

25. Bir sınıf (class) içindeki metotların ilk parametresi neden genellikle `self` olur?

- A) self sadece __init__ metodunda kullanılır.
 - B) self, sınıfın adını tutar.
 - C) self, metodu çağıran nesnenin kendisini temsil eder ve nesnenin kendi verilerine erişimi sağlar.
 - D) self, Python'da zorunlu bir anahtar kelimedir ve değiştirilemez.
-

26. `\_\_init\_\_` metodunun görevi nedir?

- A) Sadece nesneyi ekrana yazdırır.
- B) Sınıfı siler.
- C) Bir nesne oluşturulduğu anda otomatik çalışıp nesneye başlangıç değerlerini atar.
- D) Sınıflar arası kalıtımı engeller.

27. Kalıtımda (Inheritance) bir alt sınıf, üst sınıftaki bir metodu kendi içinde aynı isimle yeniden tanımlarsa buna ne denir?

- A) Overriding (Ezme)
 - B) Encapsulation (Kapsülleme)
 - C) Abstraction (Soyutlama)
 - D) Composition (Bileşim)
-

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-B 4-D 5-B 6-B 7-D 8-C 9-A 10-C 11-C 12-A 13-D 14-A 15-B 16-C 17-B 18-A 19-C 20-A
21-B 22-D 23-B 24-D 25-C 26-C 27-A