

BAŞLIK: LIST COMPREHENSION EGZERSİZLERİ: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (4.2 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

- `NUM_ + col.upper() if df[col].dtype != "O" else col.upper()` ifadesindeki `"O"` neyi temsil eder?
 - Ondalık (float) sayı tipini.
 - Tam sayı (integer) tipini.
 - Boolean tipini.
 - pandas'ta kategorik/object (metin) veri tipini.
- List comprehension ile bir DataFrame'in sütun isimlerini büyük harfe çevirmenin geleneksel for döngüsüne göre avantajı nedir?
 - Sadece sayısal sütunlarda çalışır.
 - Aynı işlemi tek satırda, daha kısa ve genelde daha okunaklı şekilde yapmayı sağlar.
 - for döngüsünden çok daha yavaştır.
 - Daha fazla bellek kullanır.
- `[col.upper() + "_FLAG" if "no" not in col.lower() else col.upper() for col in df.columns]` ifadesi hangi sütunlara `"_FLAG"` eklemeyi sağlar?
 - İsmi küçük harfe çevrildiğinde "no" geçen sütunlara.
 - Hiçbir sütuna eklemeyi.
 - Sadece sayısal sütunlara.
 - İsmi büyük harf olan sütunlara.
- `new_cols = [col for col in df.columns if col not in og_list]` ifadesinin amacı nedir?
 - og_list'te bulunmayan sütun isimlerini seçmek (belirli sütunları hariç tutmak).
 - Sütun isimlerini küçük harfe çevirmek.
 - Tüm sütunları silmek.
 - og_list'teki sütunları DataFrame'e eklemek.
- `df[new_cols]` gibi bir ifadeyle yeni bir DataFrame oluşturmanın mantığı nedir?
 - Sadece satırları filtreler, sütunları etkilemez.
 - DataFrame'i diskten yeniden okur.
 - Var olan DataFrame'den, verilen sütun listesine göre bir alt küme (subset) seçer.
 - DataFrame'i tamamen siler.

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-A 4-A 5-C