

DOCKER

Modül 17.10.1

Konteyner Logları ve Yönetimi

Sorunları çözmenin ve akışı izlemenin yolu

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Docker'da Loglama Mantiğı

Docker konteynerlerinde çalışan uygulamaların, log dosyalarına (.log) veri yazması yerine, logları doğrudan 'Standard Output' (stdout) ve 'Standard Error' (stderr) çıktı akışlarına göndermesi beklenir. Docker bu çıktıları yakalar ve kendi üzerinde saklar.

Logları Görüntüleme Komutları

```
bash

# Bir konteynerin tüm loglarını görme
docker logs my_app

# Logları canlı (real-time) izleme (tail -f gibi)
docker logs -f my_app

# Sadece son 50 satırı görme
docker logs --tail 50 my_app

# Belirli bir zamandan sonrasını görme
docker logs --since 30m my_app

# Loglara tarih/saat damgası (timestamp) ekleme
docker logs -t my_app
```

Disk Dolma Sorunu (Log Rotation)

Varsayılan olarak Docker, logları sunucunun diskinde (JSON formatında) sınırsız şekilde biriktirir. Eğer çok fazla log üreten bir uygulamanız varsa bir süre sonra sunucunun diskisi %100 dolar ve sistem çöker.

```
yaml

# Çözüm: docker-compose.yml içinde log boyutunu sınırlama
services:
  web:
    image: nginx
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "10m" # Her log dosyası max 10MB olsun
        max-file: "3"  # Toplamda en fazla 3 dosya sakla
```

[*] İPUCU

Bu ayar sayesinde uygulamanızın logları toplamda asla 30MB'ı (10m x 3) geçmeyecektir. Eski loglar otomatik silinir.