

DOCKER

Modül 17.14.3

İş Görüşmesi Soruları - İleri

Mid/Senior pozisyonları için Docker soruları

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Soru 1: Dockerfile'da CMD ve ENTRYPOINT arasındaki fark nedir?

Cevap: İkisi de konteyner başlarken çalışacak komutu belirler. Ancak CMD kullanıcı tarafından ``docker run my_image bash`` gibi bir komutla EZİLİP DEĞİŞTİRİLEBİLİR. ENTRYPOINT ise sabittir, kullanıcı sonuna ek parametre yollayabilir ama ENTRYPOINT komutunu ezip silemez.

Soru 2: Multi-stage build nedir ve neden yapılır?

Cevap: Aynı Dockerfile içinde birden fazla ``FROM`` satırı kullanma tekniğidir. Amacı 'Küçük ve Güvenli' imajlar üretmektir. Kod ilk aşamada (ör: node image) derlenir, ikinci aşamaya (ör: nginx image) sadece derlenmiş final dosyaları aktarılır. Kaynak kod ve derleyiciler final imajda bulunmaz.

Soru 3: Bind Mount ile Volume arasındaki fark nedir?

Cevap: Bind Mount, Host makinedeki 'belirli bir klasörü' (örn: `/home/user/app`) konteynere bağlar. Geliştirme aşamasında (Canlı kod değişikliği) kullanılır. Volume ise Docker'ın bizzat kendi yönettiği, Host dosya sisteminden gizlenmiş özel depolama alanlarıdır. Veritabanları ve canlı sistemler (Production) için Volume kullanılır.

Soru 4: Bir imajın boyutunu nasıl küçültürsünüz?

Cevap: 1) Küçük bir baz imaj (Alpine veya Slim) kullanırım. 2) Multi-stage build yaparım. 3) Birbirine bağlı RUN komutlarını tek satıra indirip katman (Layer) sayısını azaltırım. 4) `.dockerignore` dosyası kullanarak gereksiz (node_modules, .git) dosyaları dışlarım.