

DOCKER

Modül 17.6.4

Ortam Değişkenleri ve .env Kullanımı

Şifreleri ve gizli bilgileri ayıklama

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Sorun: Hardcoded Şifreler

Veritabanı parolalarını, API anahtarlarını ve ortam ayarlarını (dev/prod) doğrudan `docker-compose.yml` içine yazmak BÜYÜK BİR GÜVENLİK RİSKİ'dir. Eğer bu dosya GitHub'a commitlenirse şifreleriniz dünya ile paylaşılmış olur.

[+] Kötü Kullanım

- Şifreleri YAML dosyasına yazmak
- Farklı ortamlar için dosyayı kopyalayıp editlemek
- Gizli verileri version kontrole atmak

[-] İyi Kullanım (.env)

- Şifreleri harici bir .env dosyasına koymak
- .env dosyasını .gitignore'a eklemek
- YAML dosyasında değişken interpolasyonu kullanmak

Çözüm: .env Dosyası

Aynı dizinde bir `.env` dosyası oluşturun. Docker Compose `up` edildiğinde otomatik olarak bu dosyayı okur.

bash

```
# .env dosyası (Asla git'e pushlanmaz!)
DB_PASSWORD=cokGizliSifre123
APP_ENV=production
WEB_PORT=8080
```

yaml

```
# docker-compose.yml dosyası
services:
  db:
    image: postgres:15
    environment:
      # .env dosyasından gelen değişkeni çek
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}

  web:
    image: my_web
    ports:
      # Portu da dinamikleştiririz
      - "${WEB_PORT}:80"
```

[i] NOT

Ortam değişkenlerinin değeri alınamazsa ne olur?

Bunun için YAML içinde varsayılan değer (default value) atanabilir:

```
POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:-varsayilansifre}
```