# Problemas + Soluciones

# Alicia Casaux Y Magdalena Ceballos

# Curso 2024-2025

# Índice

1	PR	OBLEMA 1 (Alicia)	2
	1.1	Solución apartado a) Beneficios (favorable) .	 2
	1.2	Solución apartado b) Costos (desfavorable) .	 7
2	PR	OBLEMA 2 (Alicia)	11
3	$\mathbf{PR}$	OBLEMA 1 (Magdalena)	12
	3.1	Solución apartado a) Beneficios (favorable) .	 13
	3.2	Solución apartado b) Costos (desfavorable) .	 17
4	PR	OBLEMA 2 (Magdalena)	21

## 1 PROBLEMA 1 (Alicia)

Aplica los criterios de decisión bajo incertidumbre al problema cuya matriz de valores numéricos viene dada en la tabla siguiente:

	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$
$\overline{d_1}$	10	-2	5	7
$d_1$	-3	12	4	-1
$d_1$	6	-7	8	3
$d_1$	2	0	-5	9

Resolver considerando las siguientes situaciones:

- a) Beneficios (favorable)
- b) Costos (desfavorable)

### 1.1 Solución apartado a) Beneficios (favorable)


#### Criterio de Wald

```
## $criterio
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
      e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## -2 -3 -7 -5
## $ValorOptimo
## [1] -2
##
## $AlternativaOptima
## d1
##
   1
## La alternativa óptima según el criterio de Wald es d1 siendo el valor óptimo -2
```


### Criterio Optimista

```
## $criterio
## [1] "Optimista"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##
     e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## 10 12 8 9
##
## $ValorOptimo
## [1] 12
## $AlternativaOptima
## d2
## 2
## La alternativa óptima según el criterio optimista es d2 siendo el valor óptimo 12
Criterio de Hurwicz
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
##
## $alfa
## [1] 0.3
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##
     e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
##
## $ValorAlternativas
   d1 d2 d3
## 1.6 1.5 -2.5 -0.8
##
## $ValorOptimo
## [1] 1.6
##
## $AlternativaOptima
## 1
```

# Criterio de Hurwicz (favorable – línea discontinua)



Criterio de Hurwicz (favorable – línea discontinua)



<sup>## \$</sup>AltOptimas

##

<sup>## [1] 1 2</sup> 

```
## $PuntosDeCorte
## [1] 0.333
##
## $IntervalosAlfa
       Intervalo
                       Alternativa
## [1,] "( 0 , 0.333 )" "1"
## [2,] "( 0.333 , 1 )" "2"
Criterio de Savage
## $criterio
## [1] "Savage"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
## $tablaX
##
     e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
## $Mejores
## e1 e2 e3 e4
## 10 12 8 9
##
## $Pesos
     e1 e2 e3 e4
## d1 0 14 3 2
## d2 13 0 4 10
## d3 4 19 0 6
## d4 8 12 13 0
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## 14 13 19 13
## $ValorOptimo
## [1] 13
##
## $AlternativaOptima
## d2 d4
## 2 4
\#\# La alternativa óptima según el criterio de Savage es d2 d4 siendo el valor óptimo 13
Criterio de Laplace
## $criterio
## [1] "Laplace"
```

## \$metodo

```
##
## $tablaX
     e1 e2 e3 e4
##
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## 5.0 3.0 2.5 1.5
## $ValorOptimo
## [1] 5
##
## $AlternativaOptima
## 1
## La alternativa óptima según el criterio de Laplace es d1 siendo el valor óptimo 5
Criterio de Punto Ideal
## $criterio
## [1] "Punto Ideal"
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##
     e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
##
## $Mejores
## e1 e2 e3 e4
## 10 12 8 9
##
## $ValorAlternativas
        d1
                 d2
                          d3
                                   d4
## 14.45683 16.88194 20.32240 19.41649
##
## $ValorOptimo
## [1] 14.45683
## $AlternativaOptima
## d1
## 1
## La alternativa óptima según el criterio de Punto Ideal es d1 siendo el valor óptimo 14.45683
```

## [1] "favorable"

### 1.2 Solución apartado b) Costos (desfavorable)

#### Criterio de Wald

```
## $criterio
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
## $tablaX
## e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## 10 12 8 9
##
## $ValorOptimo
## [1] 8
##
## $AlternativaOptima
## d3
## 3
## La alternativa óptima según el criterio de Wald es d3 siendo el valor óptimo 8
```

### Criterio Optimista

```
## $criterio
## [1] "Optimista"
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
## e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## -2 -3 -7 -5
##
## $ValorOptimo
## [1] -7
##
## $AlternativaOptima
```

```
## d3
## 3
```


## La alternativa óptima según el criterio optimista es d3 siendo el valor óptimo -7

#### Criterio de Hurwicz

```
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
##
## $alfa
## [1] FALSE
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##
     e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## -2 -3 -7 -5
## $ValorOptimo
## [1] -2
##
## $AlternativaOptima
## d1
## 1
```

## La alternativa óptima según el criterio de Hurwicz es d1 siendo el valor óptimo -2

# Criterio de Hurwicz (desfavorable – línea discontinua)



### Criterio de Savage

```
## $criterio
## [1] "Savage"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
## $tablaX
     e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12
            4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4
      2 0 -5 9
##
## $Mejores
## e1 e2 e3 e4
## -3 -7 -5 -1
##
## $Pesos
##
      e1 e2 e3 e4
## d1 13 5 10 8
## d2
      0 19
           9
## d3 9
         0 13 4
## d4 5 7 0 10
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## 13 19 13 10
##
```

```
## $ValorOptimo
## [1] 10
##
## $AlternativaOptima
## 4
## La alternativa óptima según el criterio de Savage es d4 siendo el valor óptimo 10
Criterio de Laplace
## $criterio
## [1] "Laplace"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##
     e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## 5.0 3.0 2.5 1.5
##
## $ValorOptimo
## [1] 1.5
##
## $AlternativaOptima
## d4
## 4
## La alternativa óptima según el criterio de Laplace es d4 siendo el valor óptimo 1.5
Criterio de Punto Ideal
## $criterio
## [1] "Punto Ideal"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
## e1 e2 e3 e4
## d1 10 -2 5 7
## d2 -3 12 4 -1
## d3 6 -7 8 3
## d4 2 0 -5 9
```

##

```
## $Mejores
## e1 e2 e3 e4
## -3 -7 -5 -1
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## 18.92089 21.02380 16.30951 13.19091
##
## $ValorOptimo
## [1] 13.19091
##
## $AlternativaOptima
## d4
## 4
```

## La alternativa óptima según el criterio de Punto Ideal es d4 siendo el valor óptimo 13.19091

### 2 PROBLEMA 2 (Alicia)

Isabel necesita un nuevo plan de telefonía móvil. Su compañía telefónica le hz ofrecido los siguientes planes:

- Con el *Plan Básico* debe pagar 20 euros al mes, le incluye 100 minutos de llamada y 2 GB de datos móviles.
- Con el *Plan Estándar* tendrá 300 minutos de llamada y 5GB de datos, esto supone que debe pagar 30 euros al mes.
- Con el Plan Premium debe pagar 40 euros al mes pero le ofrece minutos y datos ilimitados.

Isabel normalmente usa unos 3GB de datos al mes, pero en meses de mucho trabajo fuera de casa podría necesitar hasta 7GB. Sabiendo que:

- 1GB extra tiene un costo de 1.5€
- 2GB extra tiene un costo de 2.5€
- 5GB extra tiene un costo de 4€

¿Qué le recomendaría si quiere evaluar el coste que tendrá el primer año?

- Decisor: Isabel
- Modelo: Costos
- Alternativas:
  - $-d_1 =$  "Plan Básico"
  - $-d_2 =$  "Plan Estándar"
  - $-d_3 =$  "Plan Premium"
- Estados de la naturaleza:
  - $-e_1 = \text{Consumo de 3GB al mes}$

 $-e_2 = \text{Consumo de 7GB al mes}$ 

#### • Matriz de decisión:

- m11( $d_1e_1$ ) = 20€ x 12meses + (1GB extra x 1,5€) x 12meses
- m12( $d_1e_2$ ) = 20€ x 12meses + (5GB extra x 4€) x 12meses
- $m21(d_2e_1) = 30$ € x 12meses
- $m22(d_2e_2) = 30$ € x 12meses + (2GB extra x 2.5€) x 12meses
- $m31(d_3e_1) = 40$ € x 12meses
- $m32(d_3e_2) = 40$ € x 12meses

Por lo tanto, la matriz queda de la siguiente forma:

	3GB/mes	$7 \mathrm{GB/mes}$
Plan Básico	258	480
Plan Estándar	360	420
Plan Premium	480	480

	3GB/mes	7GB/mes	Wald	Optimista	Hurwicz	Savage	Laplace	Punto Ideal
Plan	258	480	480	258	369	60	369	60
Básico Plan	360	420	420	360	390	102	390	102
Estándar Plan	480	480	480	480	480	222	480	230
Premium iAlt.Opt (Desfav.)	_	_	Plan Estándar	Plan Básico	Plan Básico	Plan Básico	Plan Básico	Plan Básico

La mejor decisión sería utilizar la alternativa **Plan Básico** ya que es la alternativa óptima en la mayoría de los criterios.

## 3 PROBLEMA 1 (Magdalena)

Aplica los criterios de decisión bajo incertidumbre al problema cuya matriz de valores numéricos viene dada en la tabla siguiente:

	$e_1$	$e_2$	$e_3$
$\overline{d_1}$	50	30	10
$d_1$	70	20	5
$d_1$	40	-7	15

Resolver considerando las siguientes situaciones:

- a) Beneficios (favorable)
- b) Costos (desfavorable)

### 3.1 Solución apartado a) Beneficios (favorable)

#### Criterio de Wald

```
## $criterio
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
## $tablaX
##
     e1 e2 e3
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3
## 10 5 -7
##
## $ValorOptimo
## [1] 10
## $AlternativaOptima
## d1
## 1
## La alternativa óptima según el criterio de Wald es d1 siendo el valor óptimo 10
```

### Criterio Optimista

```
## $criterio
## [1] "Optimista"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
## $tablaX
   e1 e2 e3
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3
## 50 70 40
##
## $ValorOptimo
## [1] 70
## $AlternativaOptima
## 2
```


## La alternativa óptima según el criterio optimista es d2 siendo el valor óptimo 70

### Criterio de Hurwicz


```
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
## $alfa
## [1] 0.3
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##
     e1 e2 e3
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3
## 22.0 24.5 7.1
##
## $ValorOptimo
## [1] 24.5
##
## $AlternativaOptima
## d2
## 2
```

## La alternativa óptima según el criterio de Hurwicz es d2 siendo el valor óptimo 24.5

# Criterio de Hurwicz (favorable – línea discontinua)



Criterio de Hurwicz (favorable – línea discontinua)



```
## $AltOptimas
```

## [1] 1 2

##

## \$PuntosDeCorte

## [1] 0.2

```
##
## $IntervalosAlfa
       Intervalo
                     Alternativa
## [1,] "( 0 , 0.2 )" "1"
## [2,] "( 0.2 , 1 )" "2"
Criterio de Savage
## $criterio
## [1] "Savage"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
## $tablaX
     e1 e2 e3
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
##
## $Mejores
## e1 e2 e3
## 70 30 15
##
## $Pesos
## e1 e2 e3
## d1 20 0 5
## d2 0 10 10
## d3 30 37 0
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3
## 20 10 37
##
## $ValorOptimo
## [1] 10
##
## $AlternativaOptima
## d2
## 2
## La alternativa óptima según el criterio de Savage es d2 siendo el valor óptimo 10
Criterio de Laplace
## $criterio
## [1] "Laplace"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
```

## e1 e2 e3

```
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
##
## $ValorAlternativas
##
        d1
                  d2
                           d3
## 30.00000 31.66667 16.00000
## $ValorOptimo
## [1] 31.66667
## $AlternativaOptima
## d2
## 2
## La alternativa óptima según el criterio de Laplace es d2 siendo el valor óptimo 31.66667
Criterio de Punto Ideal
## $criterio
## [1] "Punto Ideal"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
## $tablaX
      e1 e2 e3
```

## La alternativa óptima según el criterio de Punto Ideal es d2 siendo el valor óptimo 14.14214

### 3.2 Solución apartado b) Costos (desfavorable)

#### Criterio de Wald

## d1 50 30 10 ## d2 70 20 5 ## d3 40 -7 15

## \$Mejores ## e1 e2 e3 ## 70 30 15

## \$ValorAlternativas

d1

## \$AlternativaOptima

## \$ValorOptimo
## [1] 14.14214

## 20.61553 14.14214 47.63402

d2

##

##

##

## d2 ## 2

```
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
      e1 e2 e3
##
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3
## 50 70 40
## $ValorOptimo
## [1] 40
## $AlternativaOptima
## d3
## 3
\#\# La alternativa óptima según el criterio de Wald es d3 siendo el valor óptimo 40
Criterio Optimista
## $criterio
## [1] "Optimista"
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##
      e1 e2 e3
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3
## 10 5 -7
## $ValorOptimo
## [1] -7
## $AlternativaOptima
## d3
## 3
## La alternativa óptima según el criterio optimista es d3 siendo el valor óptimo -7
```


#### Criterio de Hurwicz

## \$criterio

```
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
##
## $alfa
## [1] FALSE
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
      e1 e2 e3
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3
## 10 5 -7
## $ValorOptimo
## [1] 10
## $AlternativaOptima
##
   1
```

## La alternativa óptima según el criterio de Hurwicz es d1 siendo el valor óptimo 10

# Criterio de Hurwicz (desfavorable – línea discontinua)



Criterio de Savage

```
## [1] "Savage"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##
     e1 e2 e3
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
##
## $Mejores
## e1 e2 e3
## 40 -7 5
##
## $Pesos
##
     e1 e2 e3
## d1 10 37 5
## d2 30 27 0
## d3 0 0 10
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3
## 37 30 10
## $ValorOptimo
## [1] 10
##
## $AlternativaOptima
## d3
## 3
## La alternativa óptima según el criterio de Savage es d3 siendo el valor óptimo 10
Criterio de Laplace
## $criterio
## [1] "Laplace"
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##
     e1 e2 e3
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
##
## $ValorAlternativas
##
         d1
                  d2
## 30.00000 31.66667 16.00000
##
```

## \$criterio

```
## $ValorOptimo
## [1] 16
##
## $AlternativaOptima
## d3
## 3
```

## La alternativa óptima según el criterio de Laplace es d3 siendo el valor óptimo 16

#### Criterio de Punto Ideal

```
## $criterio
## [1] "Punto Ideal"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##
      e1 e2 e3
## d1 50 30 10
## d2 70 20 5
## d3 40 -7 15
##
## $Mejores
## e1 e2 e3
## 40 -7 5
## $ValorAlternativas
##
         d1
                  d2
                            d3
## 38.65230 40.36087 10.00000
##
## $ValorOptimo
## [1] 10
## $AlternativaOptima
## d3
##
```

## La alternativa óptima según el criterio de Punto Ideal es d3 siendo el valor óptimo 10

# 4 PROBLEMA 2 (Magdalena)

### Enunciado del problema:

Contexto: María es una emprendedora que está considerando invertir en uno de tres proyectos para expandir su negocio de venta de productos orgánicos. Cada proyecto implica diferentes riesgos y rentabilidades, y el éxito de estos depende del estado de la economía en el próximo año. María no puede predecir con certeza cuál será el estado de la economía, pero puede identificar tres posibles escenarios: crecimiento económico, estabilidad económica y recesión.

Proyectos:

- Proyecto A: Ampliación del local físico María puede invertir en la ampliación de su local actual, lo que le permitiría atraer a más clientes y ofrecer una mayor variedad de productos.
- Proyecto B: Expansión a ventas en línea María puede desarrollar una plataforma de ventas en línea, lo que le permitiría llegar a más clientes fuera de su área geográfica y aprovechar el crecimiento del comercio electrónico.
- Proyecto C: Introducción de nuevos productos premium María puede diversificar su línea de productos ofreciendo una gama de productos orgánicos premium de mayor calidad y precio, con el objetivo de captar un segmento de clientes de alto poder adquisitivo.

#### Estados de la naturaleza:

- Crecimiento económico: La economía se expande, lo que genera un aumento en el consumo y en el poder adquisitivo de los consumidores.
- Estabilidad económica: La economía se mantiene estable, sin grandes cambios en el comportamiento del mercado.
- Recesión económica: La economía sufre una contracción, disminuyendo el poder adquisitivo de los consumidores y la demanda general.

Datos financieros estimados: María ha estimado los posibles beneficios (en miles de dólares) para cada proyecto, dependiendo del estado de la economía:

	Proyecto A	Proyecto B	Proyecto C
Crecimiento	150	200	180
Estabilidad	100	120	80
Recesión	30	70	-20

Pregunta: ¿Cuál es el proyecto que María debería elegir bajo cada uno de los métodos de decisión mencionados?

	Proyecto A	Proyecto B	Proyecto C
Crecimiento	150	200	180
Estabilidad	100	120	80
Recesión	30	70	-20

	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Wald	Optimista	a Hurwicz	Savage	Laplace	Punto
	A	В	C						Ideal
Crecimient	<b>b</b> 50	200	180	200	150	175	200	176.67	267.0
Estabilidad	100	120	80	120	80	100	100	100.00	131.9
Recesión	30	70	-20	70	-20	25	0	26.67	0.0
iAlt.Opt	_	_	_	Recesión	Recesión	Recesión	Recesión	Recesión	Recesión
(Desfav.)									