

## CX Parcelas censo oyameles

**Clave de localidad**

CX

---

**Numero de parcela**

---

**¿Se sabe si hubo reforestaciones con oyamel aquí? Si sí ¿qué año y de qué origen?**

---

Coordenada central

latitude (x.y °)

longitude (x.y °)

altitude (m)

accuracy (m)



Fotografia

Click here to upload file. (< 5MB)

**Especies dominantes**

- ☐ Pinus ayacahuite
- ☐ Pinus hartwegii
- ☐ Abies religiosa
- ☐ Poaceae
- ☐ Tepozan (Buddleja corda)
- ☐ Azoyate (Baccharis conferta)
- ☐ Senecio cinerarioides
- ☐ Otros

¿qué otros?

---

**Daño por ozono en vegetación distinta a oyameles**

- ☐ ausente
- ☐ < 10 %
- ☐ 10 - 40 %
- ☐ 40 - 70%
- ☐ 70 - 100%

**Pendiente (%)**

---

**Relieve**

- ☐ Terreno llano con pendiente 5%
- ☐ Pendiente en la parte alta de un valle
- ☐ Pendiente en la parte media de un valle (pendiente >5 %)
- ☐ Pendiente en la parte inferior de un valle
- ☐ Zona horizontal de una anchura media de más de 30 m. interpuesta en una ladera (pendiente 15%) o terraza de más de 6 m. de anchura
- ☐ Depresión encerrada o situación de confinamiento en el fondo de un valle pequeño y estrecho o anticlinal
- ☐ Cresta de cualquier tipo saliente, cresta redondeada o escarpada
- ☐ Valle amplio o depresión muy ancha en el fondo de un pequeño valle

**Textura del suelo**

- ☐ Fina
- ☐ Media
- ☐ Gruesa
- ☐ Roca

**Materia orgánica**

*se define por el espesor del estrato de materia orgánica excluida la hojarasca.*

- ☐ ausente
- ☐ < 1 cm
- ☐ 1-5 cm
- ☐ > 5 cm

**Cobertura de la cubierta de copas de árboles**

*superficie del terreno cubierta por la proyección vertical de la cubierta de copas, expresada en porcentaje de la superficie total del terreno*

- ☐ Sin árboles
- ☐ < 5%
- ☐ 5-10%
- ☐ 10-40%
- ☐ 40-70%
- ☐ >70%

**Cobertura de la cubierta de arbustos**

*superficie del terreno cubierta por la proyección vertical de la cubierta de copas, expresada en porcentaje de la superficie total del terreno*

- ☐ Sin árboles
- ☐ < 5%
- ☐ 5-10%
- ☐ 10-40%
- ☐ 40-70%
- ☐ >70%

**Observaciones**

---