


Instalación básica de dominio

Requisitos Previos

Para realizar esta tarea lo primero que habrá que hacer es colocar todas las máquinas en la misma red la cual será host only.



Tras tener todas las máquinas en la misma red habrá que cambiarles los nombres a las 3 máquinas y ponerles la IP estática.

Para cambiarle el nombre al servidor del dominio habrá que ir al Administrador de servidor y en Servidor local clicar en el nombre del equipo que está puesto por defecto y darle a cambiar donde el nombre de equipo se pondrá el nombre deseado. Para cambiar los parámetros de red y poner la IP estática habrá que en el Administrador del servidor, Servidor local clicar en el parámetro por defecto para Ethernet0 para desde la pestaña que sale entrar en propiedades de Ethernet0 y modificar el Protocolo de internet ipv4 usando la IP, la máscara, la puerta de enlace y el DNS deseados.

Administrador del servidor - Servidor local

Panel

- Servidor local
- Todos los servidores
- Servicios de archivos y...

PROPIEDADES Para WS_GUI_ASP_DC1

Nombre de equipo: WS_GUI_ASP_DC1
Grupo de trabajo: WORKGROUP

Firewall de Microsoft Defender: Público: Activado, Privado: Deshabilitado
Administración remota: Escritorio remoto: Deshabilitado, Escritorio remoto: Deshabilitado
Formación de equipos de NIC: Ethernet0: Dirección IP: 192.168.1.132, Dirección IP: 255.255.255.0
Administración de Azure Arc: Acceso SSH remoto: Deshabilitado

Evento: WS_GUI_ASP_DC1, Id: 134, Gravedad: Advertencia, Descripción: Microsoft-Windows-Time-Service, Fecha: 17/11/2025 11:30:25

Conexiones de red

Estado de Ethernet0

General

Conexión

Conectividad IPv4: Sin acceso a la red
Conectividad IPv6: Sin acceso a la red
Estado del medio: Habilitado
Duración: 00:02:35
Velocidad: 1,0 Gbps

Actividad

Enviados: 2,135
Recibidos: 804

Propiedades de Ethernet0

Funciones de red

Conectar con: Intel(R) 82574L Gigabit Ethernet Controller

Esta conexión usa los siguientes protocolos:

- ☒ Cliente para redes IPv4
- ☒ Uso compartido de Internet
- ☒ Programador de paquetes
- ☒ Protocolo de Internet
- ☒ Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
- ☒ Controlador de protocolo de Internet
- ☒ Protocolo de Internet

Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192.168.1.132
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada: . . .

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 8.8.8.8
Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Panel

- Servidor local
- Todos los servidores
- Servicios de archivos y...

PROPIEDADES Para WIN-8FAHVNT942

Nombre de equipo: WIN-8FAHVNT942
Grupo de trabajo: WORKGROUP

Últimas actualizaciones instaladas: Windows Update
Últimas actualizaciones buscadas: Windows Update

Propiedades del sistema

Nombre de equipo: WIN-8FAHVNT942
Descripción del equipo: Por ejemplo: "Servidor de producción de IIS" o "Servidor de cuentas".
Nombre completo de equipo: WIN-8FAHVNT942
Grupo de trabajo: WORKGROUP

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo: WS_GUI_ASP_DC1
Nombre completo de equipo: WS_GUI_ASP_DC1

Miembro del:

☐ Dominio:

☒ Grupo de trabajo: WORKGROUP

WIN-8FAHVNT942 1796 Error Microsoft-Windows-TPM-WMI

Nombre de equipo	WS_GUI_ASP_DC1
Grupo de trabajo	WORKGROUP
Firewall de Microsoft Defender	Público: Activado
Administración remota	Habilitado
Escritorio remoto	Deshabilitado
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado
Ethernet0	192.168.179.132, IPv6 habilitado
Administración de Azure Arc	Deshabilitado
Acceso SSH remoto	Deshabilitado

Para cambiar el nombre de la máquina Windows 25 cliente habrá que seguir los mismos pasos que para el servidor de dominio, pero poniendo un nombre diferente. Para cambiar los parámetros de red habrá que seguir los pasos que se siguieron para cambiarlos al servidor de dominio, pero en este caso en servidor DNS habrá que poner la IP del servidor de dominio.

Administrador del servidor

← → ▾ Administrador del servidor ▸ Servidor local

Panel

Servidor local



Todos los servidores

PROPIEDADES
Para WS_GUI_ASP_DC2

Nombre de equipo	WS_GUI_ASP_DC2
Dominio	asp.local
Firewall de Microsoft Defender	Dominio: Activado
Administración remota	Habilitado
Escritorio remoto	Deshabilitado
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado
Ethernet0	192.168.179.133, IPv6 habilitado
Administración de Azure Arc	Deshabilitado
Acceso SSH remoto	Deshabilitado

Para cambiar el nombre del cliente Windows 11 habrá que ir a Configuración y clicar en Cambiar nombre donde habrá que ponerle el nombre deseado. Para cambiar los parámetros de red habrá que ir a Configuración, Red e internet, Ethernet y editar la

asignación de ip para que la ipv4 sea estática cuyo DNS será la ip del servidor del dominio.




Instalación del Controlador de Dominio

1. Instalación de Roles y Servicios

Para instalar los roles deseados habrá que ir a la máquina del servidor de dominio y en el Administrador del servidor ir a Administrar, Agregar roles y características y en el asistente elegir en el Tipo de instalación Instalación basada en características o roles, en el Servidor de destino seleccionar el nombre de la máquina, en Roles de servidor habrá que marcar Servicios de dominio de active directory y Servidor DNS tras lo cual


habrá que agregar las características necesarias que lo hace automáticamente y dejar el resto de parámetros por defecto hasta dar a Instalar tras lo cual habrá que reiniciar la máquina virtual.



2. Promoción del Controlador de Dominio (DC)


Tras el reinicio habrá que ir a Administrador del servidor donde en la advertencia que se encuentra arriba en la derecha habrá que clicar en Promover este servidor a controlador de dominio.

En el asistente habrá que elegir Agregar un nuevo bosque y ponerle en el nombre del dominio raíz el nombre deseado que en este caso será asp.local, a continuación, en el nivel funcional del bosque/dominio habrá que seleccionar Windows Server 2025 y marcar el servidor DNS para continuación elegir la contraseña deseada. En la sección de rutas habrá que dejar las rutas predeterminadas y antes del paso de instalar habrá que clicar en ver script para poder ver y exportar el script. Por último, habrá que pulsar en Instalar y esperar a que se reinicie el servidor.



3. Exportación del script PowerShell


Para exportar el script en Revisar opciones habrá que clicar la opción Ver script para poder ver y exportar el script.




Incorporación de clientes al Dominio

Para unir los clientes al dominio primero deberán tener el nombre y los parámetros de red correctos lo cual se ha realizado en pasos anteriores.

Para unir el Windows 11 habrá que ir a Panel de control, Sistema, Dominio o grupo de trabajo, Cambiar, Dominio y escribir allí el nombre del dominio deseado que es asp.local tras lo cual habrá que introducir las credenciales y reiniciar la máquina.



Para unir el Windows Server Cliente habrá que ir a Panel de control, Sistema, Dominio o grupo de trabajo, Cambiar, Dominio y escribir allí el nombre del dominio deseado que es asp.local tras lo cual habrá que introducir las credenciales y reiniciar la máquina.



Los clientes se han unido correctamente al dominio.

Administrador del servidor

Administrador del servidor ▸ Servidor local

Panel

Servidor local

Todos los servidores

PROPIEDADES
Para WS_GUI_ASP_DC2

Nombre de equipo	WS_GUI_ASP_DC2
Dominio	asp.local
Firewall de Microsoft Defender	Dominio: Activado
Administración remota	Habilitado
Escritorio remoto	Deshabilitado
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado
Ethernet0	192.168.179.133, IPv6 habilitado
Administración de Azure Arc	Deshabilitado
Acceso SSH remoto	Deshabilitado

W11

Configuración

usuario1
Cuenta local

Buscar una configuración

Sistema

Bluetooth y dispositivos

Red e Internet

Sistema ▸ Información

ⓘ Especificaciones del dispositivo Copiar ^

Nombre del dispositivo	W11
Nombre completo del dispositivo	W11.asp.local
Procesador	