

Тест-кейс 1:

C454226

Создание новой DB(ORACLE, MySQL, HSQL, MSSQL, PostgreSQL )

Smoke тестирование > Управление DB

Type	Priority	Estimate	Milestone
Регрессионное тестирование	4-Критический	10 minutes	None
References			
None			

Описание стенда

Установленная ранее TMS

Начальные условия

Проверить возможность подключения к DB всех 4-х видов.  
Проверить для всех: MySQL, MSSQL, HSQL, Oracle, PostgreSQL

Шаги

Step

1

Подключиться к TMS, зайти в Администрирование -> Базы данных

Expected Result

2

Кликнуть на иконку "добавить", затем выбрать одну из 4-х видов DB

В списке появилась новая БД, открылась форма для настройки конфигурации БД

3

Заполнить данные для подключения к DB (данные отличаются в зависимости от вида базы). Нажать сохранить

Тест-кейс 2:

C454227

Импорт профиля терминала

Smoke тестирование > Управление DB

Type	Priority	Estimate	Milestone
Регрессионное тестирование	4-Критический	10 minutes	None
References			
None			

Описание стенда

Установленная ранее TMS

Начальные условия

Предварительно созданная, пустая DB.  
Выкачать архив с профилем терминала.

Шаги

Step

1

Заходим в Администрирование -> Базы Данных

Expected Result

2

Нажимаем импорт->выбрать файл, выбираем архив с профилем.

3

Ожидаем загрузки Архива

Импорт успешно выполнен

Тест-кейс 3:

167475515Smoke (Pax D230S (стационарный), Online Pin, Russian, MasterCard, PAX S200V5, Бесконтакт, SSL + MAC) #

[UTACSRSHB-1450][Тестирование][3.0.20][шрифты для пин-пада S200] > Фин. операции > PAX S200V5 (Pax D230S (стационарный), Online Pin, Russian, MasterCard, PAX S200V5, бесконтакт, SSL + MAC) > Регрессионное тестирование

Type	Регрессионное тестирование	Priority	4-Критический	Estimate	None	Milestone	None
References	None						

Начальные условия

1. Операция "Возврат" является защищенной. Защищенные операции доступны только после прокатки карты Администратора. - не актуально по доработке <https://jira.inpras.ru/browse/UTACSRSHB-538>

2. Настроить параметры в Config Manager:

Платежная система «Адини» (с указанием бин диапазона, без заполнения поля "Тип", Бин диапазон не должен пересекаться с другими карточными продуктами)

привязывать ПС «Адини» к Организации не нужно!

3. Настроить режим разграничения прав в справочнике "Терминалы" (пункт "Ввод пароля при исп.карты доступа" = Да)

4. При первом запуске терминала после загрузки параметров терминал предложит ввести администратора. При регистрации Администратора на терминале прокатка карты обязательна!

Шаги

Step	Expected Result
1. Выполнить операцию "Оплата"	Выполнено успешно
2. Выполнить операцию "Отмена" (в служебных операциях)	Выполнено успешно
3. Выполнить операцию "Возврат"	Выполнено успешно
4. Выполнить операцию "Превенторизация"	Выполнено успешно
5. Выполнить операцию "Подтверждение"	Выполнено успешно
6. Выполнить операцию "Сверка итогов"	Выполнено успешно. Итоги совпали.

Results & Comments

History & Context

Defects

Add a comment ...

Тест-кейс 4:


167266459Загрузка ПО и ОС в Prolin. bat файл. UCS (Pax D230 (мобильный), WIFI) (completed) #

[UTUCS-999][Тестирование][1.1.11.113022\_Lite][Тестирование D230 моб на новой ОС] > Загрузка ПО локальная (Pax D230 (мобильный), WIFI) > чек-листы > Регресс > Загрузка ПО

Type	Функциональное тестирование	Priority	3-Желательный	Estimate	None	Milestone	None
References	None						


Описание стенда

Pos-терминал Prolin. Хост UCS.  
Устанавливается KeyInstaller вне зависимости от версии ПО. Нет собственной процедуры загрузки внутреннего ПП для PAX Prolin. тип загрузки ключей - VVS  
KCV BCS31255  
в 0 ячейку  
07A7 2507 A179 3E7A  
E7F1 7576 2CD5 700E  
при установке ПО +ОС full\_load\_D230.bat терминал необходимо рестартовать, что бы ОС применилась.  
описание версии ОС проверить в ReleaseNotes\_PAX\_PROLIN.txt




Начальные условия

Архив с ОС  
Терминал очищен от предыдущей сборки с помощью любого TermAssist.  
Включен режим XCBService--USB  
Сборка ПО включает:  
1. zip архивы ПО в соответствующих папках  
2. архив параметров config.cfg  
3. full\_load\_\*\*\*.bat  
configTune.bat прописан путь для всех терминалов Prolin



Начальные условия

Архив с ОС  
Терминал очищен от предыдущей сборки с помощью любого TermAssist.  
Включен режим XCBService--USB  
Сборка ПО включает:  
1. zip архивы ПО в соответствующих папках  
2. архив параметров config.cfg  
3. full\_load\_\*\*\*.bat  
configTune.bat прописан путь для всех терминалов Prolin



Шаги

Step	Expected Result
1. Инициировать загрузку через USB, ПО с помощью full_load_***.bat файла	Загрузка выполнена успешно
2. Ввести ключи и удалить приложение KeyInstaller.	Успешно.
3. Инициировать Система -- Параметры терм -- печать параметров	Версии ПО и ОС совпадает с загруженной

Results & Comments

History & Context

Defects