

Запрос	Описание проверки	Статус	ID Баг- репорта
Создание курьера: присутствует URL POST /api/v1/courier			
1	создать курьера с валидным "login" (2,5,10) символов URL POST /api/v1/courier	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: ok: true	PASSED	
1.1			
1.2	статус ответа: 201 Created	PASSED	
1.3	проверить в БД: что курьер создан SELECT * FROM "Couriers";	PASSED	
2	создать курьера с валидным "firstName" (2,5,10) символов URL POST /api/v1/courier	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: ok: true	PASSED	
1.1			
1.2	статус ответа: 201 Created	PASSED	
1.3	проверить в БД: что курьер создан SELECT * FROM "Couriers";	PASSED	
3	создать курьера с валидным "password" (4) символа URL POST /api/v1/courier	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: ok: true	PASSED	
1.1			
1.2	статус ответа: 201 Created	PASSED	
1.3	проверить в БД: что курьер создан SELECT * FROM "Couriers";	PASSED	
4	создать курьера с невалидным "login" (1, 11) символов URL POST /api/v1/courier	PASSED	
1.1	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"	FAILED	BUG-394587
1.2	статус ответа: 400 Bad Request	FAILED	
1.3	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	FAILED	
5	создать курьера с невалидным "login" дробью URL POST /api/v1/courier	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"	FAILED	BUG-394600
1.1			
1.2	статус ответа: 400 Bad Request	FAILED	
1.3	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	FAILED	
6	создать курьера с английскими буквами "login" URL POST /api/v1/courier	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: ok: true	PASSED	
1.1			
1.2	статус ответа: 201 Created	PASSED	
1.3	проверить в БД: что курьер создан SELECT * FROM "Couriers";	PASSED	
7	создать курьера с русскими буквами "login" URL POST /api/v1/courier	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"	FAILED	BUG-394612
1.1			
1.2	статус ответа: 400 Bad Request	FAILED	
1.3	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	FAILED	
8	создать курьера с "login" (знаки препинания) URL POST /api/v1/courier	PASSED	
1.1	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"	FAILED	BUG-394626
1.2	статус ответа: 400 Bad Request	FAILED	
1.3	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	FAILED	
9	создать курьера с "login" (спецсимволы) URL POST /api/v1/courier	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"	FAILED	BUG-394628
1.1			
1.2	статус ответа: 400 Bad Request	FAILED	
1.3	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	FAILED	
10	создать курьера с пустым "login" URL POST /api/v1/courier	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"	PASSED	
1.1			
1.2	статус ответа: 400 Bad Request	PASSED	
1.3	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	PASSED	
11	создать курьера без body "login" URL POST /api/v1/courier	PASSED	

1.3	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	FAILED	BUG-395024
36	создать курьера с "firstName" (0) URL POST /api/v1/courier	URL POST	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"			
1.1			FAILED	
1.2	статус ответа: 400 Bad Request		FAILED	
1.3	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	FAILED	BUG-395031
37	создать 2 курьеров с повторяющимся "password" URL POST /api/v1/courier	URL POST	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: ok: true			
1.1			PASSED	
1.2	статус ответа: 201 Created		PASSED	
1.3	проверить в БД: что курьер создан и пароли зашифровались SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	PASSED	
38	создать курьера с "login" типом "int" URL POST /api/v1/courier	URL POST	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"			
1.1			PASSED	
1.2	статус ответа: 400 Bad Request		PASSED	
1.3	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	PASSED	
39	создать курьера с "password" типом "int" URL POST /api/v1/courier	URL POST	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"			
1.1			FAILED	
1.2	статус ответа: 400 Bad Request		FAILED	
1.3	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	FAILED	BUG-395043
40	создать курьера с "firstName" типом "int" URL POST /api/v1/courier	URL POST	PASSED	
	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"			
1.1			PASSED	
1.2	статус ответа: 400 Bad Request		PASSED	
	проверить в БД: что курьер не создан SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	PASSED	
удаление курьера присутствует URL DELETE /api/v1/courier/:id				
1	удалить курьера с существующим id URL DELETE /api/v1/courier/:id	URL DELETE	PASSED	
1.1	в структуре ответа ошибок нет: ok: true		PASSED	
1.2	статус ответа: 200 OK		PASSED	
1.3	проверить в БД что курьер удален: SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	PASSED	
2	удалить курьера с не существующим id URL DELETE /api/v1/courier/:id	URL DELETE	PASSED	
1.1	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Курьера с таким id нет"		PASSED	
1.2	статус ответа: 404 Not Found		PASSED	
1.3	проверить в БД что курьер не удален: SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	PASSED	
3	удалить курьера без id в url URL DELETE /api/v1/courier/:id	URL DELETE	PASSED	
1.1	в структуре ответа ошибок нет: "message": "message": "Недостаточно данных для удаления курьера"		PASSED	
1.2	статус ответа: 400 Bad Request		PASSED	
1.3	проверить в БД что курьер не удален: SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	PASSED	
4	удалить курьера с id (0) в url URL DELETE /api/v1/courier/:id	URL DELETE	PASSED	
1.1	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Курьера с таким id нет"		PASSED	
1.2	статус ответа: 404 Not Found		PASSED	
1.3	проверить в БД что курьер не удален: SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	PASSED	
5	удалить курьера с пустым body URL DELETE /api/v1/courier/:id	URL DELETE	PASSED	
1.1	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Курьера с таким id нет"		FAILED	
1.2	статус ответа: 404 Not Found		FAILED	
1.3	проверить в БД что курьер не удален: SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	FAILED	BUG-395170
6	удалить курьера с id (0) в body URL DELETE /api/v1/courier/:id	URL DELETE	PASSED	
1.1	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Курьера с таким id нет"		PASSED	
1.2	статус ответа: 404 Not Found		PASSED	
1.3	проверить в БД что курьер не удален: SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	PASSED	
7	удалить курьера с null id в body URL DELETE /api/v1/courier/:id	URL DELETE	PASSED	
1.1	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Курьера с таким id нет"		FAILED	
1.2	статус ответа: 404 Not Found		FAILED	
1.3	проверить в БД что курьер не удален: SELECT * FROM "Couriers";	SELECT	FAILED	BUG-395143
8	удалить курьера с id типом "число" в body URL DELETE /api/v1/courier/:id	URL DELETE	PASSED	
1.1	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для удаления курьера"		FAILED	
1.2	статус ответа: 400 Bad Request		FAILED	

1.2	<i>статус ответа: 400 Bad Request</i>	FAILED	BUG-395357						
1.3	проверить в БД: что такого заказа нет SELECT * FROM "Orders";	PASSED							
9	получить данные о заказе с null параметром без id URL GET /api/v1/orders/track?t=id	PASSED							
1.1	в структуре ответа ошибок нет: "message": "Недостаточно данных для поиска"	FAILED							
1.2	<i>статус ответа: 400 Bad Request</i>	FAILED	BUG-395365						
1.3	проверить в БД: что такого заказа нет SELECT * FROM "Orders";	SKIPPED							