

ภาพหน้าจการทำงานของเว็บแอป: ผู้ช่วยยาสามัญประจำบ้าน


แบบทดสอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 · Web Application ระบบ RAG (Retrieval-Augmented Generation)

รหัสนักศึกษา	6706022510034
ชื่อ-สกุล	นายอลิฟ แหะยี
หัวข้อ	ผู้ช่วยยาสามัญประจำบ้าน: แอปตอบคำถามเรื่องยาสามัญประจำบ้านของไทย จากเอกสาร Wikipedia ภาษาไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2568
URL หน้าเว็บ	https://labfinalnlp-czysquxhqbgcpbsgvfewbr.streamlit.app/
GitHub	https://github.com/Alif024/LabFinal_NLP
เทคนิคที่ใช้	ทำความสะอาดข้อความด้วย pythainlp · แบ่ง chunk ละ 1 ตำรับยา · embedding multilingual-e5-small + FAISS ร่วมกับ BM25 (ตัดคำและพยางค์ภาษาไทย) รวมอันดับด้วย RRF · prompt ให้ตอบจาก context และอ้างอิง [n] · Groq LLM (gpt-oss)

สิ่งที่ภาพหน้าจอแสดง	ภาพที่
Web App ใช้งานได้จริงบน Streamlit Community Cloud	1, 2
ตอบจากเอกสาร พร้อมเลขอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ตอบทุกครั้ง	3, 4, 5, 7
ค้นหาแบบ hybrid รองรับคำถามภาษาพูดที่ใช้คำไม่ตรงกับเอกสาร	4
คุยต่อเนื่องได้	5
ตอบ "ไม่พบข้อมูลในเอกสาร" เมื่อเอกสารไม่มีคำตอบ	6, 7

ภาพทั้งหมดบันทึกจากเว็บที่ deploy จริงบน Streamlit Community Cloud (5 ตุลาคม 2569)

ภาพที่ 1. หน้าแรกของเว็บแอปบน Streamlit Community Cloud



- เปิดจาก URL จริง <https://labfinalnlp-czysquxhqbgcbsgfvewbr.streamlit.app/>
- แถบด้านซ้าย: ปรับจำนวนผลค้นหาที่ส่งให้ LLM (top-k), ปุ่มล้างการสนทนา และปุ่มคำถามตัวอย่าง 4 ข้อที่กดถามได้ทันที
- ส่วนคลังเอกสารแสดง 23 เอกสาร · 113 chunks และวิธีค้นหาแบบ hybrid (embedding + FAISS และ BM25)
- มีคำเตือนว่าข้อมูลใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ และช่องพิมพ์คำถามด้านล่าง

ภาพที่ 2. คลังเอกสารและลิงก์แหล่งที่มา

The screenshot shows a web application interface. On the left, a sidebar titled "คลังเอกสาร" (Document Repository) displays a list of 23 documents, each with a link to a specific document. The list includes documents such as "ภาพรวมยาสามัญประจำบ้าน", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 1 ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 2 ยาแก้ท้องเสีย", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 ยาระบาย", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 4 ยาถ่ายพยาธิ", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 5 ยารักษาหวัด ไข้หวัดใหญ่", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 6 ยาแก้แพ้ลดน้ำมูก", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 7 ยาแก้ไอ ขับเสมหะ", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 8 ยาแก้แพ้แก้คัน หนามยัด คัดจมูก", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 9 ยาแก้เมาเรือ เมาเรือ", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 10 ยาสำหรับโรคตา", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 11 ยาสำหรับโรคปาก และลำคอ", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 12 ยาใส่แผล ยาล้างแผล", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 13 ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 14 ยารักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเมื่อยล้า", and "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 15 ยาสำหรับโรคผิวหนัง".

On the right, a chat window titled "ผู้ช่วยยาสามัญประจำบ้าน" (Home Medicine Assistant) is visible. It contains a logo and text stating: "ถาม-ตอบเรื่องยาสามัญประจำบ้านของไทย จากเอกสารอ้างอิง Wikipedia ภาษาไทย (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2568)". Below the chat window, there is a text input field with the placeholder "พิมพ์คำถามเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน..." and a "Send" button.

- กด "รายชื่อเอกสาร" เพื่อดูเอกสารทั้งหมดในคลังความรู้: ภาพรวมยาสามัญประจำบ้าน กลุ่มยาที่ 1–16 และบทความตัวยา
- แต่ละรายการเป็นลิงก์ไปยังบทความ Wikipedia ภาษาไทยฉบับที่ใช้จริง (สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0)
- รายการยาอ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2568

ภาพที่ 3. ตอบจากเอกสารพร้อมเลขอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ตอบ

The screenshot shows a web application interface for a question-answering system. The browser address bar shows the URL: `https://labfinalnlp-czysquxhqbcpbsgvfewbr.streamlit.app`.

Left Panel (Controls):

- ตั้งค่า (Settings):** A slider for "จำนวนผลค้นหาที่ส่งให้ LLM (top-k)" is set to 5.
- ล้างการสนทนา (Clear Conversation):** A button to reset the chat.
- ลองถามดู (Try Asking):** A section with example questions in Thai, such as "ห้องเสียควรใช้ยาสามัญประจำบ้านตัวไหน?".
- คลังเอกสาร (Document Library):** A list of documents under the heading "รายชื่อเอกสาร". The list includes items like "ภาพรวมยาสามัญประจำบ้าน", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 1 ยาแก้ปวดท้อง", etc.

Right Panel (Chat):

- Question:** "ห้องเสียควรใช้ยาสามัญประจำบ้านตัวไหน?" (Which household medicine should I use for a broken room?).
- Answer:** "ยาสามัญประจำบ้านที่ใช้รักษาอาการท้องเสีย" (Household medicine used to treat diarrhea). It lists two items:
 - ยาแก้ท้องเสียผงน้ำตาลเกลือแร่ - มีสรรพคุณ "ทดแทนการเสียน้ำในรายที่มีอาการท้องร่วง หรือในรายที่มีอาเจียนมาก ๆ และป้องกันการช็อคเนื่องจากการที่ร่างกายขาดน้ำ" [1]
 - ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย - มีสรรพคุณ "รักษาอาการท้องเสีย" [2]
- Source Information:** A section titled "เอกสารอ้างอิงที่ใช้ตอบ (2 รายการ)" (References used to answer (2 items)). It shows:
 - [1] ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 2 ยาแก้ท้องเสีย. 02_ยาแก้ท้องเสีย.txt · ผลค้นหาอันดับที่ 3 · ความใกล้เคียง 0.89
 - ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่
 - กลุ่มยา: กลุ่มที่ 2 ยาแก้ท้องเสีย (รายการที่ 1 ตามประกาศฯ)
 - สรรพคุณ: ทดแทนการเสียน้ำในรายที่มีอาการท้องร่วง หรือในรายที่มีอาเจียนมาก ๆ และป้องกันการช็อคเนื่องจากการที่ร่างกายขาดน้ำ
 - ขนาดบรรจุ: 1 ข่องสำหรับผสมน้ำ 250 มิลลิลิตร
 - ตัวยาสำคัญและความแรง: ตัวยาสำคัญในสูตรตำรับ 1 ข่อง
 - Sodium Chloride 0.650 กรัม
 - Trisodium Citrate Dihydrate 0.725 กรัม
 - Potassium Chloride 0.375 กรัม
 - Glucose Anhydrous 3.375 กรัม
 - [2] ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 2 ยาแก้ท้องเสีย

- คำถาม "ห้องเสียควรใช้ยาสามัญประจำบ้านตัวไหน?" ตอบว่า ผงน้ำตาลเกลือแร่ [1] และยาผงถ่าน [2] โดยยกสรรพคุณจากเอกสาร
- กล่อง "เอกสารอ้างอิงที่ใช้ตอบ (2 รายการ)" แสดงเฉพาะเอกสารที่คำตอบอ้างอิงถึง เลข [1] [2] ตรงกับเลขในคำตอบ
- แต่ละรายการแสดงชื่อเอกสาร (ลิงก์ต้นฉบับ) ชื่อไฟล์ อันดับผลค้นหา ความใกล้เคียง และข้อความต้นทางของตำรับยา (1 chunk = 1 ตำรับ)

ภาพที่ 4. คำถามภาษาพูดที่ใช้คำไม่ตรงกับเอกสาร

ผู้ช่วยยาคัญประจำบ้าน - Streamlit

https://labfinalnlp-czysquxhqbqcbpsgfvewbr.streamlit.app

Share ☆ ↻ ⌵

ปัจจุบัน (อันดับที่ 2) · ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมธิโคน (อันดับที่ 5)

ยาบำรุงเลือดจางที่เหมาะสมสำหรับชายอายุ 23 ปี มีตัวเลือกใดบ้างที่แนะนำ?

ยาที่แนะนำสำหรับผู้ชายอายุ 23 ปีที่มีเลือดจาง (ขาดธาตุเหล็ก)

- ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต - บรรเทา "รักษาโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่" [1]

(ไม่มีข้อมูลยาอื่นในเอกสารที่ระบุบรรเทาบรรเทาเลือดจาง)

เอกสารอ้างอิงที่ใช่ตอบ (1 รายการ)

[1] ยาสมาญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 16 ยาบำรุงร่างกาย
16_ยาบำรุงร่างกาย.txt · ผลค้นหาอันดับที่ 4 · ความใกล้เคียง 0.85

ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต

กลุ่มยา: กลุ่มที่ 16 ยาบำรุงร่างกาย (รายการที่ 3 ตามประกาศฯ)
สรรพคุณ: รักษาโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่
ขนาดบรรจุ: ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 10 เม็ด
ตัวยาสสำคัญและความแรง:
ตัวยาสสำคัญในสูตรตำรับ 1 เม็ด
- Ferrous Sulfate สมมูลกับ Iron 60 มิลลิกรัม

ผลค้นหาอื่นที่ไม่ได้ใช้ตอบ: ยาเม็ดวิตามินรวม ชนิดเม็ดและแคปซูล (อันดับที่ 1) · ยาเม็ดวิตามินบีรวม ชนิดเม็ดและแคปซูล (อันดับที่ 2) · ยาเม็ดวิตามินรวม ชนิดเม็ดและแคปซูล (อันดับที่ 3) · รายชื่อยาในกลุ่มที่ 16 ยาบำรุงร่างกาย (อันดับที่ 5)

พิมพ์คำถามเกี่ยวกับยาสมาญประจำบ้าน...

< Manage app

- คำถาม "ยาบำรุงเลือดจางที่เหมาะสมสำหรับชายอายุ 23 ปี มีตัวเลือกใดบ้างที่แนะนำ?" ใช้คำว่า "เลือด" แต่เอกสารใช้คำว่า "โลหิต"
- ระบบค้นเจอและตอบว่า ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต ซึ่งมีสรรพคุณรักษาโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่ [1] และบอกว่าไม่มียาอื่นในเอกสารที่ระบุบรรเทาบรรเทาเลือดจาง (ไม่แนะนำวิตามินที่เอกสารไม่ได้ระบุบรรเทาบรรเทา)
- เอกสารนี้อยู่ผลค้นหาอันดับที่ 4 แต่เป็นเอกสารที่คำตอบใช่ จึงได้เลข [1] และแสดงเป็นรายการแรก ส่วนผลค้นหาอื่นที่ไม่ได้ใช้ตอบ (วิตามินรวม วิตามินบีรวม) แสดงเป็นรายชื่อด้านล่าง

ภาพที่ 5. การสนทนาต่อเนื่อง

The screenshot shows a web browser window with a Streamlit application. The URL is <https://labfinalnlp-czysquxhqbcpbsgvfewbr.streamlit.app>. The interface is divided into three main sections: a left sidebar, a top right information box, and a main chat area.

Left Sidebar:

- ตั้งค่า (Settings):** A slider for "จำนวนผลค้นหาที่ส่งให้ LLM (top-k)" is set to 5.
- ล้างการสนทนา (Clear Conversation):** A button with a trash icon.
- ลองถามดู (Try Asking):** Four example prompts in buttons:
 - ท้องเสียควรใช้ยาสามัญประจำบ้านตัวไหน?
 - พาราเซตามอลกินได้วันละไม่เกินเท่าไร?
 - ยาพาร์งเลือดสำหรับคนที่โลหิตจางมีอะไรบ้าง?
 - ทำไมเด็กไม่ควรกินแอสไพริน?
- คลังเอกสาร (Document Library):** Shows 23 documents, 113 chunks, and a hybrid (embedding + FAISS + BM25) search method. A list of documents is shown:
 - ยาพรมยาสามัญประจำบ้าน
 - ยาสมาธิประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 1 ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
 - ยาสมาธิประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 2 ยาแก้ท้องเสีย
 - ยาสมาธิประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 ยาระบาย
 - ยาสมาธิประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 4 ยาถ่ายพยาธิ

Top Right Information Box:

ตัวยาสำคัญในสูตรตำรับ 1 เม็ด
- Ferrous Sulfate สมมูลกับ Iron 60 มิลลิกรัม

ผลค้นหาวินิจฉัยได้ใช้ตอบ: ยาเม็ดวิตามินรวม ชนิดเม็ดและแคปซูล (อันดับที่ 1) · ยาเม็ดวิตามินบีรวม ชนิดเม็ดและแคปซูล (อันดับที่ 2) · ยาเม็ดวิตามินรวม ชนิดเม็ดและแคปซูล (อันดับที่ 3) · รายชื่อยาในกลุ่มที่ 16 ยาบำรุงร่างกาย (อันดับที่ 5)

Main Chat Area:

- พาราเซตามอลกินได้วันละไม่เกินเท่าไร?**
 - ปริมาณสูงสุดของพาราเซตามอลต่อวัน**
 - ไม่เกิน 4000 มิลลิกรัม (4 กรัม) ต่อวันในผู้ใหญ่ [1][2]
 - (หากมีการบริโภคแอลกอฮอล์ ควรจำกัดให้ไม่เกิน 2000 มิลลิกรัมต่อวัน)
 - เอกสารอ้างอิงที่ใช่ตอบ (2 รายการ)
- ถ้าดื่มเหล้าเป็นประจำละ**
 - ปริมาณสูงสุดของพาราเซตามอลเมื่อดื่มเหล้าเป็นประจำ**
 - หากมีการบริโภคแอลกอฮอล์ ควรจำกัดไม่เกิน 2000 มิลลิกรัม (2 กรัม) ต่อวันในผู้ใหญ่ [1]
 - (หากไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ ควรจำกัดไม่เกิน 4000 มิลลิกรัมต่อวัน)
 - เอกสารอ้างอิงที่ใช่ตอบ (1 รายการ)

พิมพ์คำถามเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน...

- ถาม "พาราเซตามอลกินได้วันละไม่เกินเท่าไร?" ตอบว่าไม่เกิน 4,000 มิลลิกรัมต่อวันในผู้ใหญ่ [1][2]
- ถามต่อว่า "ถ้าดื่มเหล้าเป็นประจำละ" โดยไม่ระบุชื่อยา ระบบใช้ประวัติแชตเขียนคำถามใหม่ให้สมบูรณ์ก่อนค้นหา จึงตอบได้ถูกว่า ควรจำกัดไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน [1]
- คำตอบแต่ละข้อมีกล่องเอกสารอ้างอิงของตัวเอง

ภาพที่ 6. ปฏิเสธเมื่อเอกสารไม่มีคำตอบ

The screenshot shows a web browser window with a Streamlit application. The URL is <https://labfinalnlp-czysquxhqbgcpgsfvewbr.streamlit.app>. The interface is divided into two main sections: a sidebar on the left and a main chat area on the right.

Sidebar:

- ตั้งค่า (Settings):** A slider for "จำนวนผลค้นหาที่ส่งให้ LLM (top-k)" is set to 5. Below it is a button labeled "ล้างการสนทนา".
- ลองถามดู (Try asking):** Four buttons with sample queries:
 - ห้องเสียควรใช้ยาสามัญประจำบ้านตัวไหน?
 - พาราเซตามอลกินได้วันละไม่เกินเท่าไร?
 - ยาบำรุงเลือดสำหรับคนที่โลหิตจางมีอะไรบ้าง?
 - ทำไมเด็กไม่ควรกินแอสไพริน?
- คลังเอกสาร (Document Library):** Shows 23 documents, 113 chunks, and a hybrid search method. A list of documents is visible:
 - ยาสามัญประจำบ้าน
 - ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 1 ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
 - ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 2 ยาแก้ท้องเสีย
 - ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 ยารักษา
 - ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 4 ยาถ่ายพยาธิ

Main Chat Area:

- Query:** พาราเซตามอลกินได้วันละไม่เกินเท่าไร?
- Response:**
 - ปริมาณสูงสุดของพาราเซตามอลต่อวัน
 - ไม่เกิน 4000 มิลลิกรัม (4 กรัม) ต่อวันในผู้ใหญ่ [1][2]
 - (หากมีการบริโภคแอลกอฮอล์ ควรจำกัดให้ไม่เกิน 2000 มิลลิกรัมต่อวัน)
 - > เอกสารอ้างอิงที่ใช่ตอบ (2 รายการ)
- Query:** ถ้าดื่มเหล้าเป็นประจำละ
- Response:**
 - ปริมาณสูงสุดของพาราเซตามอลเมื่อดื่มเหล้าเป็นประจำ
 - หากมีการบริโภคแอลกอฮอล์ ควรจำกัดไม่เกิน 2000 มิลลิกรัม (2 กรัม) ต่อวันในผู้ใหญ่ [1]
 - (หากไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ ควรจำกัดไม่เกิน 4000 มิลลิกรัมต่อวัน)
 - > เอกสารอ้างอิงที่ใช่ตอบ (1 รายการ)
- Query:** พาราเซตามอล 1 แผงราคาเท่าไร
- Response:**
 - ไม่พบข้อมูลในเอกสาร

At the bottom of the chat area, there is a text input field with the placeholder "พิมพ์คำถามเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน..." and a send button.

- คำถาม "พาราเซตามอล 1 แผงราคาเท่าไร" ไม่มีข้อมูลราคาในเอกสาร ระบบตอบว่า "ไม่พบข้อมูลในเอกสาร" แทนการเดา
- เมื่อไม่พบข้อมูล ระบบไม่แสดงกล่องเอกสารอ้างอิง เพราะไม่มีเอกสารใดถูกใช้ตอบ

ภาพที่ 7. คำถามนอกเรื่อง และกรณีที่เอกสารระบุว่า "ไม่มี"

The screenshot shows a web application interface for a chatbot. The browser address bar displays `https://labfinalnlp-czysquxhqbqpcbsgfvfewbr.streamlit.app`. The interface is divided into a sidebar on the left and a main chat area on the right.

Sidebar (Left):

- ตั้งค่า (Settings):** A slider for "จำนวนผลค้นหาที่ส่งให้ LLM (top-k)" is set to 5. Below it is a button labeled "ล้างการสนทนา".
- ลองถามดู (Try asking):** A list of sample questions in Thai, including "ท้องเสียควรใช้ยาสามัญประจำบ้านตัวไหน?", "พาราเซตามอลกินได้วันละไม่เกินเท่าไร?", "ยาพาร์งเค็ดสำหรับคนไข้ที่โลติดจางมีอะไรบ้าง?", and "ทำไมเด็กไม่ควรกินแอสไพริน?".
- คลังเอกสาร (Document Library):** Shows "23 เอกสาร · 113 chunks · ค้นหาแบบ hybrid (embedding + FAISS และ BM25)". A list of documents is displayed, including "ภาพรวมยาสามัญประจำบ้าน", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 1 ยาแก้ปวดท้อง", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 2 ยาแก้ท้องเสีย", "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 ยาระบาย", and "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 4 ยาถ่ายพยาธิ".

Main Chat Area (Right):

- A list of questions and answers is shown. The first question is "พาราเซตามอล 1 แผลราคาเท่าไร". The second question is "ไม่พบข้อมูลในเอกสาร". The third question is "อยากไปดาวอังคารทำไง". The fourth question is "ไม่พบข้อมูลในเอกสาร". The fifth question is "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันสำหรับรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมีอะไรบ้าง". The sixth question is "ปัจจุบันยังไม่มียาในกลุ่มนี้ที่เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน [1]".
- Below the questions, there is a section titled "เอกสารอ้างอิงที่ใช่ตอบ (1 รายการ)" (Relevant documents (1 item)). It lists a document: "[1] ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน กลุ่มที่ 13 ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้น้ำร้อนลวก 13_ยารักษาแผลติดเชื้อ .txt · ผลค้นหาอันดับที่ 1 · ความใกล้เคียง 0.93".
- Below the document list, there is a section titled "ปัจจุบันยาในกลุ่มนี้ไม่มีรายการที่เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน" (Currently, there are no items in this group that are first-aid medicines). It provides a detailed explanation: "ผลค้นหาอื่นที่ไม่ได้ใช้ตอบ: กลุ่มของยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (อันดับที่ 2) · ภาพรวมยาสามัญประจำบ้าน (อันดับที่ 3) · รายชื่อยาในกลุ่มที่ 11 ยาสำหรับโรคปาก และลำคอ (อันดับที่ 4) · รายชื่อยาในกลุ่มที่ 15 ยาสำหรับโรคผิวหนัง (อันดับที่ 5)".
- At the bottom, there is a text input field with the placeholder "พิมพ์คำถามเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน..." and a send button.

- คำถามนอกเรื่อง "อยากไปดาวอังคารทำไง" ระบบตอบว่า "ไม่พบข้อมูลในเอกสาร"
- คำถาม "ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันสำหรับรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมีอะไรบ้าง" เอกสารกลุ่มที่ 13 ระบุว่ายังไม่มีรายการยา ระบบจึงตอบว่า "ปัจจุบันยังไม่มียาในกลุ่มนี้ที่เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน" พร้อมอ้างอิง [1]
- แสดงให้เห็นว่าระบบแยก "เอกสารบอกว่าไม่มี" (ตอบพร้อมอ้างอิง) ออกจาก "เอกสารไม่มีข้อมูล" (ตอบว่าไม่พบข้อมูล)