

LATIHAN RESPONSI PRAKTIKUM BASIS DATA

Plug: IF-L

ALIFAH CHAIRUL MUNAWAR | 123240234

1. Tampilkan semua data di tabel obat

Query:

```
MariaDB [apotek]> select * from obat;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [apotek]> select*from obat;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_obat | nm_obat  | jenis_obat | harga | jumlah |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| C001    | Panadol  | Pil        | 2500  | 50      |
| C002    | Amfetamin | Pil        | 5000  | 25      |
| C003    | Cerebrovit | Cair       | 10000 | 20      |
| C004    | Kalpanax  | Oles       | 3500  | 30      |
| C005    | Puyer     | Bubuk      | 2000  | 70      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

2. Tampilkan nama dan alamat pelanggan yang berjenis kelamin perempuan

Query:

```
MariaDB [apotek]> select nama, alamat pelanggan from pelanggan where not
jen_kel ='L';
```

Hasil Query:

```
MariaDB [apotek]> select nama, alamat pelanggan from pelanggan where not jen_kel ='L';
+-----+-----+
| nama  | pelanggan |
+-----+-----+
| Alifah | Jl. Kaliurang |
| Lathiva | Jl. Magelang |
+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

3. Tampilkan daftar obat yang stoknya lebih dari 25 beserta harga dan jenis obatnya

Query:

```
MariaDB [apotek]> SELECT jenis_obat, harga, jumlah from obat where jumlah >
25;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [apotek]> SELECT jenis_obat, harga, jumlah from obat where jumlah > 25;
```

jenis_obat	harga	jumlah
Pil	2500	50
Oles	3500	30
Bubuk	2000	70

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

4. Tampilkan nama obat, jenis obat, Total Stok Harga (total stok harga= harga x jumlah)

Query:

```
MariaDB [apotek]> SELECT nm_obat AS nama_obat, jenis_obat, harga*jumlah as total_stok_harga from obat;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [apotek]> SELECT nm_obat AS nama_obat, jenis_obat, harga*jumlah as total_stok_harga from obat;
```

nama_obat	jenis_obat	total_stok_harga
Panadol	Pil	125000
Amfetamin	Pil	125000
Cerebrovit	Cair	200000
Kalpanax	Oles	105000
Puyer	Bubuk	140000

```
5 rows in set (0.001 sec)
```

5. Tampilkan nama obat, jenis obat dan harga subtotal dari transaksi 'TR001' (dimana rumus harga subtotal = jumlah beli* harga)

Query:

```
MariaDB [apotek]> SELECT o.nm_obat, o.jenis_obat, o.harga, (dp.jumlah * o.harga) AS subtotal
-> FROM detail_penjualan dp
-> JOIN obat o ON dp.id_obat = o.id_obat
-> WHERE dp.id_transaksi = 'TR001';
```

Hasil Query:

```
MariaDB [apotek]> SELECT o.nm_obat, o.jenis_obat, o.harga, (dp.jumlah * o.harga) AS subtotal
-> FROM detail_penjualan dp
-> JOIN obat o ON dp.id_obat = o.id_obat
-> WHERE dp.id_transaksi = 'TR001';
```

nm_obat	jenis_obat	harga	subtotal
Panadol	Pil	2500	25000
Amfetamin	Pil	5000	50000
Puyer	Bubuk	2000	30000

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

6. Tampilkan id_obat, nm_obat, dan total jumlah yang terjual (Cari total penjualan obat berdasarkan id_obat.)

Query:

```
MariaDB [apotek ]> select dp.id_obat, o.nm_obat, sum(dp.jumlah) as
"Total Obat Terjual"
-> from detail_penjualan dp
-> join obat o on dp.id_obat = o.id_obat
-> group by dp.id_obat, o.nm_obat;
```

Hasil Query:

```
MariaDB [apotek]> select dp.id_obat, o.nm_obat, sum(dp.jumlah) as "Total Obat Terjual"
-> from detail_penjualan dp
-> join obat o on dp.id_obat = o.id_obat
-> group by dp.id_obat, o.nm_obat;
```

id_obat	nm_obat	Total Obat Terjual
C001	Panadol	10
C002	Amfetamin	25
C003	Cerebrovit	2
C004	Kalpanax	1
C005	Puyer	15

5 rows in set (0.054 sec)

7. Hitung total pendapatan dari penjualan obat yang ada di tabel detail_penjualan.

Query:

```
MariaDB [apotek]> select sum(dp.jumlah * o.harga) as total_pendapatan
-> from detail_penjualan dp
-> join obat o ON dp.id_obat = o
```

Hasil Query:

```
MariaDB [apotek]> select sum(dp.jumlah * o.harga) as total_pendapatan
-> from detail_penjualan dp
-> join obat o ON dp.id_obat = o.id_obat;
```

total_pendapatan
203500

1 row in set (0.001 sec)

8. Tampilkan daftar transaksi yang dilakukan oleh apoteker 'A01', beserta nama pelanggan dan nama karyawan yang melayani.

Query:

```
MariaDB [apotek]> select p.id_transaksi, pl.nama as nama_pelanggan,
k.nama as nama_karyawan
-> from penjualan p
-> join pelanggan pl on p.id_member = pl.id_member
-> join karyawan k on p.id_karyawan = k.id_karyawan
-> where p.id_apoteker = 'A01';
```

Hasil Query:

```

MariaDB [apotek]> select p.id_transaksi, pl.nama as nama_pelanggan, k.nama as nama_karyawan
-> from penjualan p
-> join pelanggan pl on p.id_member = pl.id_member
-> join karyawan k on p.id_karyawan = k.id_karyawan
-> where p.id_apoteker = 'A01';
+-----+-----+-----+
| id_transaksi | nama_pelanggan | nama_karyawan |
+-----+-----+-----+
| TR001        | Reinent        | Naima         |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.021 sec)

```

9. Tampilkan daftar transaksi yang mencakup nama pelanggan, nama obat yang dibeli, serta jumlah yang dibeli dari transaksi yang dilakukan.

Query:

```

MariaDB [apotek]> select p.id_transaksi,
-> pl.nama as nama_pelanggan,
-> o.nm_obat as nama_obat,
-> dp.jumlah as jumlah_beli
-> from detail_penjualan dp
-> join penjualan p on dp.id_transaksi = p.id_transaksi
-> join pelanggan pl on p.id_member = pl.id_member
-> join obat o on dp.id_obat = o.id_obat;

```

Hasil Query:

```

MariaDB [apotek]> select p.id_transaksi,
-> pl.nama as nama_pelanggan,
-> o.nm_obat as nama_obat,
-> dp.jumlah as jumlah_beli
-> from detail_penjualan dp
-> join penjualan p on dp.id_transaksi = p.id_transaksi
-> join pelanggan pl on p.id_member = pl.id_member
-> join obat o on dp.id_obat = o.id_obat;
+-----+-----+-----+-----+
| id_transaksi | nama_pelanggan | nama_obat | jumlah_beli |
+-----+-----+-----+-----+
| TR001        | Reinent        | Panadol   | 10           |
| TR001        | Reinent        | Amfetamin | 10           |
| TR001        | Reinent        | Puyer     | 15           |
| TR002        | Lathiva        | Kalpanax  | 1            |
| TR003        | Azzam          | Cerebrovit | 2            |
| TR003        | Azzam          | Amfetamin | 15           |
+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

```

10. Tampilkan nama pelanggan, nama obat yang dibeli, jenis obat, jumlah yang dibeli, dan nama karyawan yang melayani untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan 'M003'.

Query:

```

MariaDB [apotek]> select pl.nama as nama_pelanggan, o.nm_obat as
nama_obat, o.jenis_obat as jenis_obat, dp.jumlah as jumlah_beli, k.nama as
nama_karyawan
-> from penjualan p
-> join pelanggan pl on p.id_member = pl.id_member
-> join detail_penjualan dp on p.id_transaksi = dp.id_transaksi
-> join obat o on dp.id_obat = o.id_obat
-> join karyawan k on p.id_karyawan = k.id_karyawan
-> where pl.id_member = 'M003';

```

Hasil Query:

```

MariaDB [apotek]> select pl.nama as nama_pelanggan, o.nm_obat as nama_obat, o.jenis_obat as jenis_obat, dp.jumlah as jumlah_beli, k.nama as nama_karyawan
-> from penjualan p
-> join pelanggan pl on p.id_member = pl.id_member
-> join detail_penjualan dp on p.id_transaksi = dp.id_transaksi
-> join obat o on dp.id_obat = o.id_obat
-> join karyawan k on p.id_karyawan = k.id_karyawan
-> where pl.id_member = 'M003';

```

nama_pelanggan	nama_obat	jenis_obat	jumlah_beli	nama_karyawan
Reinent	Panadol	Pil	10	Naima
Reinent	Amfetamin	Pil	10	Naima
Reinent	Puyer	Bubuk	15	Naima

```

3 rows in set (0.000 sec)

```