

Nordic ID HH83 UHF RFID El Terminali (2D/WLAN)

Nordic ID HH83, endüstriyel ortamlarda yüksek performanslı UHF RFID ve barkod veri toplama için tasarlanmış, dayanıklı, ergonomik bir el tipi RFID terminalidir. Modüler tasarımı barkoddan RFID'ye kolay yükseltmeye olanak tanırken, Android 10, tam iş günü pili ve IP65 yapısı gün boyu güvenilir çalışma sağlar.



UHF RFID TANIMLAMASI

Desteklenen Standart	EPCglobal UHF RFID Sınıf 1 Gen2v2 (ISO 18000-63)
Çalışma Frekansı	ETSI 865,6–867,6 MHz / FCC/IC 902–928 MHz
Maksimum Alma Hassasiyeti	-80 dBm
Maksimum Okuma Mesafesi	15 m'ye kadar
Anten Tipi	Yazılımla kontrol edilebilen anten polarizasyonları (dikey, yatay veya dikey/yatay anahtarlama)
Okuyucu Modülü	Nordic ID NUR2-1W

PLATFORMU

İşlemci	Sekiz Çekirdekli ARM Cortex-A53 1,8 GHz
İşletim Sistemi	Android 10
Veri deposu	2GB
Flaş Depolama	16GB
Genleşme	SDXC destekli MicroSD yuvası

KAMERA VE GÖRÜNTÜLEYİCİ

Kamera	Otomatik odaklama ve LED flaşla arkaya bakan 5 Mpix (el feneri modu desteklenir)
Barkod Görüntüleyici	Entegre 2D görüntüleyici
Sensörler	İvmeölçer, ortam ışığı sensörü, Uçuş Süresi sensörü, yakınlık sensörü, adımsayar, jiroskop

BAĞLANTI

WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth4.2
NFC	ISO 14443
USB	USB Type-C konektörü aracılığıyla USB 2.0

PİL

Kapasite	10.050 mAh, 3,6V
Tip	Şarj edilebilir, çıkarılabilir Lityum İyon
Çalışırken Değiştirilebilir	Destekleniyor

MEKANİK

Boyutlar	212x83/72x133/29 mm
Ağırlık	515 gr (6.700 mAh pil ile)
IP Derecelendirmesi	IP65
Düşme Direnci	1,6 m

ÇEVRE

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +55 °C (-4 °F ila +131 °F)
-------------------	---------------------------------------

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 15 metreye kadar okuma aralığıyla pazar lideri UHF RFID performansı
- Kolay barkoddan RFID yükseltmelerine yönelik modüler tasarım
- Düşmeye dirençli sağlam IP65 dereceli muhafaza
- Çalışırken değiştirilebilir desteğiyle tam iş günü pil ömrü
- Android10 işletim sistemi

ÜRÜN GRUBU

Kategori

RFID Okuyucu

Ürün Grubu

UHF RFID EI Terminali